

Inhaltsverzeichnis

Table of Contents

Alfa Romeo	2
Audi	2 - 6
BMW	6 - 10
Chrysler	10 - 11
Citroen	11 - 12
Daewoo	12 - 13
Daihatsu	13
Fiat	13 - 14
Ford	15 - 17
Honda	17 - 22
Hyundai	22 - 24
Jaguar / Daimler	24
Kia	24 - 25
Lancia	25 - 26
Lexus	26
Mazda	26 - 30
Mercedes	30 - 35
Mini	35
Mitsubishi	35 - 36
Nissan	36 - 39
Opel	39 - 44
Peugeot	44 - 45
Proton	45
Renault	45 - 48
Rover / MG	48 - 49
Saab	50
Seat	50 - 51
Skoda	51 - 52
Subaru	52 - 54
Suzuki	54
Toyota	55 - 60
Volvo	60 - 61
Volkswagen	61 - 66
Ersatzteile und Zubehör	67 - 72
Spare parts	

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe
Alfa Romeo	145/146 Typ 930	G 731 e3*96/79* 0029*...	4	98	6,0x14	35	Zero 4		5	175/65R14 185/60R14		Nr.15	ABE
	147 Typ 937	e3*98/14* 0070*...	5	98	7,0x16	27	Leon 67		3	205/50R16 205/55R16 215/50R16 225/45R16 225/50R16 HA	2,3,4,6 2,3,4,6 2,3,4,6 2,3,4,6 2,4,6	Nr.18	TÜV
					7,0x17	38	Kyro 7		6	215/45R17		Nr.18	ABE
	147 GTA Typ 937	e3*98/14* 0070*...	5	98	7,0x16	28	Leon 67		3	205/55R16 M&S		Nr.18	ABE
	155 Typ 167	F 737/1 e3*95/54* 0011*...	4	98	6,0x14	35	Zero 4		5	175/65R14 M&S 185/60R14 195/60R14 205/55R14	nur bis 95KW und wenn bereits Serie nur bis 95KW	Nr.15	ABE
	156 Typ 932	e3*96/27* 0034*... e3*98/14* 0034*,0104*...	5	98	7,0x16	27	Leon 67		3	205/50R16 205/55R16 215/50R16 225/45R16 225/50R16 HA	2,3,4,6 2,3,4,6 2,3,4,6 2,3,4,6 2,4,6	Nr.18	TÜV
					7,0x17	38	Kyro 7		6	215/45R17		Nr.18	ABE
	156 GTA Typ 932	e3*98/14* 0034*...	5	98	7,0x16	27	Leon 67		3	205/55R16 M&S		Nr.18	ABE
	164 Typ 164	E 897/1,1/2	4	98	6,0x14	35	Zero 4		5	185/70R14 195/65R14	bis 1150kg bis 1160kg	Nr.15	ABE
	166 Typ 936	e3*96/79* 0041*... e3*96/27* 0040*...	5	108	7,0x17	40	Kyro 7		6	205/50R17 225/45R17	11 (paßt nur bis 114KW) (paßt nur bis 114KW und wenn bereits Serie)	Nr.102	ABE
					7,5x18	41	Java 8		4	225/40R18	11 (Bremsel!), (paßt nur bis 114KW)	Nr.102	TÜV
	Spyder / GTV Typ 916	G955 e3*95/54* 0006*...	5	98	7,0x16	27	Leon 67		3	205/45R16 205/50R16 225/45R16		Nr.18	TÜV
Audi	80 Typ 81	A 875/1,1/2	4	100	6,0x14 6,0x14 7,0x15	35 35 35	Java 4 Zero 4 Kyro 5		4 5 6	185/60R14 195/60R14 185/55R15 195/50R15 205/50R15 215/45R15	10 A,7g,10 2g,3g,10 2g,3g,4g,10 1g,2,3,4,10 1g,2,3,4,10	Nr.4 Nr.4 Nr.4	ABE ABE TÜV
	80 Typ B4 - Limousine - Avant - Quattro	F 889-/1	4	108	7,0x15 7,0x17 7,0x17 7,0x17 7,5x17	37 37 38 38 35	Zero 5 Kyro 7 Leon 77 Storm 770 Zero 7		5 6 3 1 5	185/65R15 M&S 195/65R15 205/60R15 205/45R17 215/45R17 205/45R17 215/45R17	nur wenn bereits Serie	Nr.14	ABE
												Nr.14	ABE
												Nr.14	ABE
												Nr.14	TÜV
	80/90 Typ 85 -Coupé -Limousine	B 818	4	108	6,0x14 6,0x14 7,0x15	35 35 37	Java 4 Zero 4 Zero 5		4 5 5	175/70R14 195/60R14 195/50R15 205/50R15 215/45R15	11 A,2g,11 1g,2g 1,2 1,2	Nr.14 Nr.14 Nr.14	ABE ABE TÜV
	80/90 Typ 89/89Q -Limousine -Coupé Automatik	E 251-/1 E 399-/1	4	108	6,0x14 6,0x14 7,0x15 7,0x17 7,0x17 7,0x17 7,5x17	35 35 37 37 38 38 35	Java 4 Zero 4 Zero 5 Kyro 7 Leon 77 Storm 770 Zero 7		4 5 5 6 3 1 5	175/70R14 185/65R14 195/60R14 185/55R15 195/55R15 195/65R15 205/50R15 205/60R15 215/50R15 225/50R15 205/40R17 215/40R17 205/40R17 215/40R17	11 (paßt nur bei Limousine) (paßt nur bei Limousine) (paßt nur bei Coupé) A,6 (paßt nur bei Limousine) (paßt nur bei Coupé) A,6 (paßt nur bei Limousine) A,6 (paßt nur bei Coupé)	Nr.14 Nr.14 Nr.14 Nr.14	ABE ABE ABE ABE
												Nr.14	TÜV
												Nr.14	TÜV
												Nr.14	TÜV
												Nr.14	TÜV
	80/90 Typ 89/89Q -Coupé Schaltung -Cabriolet	E251/1, E399/1, e1*92/53*, e1*98/1* 0002*...	4	108	6,0x14 6,0x14 7,0x15 7,0x17 7,0x17 7,0x17 7,5x17	35 35 37 37 38 38 35	Java 4 Zero 4 Zero 5 Kyro 7 Leon 77 Storm 770 Zero 7		4 5 5 6 3 1 5	185/70R14 195/65R14 185/65R15 195/65R15 205/60R15 225/50R15 205/45R17 215/45R17 215/45R17 225/45R17	 A,6 (Cabrio ohne Auflagen) A,6 (Cabrio ohne Auflagen) (paßt nur bei Cabrio)	Nr.14 Nr.14 Nr.14 Nr.14	ABE ABE ABE TÜV
												Nr.14	ABE
												Nr.14	ABE
												Nr.14	ABE
												Nr.14	ABE
	80/90/S2 Typ 89Q, B4 -Coupé -Limousine -Avant	E399/1 E889/1	5	112	7,0x15 7,0x15 7,0x16 7,0x16 7,0x16 7,0x17 7,0x17 7,0x17 7,0x17 8,0x17 8,0x18 8,0x18 8,0x18	38 38 38 35 38 38 35 38 38 37 35 35 35	Java 5 Zero 5 Java 6 Kyro 6 Leon 67 Storm 670 Energy 77 Java 7 Kyro 7 Storm 770 Leon 78 Kyro 8 Leon 88 Zero 8		4 5 4 6 3 1 2 4 6 3 4 3 5	195/65R15 M&S 205/50R16 205/55R16 205/45R17 205/50R17 215/45R17 225/45R17 205/45R17 215/45R17 225/45R17 235/40R17 245/40R17 225/40R18	(bis 128KW und nur bei Typ B4) (bis 169KW) (paßt nur bei Typ B4 und nur bis 128KW) (paßt nur bei 162-169KW) A,6g (+3g,4g,7g bei Typ B4) (paßt nur bei Typ B4 bis 128KW) (paßt nur bei Typ B4 bis 128KW) 1g,2g,3g,4g,5g,6g 1g,2g,3g,4g,5g,6g (nur bei 162-169KW) 1g,2g,3g,4g,5g,6g (nur bei Typ 89Q) 1g,2g (nur 162-169KW)	Nr.45 Nr.45 Nr.45 Nr.45 Nr.45 Nr.81 Nr.81 Nr.81 Nr.81 Nr.81 Nr.81 Nr.81 Nr.81	ABE ABE ABE ABE ABE ABE ABE ABE ABE TÜV TÜV TÜV TÜV

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe
Audi	Fortsetzung von Seite 3 A3 Typ 8L	e1*95/54*, e1*98/14* 0042*...	5	100	7,0x16	38	Java 6		4	205/50R16	nur bis 110 KW	Nr.37	ABE mit SKF
					7,0x16	35	Kyro 6		6	205/55R16	bis 132 KW	Nr.37	ABE
					7,0x16	38	Leon 67		3	215/50R16	A,3g,4g, ohne SKF, bis 132KW	Nr.37	ABE mit SKF
					7,0x16	38	Storm 670		1	225/45R16	A,3g,4g, ohne SKF, bis 132KW	Nr.37	ABE mit SKF
										225/50R16 HA	A,2g,4,6g, ohne SKF, bis 132 KW		
					7,0x17	38	Energy 77		2	205/50R17		Nr.37	ABE
					7,0x17	38	Java 7		4	215/40R17		Nr.37	ABE
					7,0x17	38	Kyro 7		6	215/45R17		Nr.37	ABE
					7,0x17	38	Storm 770		1	225/45R17	(A,3g,4g, wenn nicht Serie)	Nr.37	ABE
					7,5x17	35	Zero 7		5	205/50R17	3g,4g	Nr.37	TÜV
										215/45R17	3g,4g		
										225/45R17	3,4		
										235/40R17	3,4,6g		
										245/35R17 HA	4,6		
										245/40R17 HA	2g,4,6		
					8,0x17	35	Leon 78		3	205/50R17	3g,4g	Nr.37	TÜV
										215/40R17	3g,4g		
										215/45R17	3g,4g		
										225/45R17	3,4,6g		
										235/40R17	3,4,6g		
										245/35R17 HA	4,6 (paßt nicht bei Allradantrieb)		
										245/40R17 HA	4,6 (paßt nicht bei Allradantrieb)		
					7,5x18	37	Java 8		4	215/40R18	3g,4g	Nr.37	TÜV
										225/35R18	3g,4g,6g,8g		
										225/40R18	1g,3g,4g,6g,8g		
					8,0x18	35	Kyro 8		6	215/40R18	3g,4g,6g	Nr.37	TÜV
					8,0x18	35	Leon 88		3	225/35R18	3g,4g,6g	Nr.37	TÜV
					8,0x18	35	Zero 8		5	225/40R18	3g,4g,6g,8g	Nr.37	TÜV
										245/35R18 HA	4,6g		
A3 S3	Typ 8L	e1*98/14* 0042*...	5	100	7,0x16	35	Kyro 6		6	205/55R16 M&S		Nr.37	ABE
					7,5x17	35	Zero 7		5	225/45R17		Nr.37	TÜV
					8,0x17	35	Leon 78		3	225/45R17	8g	Nr.37	TÜV
										235/40R17	8g		
					8,0x18	35	Kyro 8		4	225/35R18		Nr.37	TÜV
					8,0x18	35	Leon 88		3	225/40R18	8g	Nr.37	TÜV
					8,0x18	35	Zero 8		5			Nr.37	TÜV
	(nicht für Fahrzeuge mit Allradantrieb)	e1*2001/116* 0217*...	5	112	6,5x16	45	Energy 66	✓	2	205/55R16	(nur 3-Türer)	Nr.45	ABE mit SKF
										225/50R16	(nur 3-Türer) ohne SKF		
					7,0x16	38	Java 6	✓	4	205/55R16	3,6 (Storm ohne Auflagen)	Nr.45	TÜV
					7,0x16	45	Kyro 6	-	6	225/50R16	3,4,6 (Storm ohne Auflagen)	Nr.45	ABE i.Vorb.
					7,0x16	38	Leon 67	✓	3			Nr.45	TÜV
					7,0x16	48	Storm 670	✓	1			Nr.45	ABE
					7,0x17	38	Energy 77	✓	2	205/50R17	3g,6g	Nr.81	TÜV
					7,0x17	38	Java 7	✓	4	215/45R17	3g,6g	Nr.81	i.Vorb.
					7,0x17	35	Kyro 7	-	6	225/45R17	3g,6g	Nr.81	i.Vorb.
					7,0x17	38	Storm 770	✓	1			Nr.81	TÜV
					7,5x17	35	Zero 7	-	5			Nr.81	i.Vorb.
					7,5x18	37	Java 8	✓	4			Nr.81	i.Vorb.
					8,0x18	35	Kyro 8	✓	3	215/40R18	3,4,6 (nur 75 und 110KW)	Nr.81	i.Vorb.
					8,0x18	35	Leon 88	✓	6	225/40R18	3,4,6 (75-110KW)	Nr.81	TÜV
					8,0x18	35	Zero 8	-	5			Nr.81	TÜV
					8,5x19	40	Kyro 9	✓	6	215/35R19	3,4,6	Nr.81	TÜV
										225/35R19	3,4,6		
										235/35R19	3,4,6,7g		
A4/S4	Typ B5 -Limousine -Avant -Quattro -nicht mit 195KW -bis einschl. 7,5x17" nicht mit Lucas CN2 6465/2 Brems- sattel in Verbindung mit Bremsscheiben-Ø 321mm an Achse 1	e1*93/81*, e1*98/14* 0013*...	5	112	6,5x15	38	Energy 56		2	185/65R15 M&S	nur wenn bereits Serie	Nr.45	ABE mit SKF
					6,5x15	38	Storm 565		1	195/65R15		Nr.45	ABE mit SKF
										205/60R15	ohne SKF		
					7,0x15	38	Java 5		4	185/65R15 M&S	nur wenn bereits Serie	Nr.45	ABE
					7,0x15	42	Kyro 5		6	195/65R15		Nr.45	ABE
					7,0x15	38	Zero 5		5	205/60R15		Nr.45	ABE
										215/60R15	(A,6g bei Java + Zero)		
										225/50R15	A,3g,5g,6g (paßt nicht bei Kyro)		
										225/55R15	A,3g,5g,6 (paßt nicht bei Kyro)		
					6,5x16	45	Energy 66		2	205/50R16	nur bis 142 KW	Nr.45	ABE mit SKF
										205/55R16	bei 169 KW nur M&S und nur wenn Serie		
					7,0x16	38	Java 6		4	205/50R16	3g,6g,11	Nr.45	TÜV
					7,0x16	35	Kyro 6		6	205/55R16	3g,6g,11	Nr.45	TÜV
					7,0x16	38	Leon 67		3	215/55R16-93	3,6,7g,11	Nr.45	TÜV
					7,0x16	38	Storm 670		1	225/45R16	3g,6g	Nr.45	TÜV
										225/50R16	1g,3,4g,6		
					7,0x16	45	Kyro 6		6	205/55R16		Nr.45	ABE
					7,0x17	38	Energy 77		2	205/50R17		Nr.81	ABE
					7,0x17	38	Java 7		4	215/45R17		Nr.81	ABE
					7,0x17	42	Kyro 7		6	225/45R17	(A,6g bei ET38)	Nr.81	ABE
					7,0x17	38	Storm 770		1			Nr.81	ABE
					7,5x17	38	Zero 7		5	205/50R17		Nr.81	TÜV
										215/45R17			
										225/45R17	6g		
										235/40R17	3g,4g,5g,6,8g		
										245/40R17 HA	4,6		
					8,0x17	37	Leon 78		3	205/50R17	3g,6g	Nr.81	TÜV
										215/45R17			
										225/45R17	3g,5g,6g		
										235/40R17	1,3,4g,5g,6,8g (bis 142KW + nicht für Allradfahrzeuge)		
										235/45R17	1g,3,4g,6,7g (bis 142KW + nicht für Allradfahrzeuge)		
A4	Typ 8E, QB6 -Limousine -Avant weiter auf Seite 5	e1*98/14*, e1*2001/116* 0151*, 0243*...	5	112	6,5x15	38	Energy 56	✓	2	195/65R15	nur wenn bereits Serie	Nr.45	ABE mit SKF
					6,5x15	38	Storm 565	✓	1	205/60R15		Nr.45	ABE mit SKF
										205/65R15	ohne SKF, nur wenn bereits Serie		
					7,0x15	38	Java 5	✓	4	195/65R15	nur wenn bereits Serie	Nr.45	ABE mit SKF
					7,0x15	42	Kyro 5	✓	6	205/60R15	ohne SKF	Nr.45	ABE mit SKF
					7,0x15	38	Zero 5	-	5	205/65R15	ohne SKF, nur wenn bereits Serie	Nr.45	ABE mit SKF
										215/60R15	(A,3g,4g bei Java + Zero) ohne SKF		
										225/55R15	A,3g (+4g,6g bei Java + Zero) ohne SKF		

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe
Audi	Fortsetzung von Seite 4 A4 Typ 8E, QB6 -Limousine -Avant -Leon 88, Zero 8, Kyro9 auch S4 mit 253KW	e1*98/14*, e1*2001/116* 0151*, 0243*...	5	112	6,5x16	45 Energy 66	✓	2	205/55R16	(paßt nur bis 110 KW)	Nr.45	ABE mit SKF
					7,0x16	38 Java 6	✓	4	205/55R16	(ab 140KW nur M&S)	Nr.45	ABE mit SKF
					7,0x16	35 Kyro 6	✓	6	215/55R16	ohne SKF	Nr.45	ABE
					7,0x16	45 Kyro 6	✓	6	225/50R16	ohne SKF	Nr.45	ABE
					7,0x16	38 Leon 67	✓	3	235/50R16	A,3g,4g,6g, ohne SKF (nicht Kyro ET45)	Nr.45	ABE mit SKF
					7,0x16	38 Storm 670	✓	1			Nr.45	ABE mit SKF
					7,0x17	38 Energy 77	✓	2	205/50R17	(bei 162KW nur M&S)	Nr.81	ABE
					7,0x17	38 Java 7	✓	4	215/45R17		Nr.81	ABE
					7,0x17	35 Kyro 7	-	6	225/45R17	(NRG auch S4 mit 253KW - nur M&S)	Nr.81	ABE
					7,0x17	42 Kyro 7	-	6	235/45R17		Nr.81	ABE
					7,0x17	38 Storm 770	✓	1			Nr.81	ABE
					7,5x17	38 Zero 7	✓	5	205/50R17 215/45R17 225/45R17 235/45R17 245/40R17	(bei 162KW nur M&S)	Nr.81	TÜV
					8,0x17	37 Leon 78	✓	3	205/50R17 215/45R17 225/45R17 235/45R17 245/40R17	(ab 132 KW nur als M&S)	Nr.81	ABE
					7,5x18	37 Java 8	✓	4	225/40R18	3g,4g (bis 162KW)	Nr.81	TÜV
					8,0x18	35 Kyro 8	✓	6	225/40R18	3g,4g (bei 253KW nur M&S)	Nr.81	TÜV
					8,0x18	35 Leon 88	✓	3	235/40R18	3g,4g,6g	Nr.81	TÜV
					8,0x18	35 Zero 8	-	5	245/35R18 255/35R18 HA	3g,4g,6g (paßt nicht bei 253KW)	Nr.81	TÜV
					8,5x19	30 Kyro 9	✓	6	225/35R19	3g,4g,6g bei ET40 - 3,4,6g bei ET30	Nr.81	TÜV
					8,5x19	40 Kyro 9	✓	6	235/35R19 255/30R19 HA	3g,4g,6 bei ET40 - 3,4,6 bei ET30 4,6 (nur möglich bei ET30)	Nr.81	TÜV
A4	Typ 8H, QB6 -Cabrio	e1*98/14* 0177, 0243*...	5	112	7,0x16	38 Java 6	✓	4	205/55R16	(ab 125KW nur M&S)	Nr.45	ABE mit SKF
					7,0x16	35 Kyro 6	-	6	215/55R16	ohne SKF	Nr.45	ABE
					7,0x16	38 Leon 67	✓	3	225/50R16	ohne SKF	Nr.45	ABE mit SKF
					7,0x16	38 Storm 670	✓	1	235/50R16	A,3g,4g,6g, ohne SKF	Nr.45	ABE mit SKF
					7,0x17	38 Energy 77	✓	2	205/50R17	(bei 162KW nur M&S)	Nr.81	ABE
					7,0x17	38 Java 7	✓	4	215/45R17		Nr.81	ABE
					7,0x17	35 Kyro 7	-	6	225/45R17		Nr.81	ABE
					7,0x17	42 Kyro 7	-	6	235/45R17		Nr.81	ABE
					7,0x17	38 Storm 770	✓	1			Nr.81	ABE
					7,5x17	38 Zero 7	✓	5	205/50R17 215/45R17 225/45R17 235/45R17 245/40R17	(bei 162KW nur M&S)	Nr.81	TÜV
					8,0x17	37 Leon 78	✓	3	205/50R17 215/45R17 225/45R17 235/45R17 245/40R17	(ab 125KW nur M&S)	Nr.81	ABE
					7,5x18	37 Java 8	✓	4	225/40R18	3g,4g	Nr.81	TÜV
					8,0x18	35 Kyro 8	✓	6	225/40R18	3g,4g	Nr.81	TÜV
					8,0x18	35 Leon 88	✓	3	235/40R18	3g,4g,6g	Nr.81	TÜV
					8,0x18	35 Zero 8	-	5	245/35R18 255/35R18 HA	3g,4g,6g	Nr.81	TÜV
					8,5x19	30 Kyro 9	✓	6	225/35R19	3g,4g,6 bei ET40 - 3,4,6g bei ET30	Nr.81	TÜV
					8,5x19	40 Kyro 9	✓	6	235/35R19 255/30R19 HA	3g,4g,6 bei ET40 - 3,4,6 bei ET30 4,6 (nur möglich bei ET30)	Nr.81	TÜV
A6	Typ 4B -Limousine -Avant -Quattro -nicht Allroad -nicht mit Lucas CN2 6465/2 Brems- sattel in Verbindung mit Bremsscheiben-Ø 321mm an Achse 1	e1*96/27*, e1*98/14*, e1*2001/116* 0051*...	5	112	6,5x15	38 Energy 56	✓	1	195/65R15	nur wenn bereits Serie	Nr.45	ABE mit SKF
					6,5x15	38 Storm 565	✓	2	205/60R15 215/55R15 215/60R15	ohne SKF ohne SKF ohne SKF	Nr.45	ABE mit SKF
					7,0x15	38 Java 5	✓	4	195/65R15	nur wenn bereits Serie	Nr.45	ABE
					7,0x15	42 Kyro 5	✓	6	205/60R15		Nr.45	ABE mit SKF
					7,0x15	38 Zero 5	-	5	215/55R15 215/60R15 225/55R15	(A,3g,6g bei Java + Zero) ohne SKF (A,3g,6g bei Java + Zero) ohne SKF A,3g,4g,6g ohne SKF	Nr.45	ABE
					6,5x16	45 Energy 66	✓	2	205/55R16 215/50R16 225/50R16 HA	bei 162 KW nur M&S ohne SKF und nur bis 142 KW ohne SKF und nur bis 142 KW	Nr.45	ABE mit SKF
					7,0x16	38 Java 6	✓	4	205/55R16	(bei 169KW nur M&S)	Nr.45	ABE
					7,0x16	35 Kyro 6	-	6	215/55R16	nur wenn bereits Serie (bis 169KW)	Nr.45	ABE
					7,0x16	45 Kyro 6	-	6	225/45R16	A,3g (nur bis 142KW)	Nr.45	ABE
					7,0x16	38 Leon 67	✓	3	225/50R16	A,3,4g,6 (bis 169KW)	Nr.45	ABE
					7,0x16	38 Storm 670	✓	1			Nr.45	ABE
					7,0x17	38 Energy 77	✓	2	205/50R17	A,3g,6g (bei 162KW nur M&S)	Nr.81	ABE
					7,0x17	38 Java 7	✓	4	215/45R17		Nr.81	ABE
					7,0x17	35 Kyro 7	-	6	225/45R17	A,3g,6g	Nr.81	ABE
					7,0x17	42 Kyro 7	-	6			Nr.81	ABE
					7,0x17	38 Storm 770	✓	1			Nr.81	ABE
					7,5x17	38 Zero 7	✓	5	205/50R17 215/45R17 225/45R17 235/40R17 235/45R17	(bis 142KW) 3g (auch 169KW) 3g,6g (auch 169KW) 3g,6g (auch 169KW) 3g,6,7g (auch 169KW)	Nr.81	TÜV
					8,0x17	37 Leon 78	✓	3	205/50R17 215/45R17 225/45R17 235/40R17 235/45R17	(bei 162KW nur M&S) A,3g A,3g,6g A,3g,6g A,3g,6,7g	Nr.81	ABE
					7,5x18	37 Java 8	✓	4	225/40R18	3g,6g,11	Nr.81	TÜV
					8,0x18	35 Kyro 8	✓	6	225/40R18	3g,6 (paßt nicht bei S6)	Nr.81	TÜV
					8,0x18	35 Leon 88	✓	3	235/40R18	3,4g,6,7g (bis 220KW)	Nr.81	TÜV
					8,0x18	35 Zero 8	-	5	245/35R18 255/35R18 HA	3,4g,6,7g (bis 220KW) 4,6 (bis 162KW nur HA), (bis 250KW)	Nr.81	TÜV
					8,5x19	30 Kyro 9	✓	6	225/35R19 235/35R19 245/35R19 255/30R19	1g,3,4g,5,6 (nur bis 142KW) 1g,3,5,6,7g (bis 184KW) 1g,3,5,6,7g (auch 191-250KW) 1g,3,5,6,7g (bis 184KW)	Nr.81	TÜV

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe
Audi	A8, S8 Typ D2 -nicht mit Brembo- bremsattel in Verbindung mit Bremssscheiben-Ø 345mm	G850 e1*93/81*, e1*98/14* 0005*...	5	112	7,0x16	38 Java 6	✓	4	225/60R16	(nur wenn bereits Serie)	Nr.45	ABE
					7,0x16	35 Kyro 6	-	6	245/50R16	A,3,4g,6 (paßt nur bei Kyro)	Nr.45	ABE
					7,0x16	38 Leon 67	✓	3	245/55R16 HA	A,4g,6 (paßt nur bei Kyro)	Nr.45	ABE
					7,0x16	38 Storm 670	✓	1			Nr.45	ABE
					7,0x17	38 Energy 77	✓	2	225/55R17		Nr.81	ABE
					7,0x17	38 Java 7	✓	4			Nr.81	ABE
					7,0x17	35 Kyro 7	-	6			Nr.81	ABE
					7,0x17	38 Storm 770	✓	1			Nr.81	ABE
					7,5x17	38 Zero 7	✓	5	225/55R17 245/45R17		Nr.81	TÜV
					8,0x17	37 Leon 78	✓	3	225/55R17 245/45R17		Nr.81	ABE
					7,5x18	37 Java 8	✓	4	235/45R18 235/50R18 245/45R18	(265-309 KW nur M&S) 1g,3g,4g,5g,6g (paßt nur bis 250KW) 4g (paßt nur bis 250KW)	Nr.81	TÜV
					8,0x18	35 Kyro 8	✓	6	235/45R18 M&S	3g,5g,6g (paßt nur bei 309KW + bei Serie)	Nr.81	TÜV
					8,0x18	35 Leon 88	✓	3	235/50R18	3g,5g,6g (bei 265-309KW nur M&S)	Nr.81	TÜV
					8,0x18	35 Zero 8	-	5	245/45R18 255/45R18	3g,4g,5g,6g, 1g,3g,4g,5g,6g,	Nr.81	TÜV
					8,5x19	40 Kyro 9	✓	6	245/40R19 255/40R19		Nr.81	TÜV
	A8 Typ 4E	e1*2001/116* 0198*...	5	112	8,0x18	35 Leon 88	✓	3	235/50R18		Nr.81	TÜV
					8,0x18	35 Kyro 8	✓	6	245/45R18		Nr.81	TÜV
					8,0x18	35 Zero 8	-	5	255/45R18	3g	Nr.81	TÜV
					8,5x19	40 Kyro 9	✓	6	245/40R19 245/45R19 255/40R19	7g	Nr.81	TÜV
	TT Typ 8N -Roadster -Coupé	e1*97/27*, e1*98/14* 0089*...	5	100	7,0x16	35 Kyro 6		6	205/55R16 215/50R16 225/50R16 HA	nur bis 132 KW , bei 165-180 KW nur M&S nur bis 132 KW nur bis 132 KW	Nr.37	ABE
					7,5x17	35 Zero 7		5	215/45R17 225/45R17 235/40R17 245/40R17 HA	11 (nicht 165KW) 6g,8g 4g,6	Nr.37	TÜV
					8,0x17	35 Leon 78		3	225/45R17 235/40R17 245/45R17 HA	8g 8g 4g,6,8g	Nr.37	TÜV
					8,0x18	35 Kyro 8		6	215/40R18	11 (bis 132KW)	Nr.37	TÜV
					8,0x18	35 Leon 88		3	225/35R18	8g	Nr.37	TÜV
					8,0x18	35 Zero 8		5	225/40R18 245/35R18 HA 255/35R18 HA	8g 4g,6 4g,6	Nr.37	TÜV
	V8 Typ D11	F127	5	112	7,0x16	35 Kyro 6		6	225/60R16 245/50R16 245/55R16 HA		Nr.45	ABE
					8,0x18	35 Kyro 8		6	225/40R18	A,3,4g,6 A,4g,6		
					8,0x18	35 Leon 88		3	235/40R18		Nr.81	TÜV
BMW	3er Reihe (E30) 3/1,3/R	9637/2,3,4 E147,1	4	100	6,0x14	35 Java 4		4	175/70R14	nur wenn bereits Serie	Nr.63	ABE
					6,0x14	35 Zero 4		5	195/60R14 195/65R14	nur wenn bereits Serie	Nr.63	ABE
	3er Reihe (E30) 3/A -Allrad	E027,1	4	100	6,0x14	35 Java 4		4	195/65R14		Nr.63	ABE
					6,0x14	35 Zero 4		5			Nr.63	ABE
					7,0x15	37 Java 5		4	195/60R15		Nr.63	ABE
					7,0x15	40 Kyro 5		6	205/55R15		Nr.63	ABE
					7,0x15	37 Zero 5		5			Nr.63	ABE
	3er Reihe (E36) Typ 3B,3C,3/CG -Limousine -Coupé -Cabrio -Touring -Compact	F547,920 e1*93/81* 0015- 0017*... e1*98/14* 0017*...	5	120	7,0x15	45 M 5		7	185/65R15		- -	ABE mit SKF
					7,0x15	38 Zero 5		5	195/60R15		- -	ABE
									205/55R15 205/60R15 215/55R15 225/50R15 225/55R15	A,2g (A,8 bei M5) ohne SKF A,2,3g,4g,6g,8g (A,8 bei M5) ohne SKF A,2,3g,4g,6g,8g (A,8 bei M5) ohne SKF		
					7,0x16	42 M 6		7	205/50R16 205/55R16 225/45R16 225/50R16		- -	ABE
									A,1g,2g,8g A,1g,2g,5g,8			
					7,0x17	45 Energy 77		2	205/50R17 215/45R17 225/45R17	(A,5,8 ohne Serienmäßigen Lenkeinschlag) (A,8 ohne Serienmäßigen Lenkeinschlag) (A,5,8 ohne Serienmäßigen Lenkeinschlag)	- -	ABE
					7,0x17	38 Java 7		4	205/50R17 215/45R17 225/45R17	2g,8g 2g,3g,4g,8g 2g,3,4,8g	- M560	TÜV
					7,5x17	38 Zero 7		5	215/45R17 225/45R17 235/40R17 245/40R17 HA	2g,3g,4g 2g,3,4,8g 1g,2,3,4,5g,6g,8g 2,4,6g	- -	TÜV
					8,0x17	40 Energy 78		2	215/45R17	2,3,8 (M7 nur ggf.)	- -	TÜV
					8,0x17	40 M 7		7	225/45R17 235/40R17 245/40R17 HA	2,3,4,8 (M7 nur ggf.) 1,2,3,4,8 (M7 1,3,4 nur ggf.) 2,4,6g	- -	TÜV
					7,5x18	41 Java 8		4	215/40R18 225/35R18 225/40R18	2g 2g,3g,4g,8g 2,3g,4g,6g,8g	- -	TÜV
					8,0x18	38 Kyro 8		6	225/40R18	2g,3g,4g,8g	- -	TÜV
					8,0x18	38 Leon 88		3	235/40R18	1g,3,5g,6g,7g (paßt nur bei Zero)	- -	TÜV
					8,0x18	35 Zero 8		5	245/35R18 HA	2,4,6g	- -	TÜV
					8,5x18	35 M 8		7	225/40R18 235/40R18 245/35R18 HA 255/35R18 HA	1g,2g,3g,4g,5g,6g,8g 1g,2g,3g,4g,5g,6g,7g,8g 2,4,6g 2,4,6g	- -	TÜV
					8,5x19	38 Kyro 9		6	225/35R19	1g,2,3,4,5g,6g,7g	- -	TÜV
	M3 Typ M3B, M3B	G191, e1*93/81* 0032*...	5	120	7,5x17	38 Zero 7		5	215/45R17 M&S 225/45R17 M&S 235/40R17	2g,3g,4g (nur 210-217KW) 1g,2,3,4,5g,6g,11 (nur 236KW) 1g,2,3,4,5g,6g (nur 210-217KW)	- -	TÜV
					8,0x17	40 M 7		7	215/45R17 M&S 225/45R17 M&S 235/40R17	nur 210-217KW nur 236KW nur 210-217KW	- -	ABE
					8,0x18	38 Kyro 8		6	225/40R18 VA	3,5g (paßt nur bei 236KW)	- -	TÜV
					8,0x18	38 Leon 88		3	235/40R18	1g,2,3,4,5g,6g,7g (paßt bei 210-217KW)	- -	TÜV
					8,0x18	35 Zero 8		5	245/35R18 HA	2,4,6 (paßt nur bei 236KW)	- -	TÜV

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe
BMW	3er Reihe (E46) Typ 346L/C/R -Limousine -Touring -Cabrio -Coupé	e1*97/27* 0097*... e1*98/14* 0097*, 0112*, 0146*...	5	120	7,0x15	45	M 5	✓	7	195/65R15	A,3g,4g (paßt nicht bei M5) ohne SKF A,2g,3g,4g,6g (bei M5 nur HA) ohne SKF	--	ABE mit SKF
					7,0x15	38	Zero 5	-	5	205/60R15 215/60R15 225/55R15		--	ABE mit SKF
					7,0x16	42	M 6	✓	7	205/55R16 225/50R16	ohne SKF	--	ABE mit SKF
					7,0x17	45	Energy 77	✓	2	205/50R17 215/45R17 225/45R17	ohne SKF	--	ABE mit SKF
					7,0x17	38	Java 7	✓	4	205/50R17 215/45R17 225/45R17	A,3g A,2g,3g,4g,6g	--	ABE
					7,5x17	38	Zero 7	✓	5	205/50R17 215/45R17 225/45R17 235/40R17 245/40R17 HA	3g 2g,3,4,6g 2g,3,4,6g 2,4,6	--	TÜV
					8,0x17	40	Energy 78	✓	2	205/50R17	(A,2g,3,4g,6 bei M7 UND NRG78) A,2,4,6g A,2,4,6g	--	ABE
					8,0x17	45	Leon 78	✓	3	215/45R17		--	ABE
					8,0x17	40	M 7	✓	7	225/45R17 235/40R17 245/40R17 HA 255/40R17 HA		--	ABE
					7,5x17	41	Java 8	✓	4	215/40R18 225/35R18 225/40R18	(nur bis 125KW) 2g,3g,4g,6g (nur bis 142KW) 2g,3g,4g,6g,11	--	TÜV
					8,0x18	38	Kyro 8	✓	6	225/40R18	3,4,6g	--	TÜV
					8,0x18	38	Leon 88	✓	3	235/40R18	1,2g,3,4,6,7g	--	TÜV
					8,0x18	35	Zero 8	-	5	245/35R18 HA 255/35R18 HA	2,4,6 2,4,6	--	TÜV
					8,5x18	35	M 8	-	7	225/40R18 235/40R18 245/35R18 HA 255/35R18 HA 265/35R18 HA	2g,3,4,6 1,2g,3,4,6,7g 2,4,6 2,4,6 2,4,6	--	TÜV
					8,5x19	38	Kyro 9	✓	6	225/35R19 235/35R19 255/30R19 HA	1g,2,3,4,6 1g,2,3,4,6,7g 2,4,6	--	TÜV
	3er Reihe (E46) Typ 346K -Compact -16" nur bis 141KW	e1*98/14* e1*2001/116* 0167*...	5	120	7,0x15	45	M 5	✓	7	195/65R15	A,6g, ohne SKF (paßt nur bei Zero) (A,2g,3g,6g bei Zero), (bei M5 nur HA)	--	ABE mit SKF
					7,0x15	38	Zero 5	-	5	205/60R15 215/60R15 225/55R15 HA		--	ABE mit SKF
					7,0x16	42	M 6	✓	7	205/55R16 225/50R16	ohne SKF	--	ABE mit SKF
					7,0x17	45	Energy 77	✓	2	205/50R17 215/45R17 225/45R17	ohne SKF	--	ABE mit SKF
					7,0x17	38	Java 7	✓	4	205/50R17 215/45R17 225/45R17	A,3g	--	ABE
					7,5x17	38	Zero 7	✓	5	205/50R17 215/45R17 225/45R17 235/40R17 245/40R17 HA	3g,6g 2g,3,4,6g 2g,4,6	--	TÜV
					8,0x17	40	Energy 78	✓	2	205/50R17	(A,3g,6g bei M7 und NRG78) A,2g,4g,6g A,2,4,6g	--	ABE
					8,0x17	45	Leon 78	✓	6	215/45R17		--	ABE
					8,0x17	40	M 7	✓	7	225/45R17 235/40R17 245/40R17 HA 255/40R17 HA		--	ABE
					7,5x18	41	Java 8	✓	4	215/40R18 225/35R18 225/40R18	(nur bis 105KW) 2g,3g,4g,6g 2g,3g,4g,6g,11	--	TÜV
					8,0x18	38	Kyro 8	✓	6	225/40R18	3g,4g,6	--	TÜV
					8,0x18	38	Leon 88	✓	3	235/40R18	1,2g,3,4g,6	--	TÜV
					8,0x18	35	Zero 8	-	5	245/35R18 HA 255/35R18 HA	2,4,6 2,4,6	--	TÜV
					8,5x18	35	M 8	-	7	225/40R18 235/40R18 245/35R18 HA 255/35R18 HA 265/35R18 HA	2g,3,4,6 1,2g,3,4,6,7g 2,4,6 2,4,6 2,4,6	--	TÜV
					8,5x19	38	Kyro 9	✓	6	225/35R19 235/35R19 255/30R19 HA	1g,2,3,4,6 1g,2,3,4,6,7g 2,4,6	--	TÜV
	3er Reihe (E46) Allrad Typ 346X -Limousine -Touring -16" nur bis 141KW	e1*98/14* 0144*...	5	120	7,0x16	42	M 6	✓	7	205/55R16 225/50R16	ohne SKF	--	ABE mit SKF
					7,0x17	45	Energy 77	✓	2	205/50R17 215/45R17 225/45R17	ohne SKF	--	ABE mit SKF
					7,0x17	38	Java 7	✓	4	205/50R17 215/45R17 225/45R17	A,3g A,2g,3g,4g,6g	--	ABE
					7,5x17	38	Zero 7	✓	5	205/50R17 215/45R17 225/45R17 235/40R17 245/40R17 HA	3g 2g,3g,4g 2g,3,4,6 2,4,6	--	TÜV
					8,0x17	40	Energy 78	✓	2	205/50R17	(A,2,3,4,6 bei M7 und NRG78) A,2,4,6g A,2,4,6	--	ABE
					8,0x17	45	Leon 78	✓	3	215/45R17		--	ABE
					8,0x17	40	M 7	-	7	225/45R17 235/40R17 245/40R17 HA 255/40R17 HA		--	ABE
					7,5x18	41	Java 8	✓	4	225/40R18	2g,3g,4g,6g	--	TÜV
					8,0x18	38	Kyro 8	✓	6	225/40R18	3,4,6g	--	TÜV
					8,0x18	38	Leon 88	✓	3	235/40R18	1,2,3,4,6	--	TÜV
					8,0x18	35	Zero 8	-	5	245/34R18 HA 255/35R18 HA	2,4,6 2,4,6	--	TÜV
					weiter auf Seite 8								

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe
BMW	Fortsetzung von Seite 7 3er Reihe (E46) Allrad Typ 346X -Limousine -Touring	e1*98/14* 0144*...	5	120	8,5x18	35	M 8	-	7	225/40R18 235/40R18 245/35R18 HA 255/35R18 HA 265/35R18 HA	2g,3,4,6 1,2g,3,4,6,7g 2,4,6 2,4,6 2,4,6	--	TÜV
					8,5x19	38	Kyro 9	✓	6	225/35R19 235/35R19 255/30R19 HA	1g,2,3,4,6 1g,2,3,4,6,7g 2,4,6	--	TÜV
	5er Reihe Typ 5/1	9339/2./3./4	5	120	7,0x16	20	M 6		7	205/55R16 225/50R16	A,2,3,4,8	--	ABE
					8,0x17	20	M 7		7	225/45R17 235/40R17 235/45R17	1,2,3,4,6,8 1,2,3,4,6,8 1,2,3,4,6,8	--	TÜV
					8,0x18	20	Leon 88		3	225/40R18 235/40R18 255/35R18 HA	1,2,3,4g,6,8g 1,2,3,4g,6,8g 2,4,6	--	TÜV
	5er Reihe (E34) Typ 5/H -Limousine -Touring	E700./1	5	120	7,0x16	20	M 6		7	205/55R16 205/60R16 225/50R16 225/55R16		--	ABE mit SKF
					8,0x17 8,0x17	20 20	Leon 78 M 7		3 7	225/45R17 235/45R17 245/40R17 HA 255/40R17 HA	(bei Touring nur VA) (paßt nicht bei M7) A,2g,6g A,2,6	-- --	ABE ABE
					8,0x18 8,0x18	15 20	Kyro 8 Leon 88		6 3	225/40R18 235/40R18 245/40R18	(paßt nur bei Leon) 2,3g,4g,6 (nur Limousine und nur Kyro) 1,2,3,4g,5,6 (nur Kyro)	-- --	TÜV TÜV
					8,5x18	14	M 8		7	225/40R18 235/40R18 255/35R18 HA 265/35R18 HA	2,3g,4g 2,3g,4g 2,4g,6g 2,4g,6g	--	TÜV
					8,5x19	15	Kyro 9		6	225/35R19 235/35R19 255/30R19 HA	2,3g,4g,8g,11 1g,2,3g,4g,8g 2,4g,6g	--	TÜV
	M5 (E34) Typ M5/H -Limousine -Touring	F022	5	120	8,0x17	20	Leon 78		3	235/45R17 255/40R17 HA	wenn Serie dann nur M&S 2g,6g	--	TÜV
					8,0x18	15	Kyro 8		6	245/40R18	1,2,5,6	--	TÜV
					8,5x18	14	M 8		7	235/40R18 VA 245/40R18 265/35R18 HA	3g 1,3g,4g 2,4g,6g	--	TÜV
					8,5x19	15	Kyro 9		6	235/35R19 245/35R19	1g,2,3g,4g,8g 1g,2,3g,4g,6g,8g	--	TÜV
	5er Reihe (E39) Typ 5/D -Limousine -Touring	e1*93/81*, e1*98/14* 0028*...	5	120	7,0x16	20	M 6	✓	7	215/55R16 225/55R16 235/50R16 245/50R16	ohne SKF A,2,6 ohne SKF	--	ABE mit SKF
					8,0x17 8,0x17	20 20	Leon 78 M 7	✓ -	3 7	225/45R17 235/45R17 245/40R17 HA 255/40R17 HA	ohne SKF (paßt nur bei Leon) ohen SKF	-- --	ABE mit SKF ABE mit SKF
					8,0x18 8,0x18	15 20	Kyro 8 Leon 88	✓ ✓	6 3	225/40R18 VA 235/40R18 245/35R18 245/40R18	(2g,3g,6g nur bei Kyro) (nur bei Limousine) (2g,3g,6g,Touring nur VA bei Kyro) 3g (+2g,4g,6g bei Kyro) (nur Limousine) 3g (+2g,4g,6g bei Kyro)	-- --	TÜV TÜV
					8,5x18	14	M 8	-	7	225/40R18 VA 235/40R18 245/35R18 245/40R18 255/35R18 HA 265/35R18 HA	3g (paßt nur bei Limousine) 2g,3g,4g,6g (bei Touring nur VA) 2g,3g,4g,6g (paßt nur bei Limousine) 2g,3g,4g,6g 2,4g,6 2,4,6	--	TÜV
					8,5x19	15	Kyro 9	✓	6	225/35R19 VA 235/35R19 245/35R19 255/30R19 HA	3g 2g,3g,6g 2g,3g,4g,6g 2,4g,6	--	TÜV
	M5 (E39) Typ M539	e1*98/14* 0111*..., e1*98*14D 0111*...	5	120	8,0x17	20	M7	-	7	235/45R17 M&S	nur wenn Serie	--	ABE mit SKF
					8,0x17	20	Leon 78	✓	3			--	ABE mit SKF
					8,0x18	15	Kyro 8	✓	6	235/40R18 M&S	(3g bei Kyro)	--	TÜV
					8,0x18	20	Leon 88	✓	3			--	TÜV
	5er Reihe (E60) Typ 560L <i>RDKS über ABS-System</i>	e1*2001/116* 0230*...	5	120	7,0x16	20	M 6		7	205/60R16 225/55R16	(nur 125KW) (125-170KW)	--	ABE mit SKF
					8,0x17 8,0x17	20 20	Leon 78 M 7		3 7	225/50R17 235/45R17 245/45R17		-- --	i.Vorb. ABE
					8,0x18 8,0x18	15 20	Kyro 8 Leon 88		3 3	235/40R18 245/40R18		-- --	i.Vorb. TÜV
					8,5x18	14	M 8		7			--	i.Vorb.
					8,5x19	15	Kyro 9		6	245/35R19 255/35R19	1 1,2,3	--	TÜV
	6er Reihe (E24) Typ 6CS/1	9892/1./2	5	120	7,0x16	20	M 6		7	205/55R16 205/60R16 225/50R16 225/55R16		--	ABE mit SKF
					8,0x17	20	M 7		7	225/45R17 235/45R17 255/40R17 HA	A,3 A,2,6	--	ABE
					8,0x18	20	Leon 88		3	235/40R18	3g	--	TÜV
	7er Reihe (E32) Typ 7/1	E296./1	5	120	7,0x16	20	M 6		7	205/55R16 205/60R16 225/50R16 225/55R16		--	ABE mit SKF
					8,0x17 8,0x17	20 20	Leon 78 M 7		3 7	235/45R17 255/40R17 HA	A,2g,6g	-- --	ABE ABE
					8,0x18 8,0x18	15 20	Kyro 8 Leon 88		6 3	235/40R18 245/40R18	(2,3g bei Kyro) 1g,2,3g,5g,6 (paßt nicht bei Leon)	-- --	TÜV TÜV
					8,5x18	14	M 8		7	235/40R18 265/35R18 HA	1g,2,3g,5g,6 2,6g	--	TÜV
					8,5x19	15	Kyro 9		6	235/35R19 245/35R19	2g,3g 1g,2,3g,5g	--	TÜV

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe
BMW	7er Reihe (E38) Typ 7/G	e1*93/81*, e1*98/14* 0007*...	5	120	7,0x16	20	M 6	✓	7	215/65R16 235/60R16	ohne SKF	--	ABE mit SKF
					8,0x17 8,0x17	20 20	Leon 78 M 7	✓ -	3 7	225/55R17 235/55R17 245/45R17 245/50R17 255/45R17 255/50R17 HA	A,1 (bei Leon nur ggf.) A,1,3 (bei Leon nur ggf.) A,2,6 (bei Leon nur ggf.)	-- --	ABE ABE
					8,0x18 8,0x18	15 20	Kyro 8 Leon 88	✓ ✓	6 3	235/50R18 255/45R18 HA	(1g bei Kyro)	-- --	TÜV TÜV
					8,5x18	14	M 8	-	7	235/40R18 245/45R18 255/45R18	1g,2g,3g,6g 1g,2g,3,6g 1g,2g,3,5,6g	--	TÜV
					8,5x19	15	Kyro 9	✓	6	245/40R19 255/40R19	1g,2g,3g,4g,5g,6g 1g,2,3,4g,5g,6	--	TÜV
	7er Reihe (E65) Typ 765 RDKS über ABS-System	e1*98/14* 0172*...	5	120	8,0x17 8,0x17	20 20	Leon 78 M 7		3 7	225/60R17 245/55R17 255/50R17	bis 200KW, wenn nicht Serie dann nur M&S	-- --	ABE mit SKF ABE mit SKF
					8,0x18 8,0x18	15 20	Kyro 8 Leon 88		6 3	235/50R18 255/45R18		-- --	i.Vorb. TÜV mit SKF
					8,5x18	14	M 8		7	245/50R18 255/45R18	(bis Achslast 1470kg) 3g (bis Achslast 1490kg)	--	TÜV
					8,5x19	15	Kyro 9		6	245/45R19 255/40R19		--	TÜV mit SKF
	8er Reihe (E31) Typ 8/E	F383, e1*92/53*, e1*93/81* 0008*...	5	120	8,0x17	20	M 7		7	235/45R17 245/40R17 255/70R17 HA	A,5g,8g A,2	--	ABE
					8,0x18 8,0x18	15 20	Kyro 8 Leon 88		6 3	235/40R18 245/40R18	(2g,5 bei Kyro)	-- --	TÜV TÜV
					8,5x18	14	M 8		7	235/40R18 245/40R18 265/35R18 HA	2g,5g 2g,5g 2g	--	TÜV
					8,5x19	15	Kyro 9		6	235/35R19 245/35R19	5g 2g,5	--	TÜV
	X3 (E83) Typ X83	e1*2001/116* 0249*...	5	120							bei der Erstellung dieser Anwendungsliste lagen noch keine Nachträge vor. aktuelle Gutachten bitte unter der Hotline 06237 / 9769-0 erfragen		
	X5 Typ X53	e1*98/14* 0153*..	5	120	8,0x17	40	Energy 78	✓	2	235/65R17 255/55R17 255/60R17 275/55R17	A,3, ohne SKF A,3, ohne SKF A,3,4, ohne SKF	Serie	ABE mit SKF
					8,5x19	38	Kyro 9	✓	6	255/45R19 255/50R19 275/45R19 285/45R19 HA	3 3 (nur bis 1630kg Achslast) 3,4,5g 4	Serie	TÜV
	Z3 Typ R/C -Roadster -Coupé	e1*93/81*, e1*98/14* 0029*...	5	120	7,0x15 7,0x15	45 38	M 5 Zero 5		7 5	185/65R15 M&S 205/60R15 M&S 215/55R15 225/50R15 225/55R15	(nur: Roadster, wenn Serie, bis 103KW) (auch Coupé mit M&S bis 142KW) (A,8 bei M5) (nur Roadster bis 125KW) (A,8 bei M5) (nur Roadster bis 125KW) A,8g (nur Roadster)	-- --	ABE mit SKF ABE
					7,0x16	42	M 6		7	205/50R16 205/55R16 225/45R16 225/50R16	(nur Roadster und nur bis 125KW) (141-170KW nur M&S und nur wenn Serie) (nur Roadster und nur bis 125KW) A,3g	--	ABE
					7,0x17	45	Energy 77		2	205/50R17 215/45R17 225/45R17	(bei 141-170KW nur M&S) (nur bis 125KW und nur Cabrio)	--	ABE
					7,0x17	38	Java 7		4	215/45R17 225/45R17	1g,3g (+2g,4g bei schmaler Karosserie) 1g,3g (+2g,4g bei schmaler Karosserie)	--	TÜV
					7,5x17	38	Zero 7		5	215/45R17 225/45R17 235/40R17 245/40R17 HA	2g,4g,11 (nur bis 125KW) 2g,4g,11 2,4g,11 2,4g,11	--	TÜV
					8,0x17 8,0x17	40 40	Energy 78 M 7		2 7	215/40R17 215/45R17 225/45R17 235/40R17 245/35R17 HA 245/40R17 HA	(nicht Coupé und nur bis 125KW) (nicht Coupé und nur bis 125KW) A,5g,8g A,5g,8g A,2,4,6,11 (nicht Coupé) A,2,4,6	-- --	ABE ABE
					7,5x18	41	Java 8		4	215/40R18 225/35R18 225/40R18	(nur Roadster bis 125KW) 2g,3g,4g (bis 125KW nur nach Facelift '99) 1g,3g (+2g,4g vor Facelift)	--	TÜV
					8,0x18 8,0x18 8,0x18	38 38 35	Kyro 8 Leon 88 Zero 8		6 3 5	225/40R18 245/35R18 HA	1g,3g,5g,7g (2,4g,6 wenn keine breite Karosserie)	-- -- --	TÜV TÜV TÜV
					8,5x18	35	M 8		7	225/40R18 235/40R18 245/35R18 255/35R18 HA 265/35R18 HA	1g,3g,5g,8g (+2,4g,6g bei 85-110KW) 1g,3,5,7g,8g (+2,4g,6g bei 85-110KW) 1g,3,5g,8g (+2,4g,6g bei 85-125KW) 2g 2,4g,6	--	TÜV
	Z4 (E85) Typ Z85 RDKS über ABS-System	e1*2001/116* 0219*...	5	120	7,0x16	42	M 6		7	205/55R16 M&S 225/50R16	paßt nur bei 141KW paßt nur bei 141KW	--	ABE mit SKF
					7,0x17 7,0x17	45 38	Energy 77 Java 7		2 4	205/50R17 M&S 215/45R17 M&S 225/45R17	paßt nur bei 141KW paßt nur bei 141KW paßt nur bei 141KW	-- --	ABE mit SKF i.Vorb.
					7,5x17	38	Zero 7		5			--	i.Vorb.
					8,0x17 8,0x17 8,0x17	40 40 45	Energy 78 M 7 Leon 78		2 3 7	205/50R17 M&S 215/45R17 M&S 235/40R17 245/40R17	paßt nur bei 141KW paßt nur bei 141KW A,3g,4g - ohne SKF A,3g,4g - ohne SKF	-- -- --	ABE mit SKF ABE mit SKF i.Vorb.
					7,5x18	41	Java 8		4			--	i.Vorb.
					8,0x18 8,0x18 8,0x18	38 38 35	Kyro 8 Leon 88 Zero 8		6 3 5	225/40R18 235/35R18 235/40R18 245/35R18 255/35R18 H/	3g,4g 1g,3g,4g,7g 3g,4g 4	-- -- --	i.Vorb. TÜV i.Vorb.

weiter auf Seite 10

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe
BMW	Fortsetzung von Seite 10 Z4 (E85) Typ Z85	e11*2001/116* 0219*...	5	120	8,5x18	35	M 8		7	225/40R18 235/35R18 235/40R18 245/35R18 255/35R18 HA	3g,4g 3g,4g,7g 3,4 2,4,6g	- -	TÜV
					8,5x19	38	Kyro 9		6	225/35R19 235/35R19 245/30R19 255/30R19 HA 265/30R19 HA	3g 3g,4g,7g 3,4 2g,4,6g 2,4,6	- -	TÜV
Chrysler	300M Typ LR	e11*93/81* 0056*..	5	114,3	7,0x17	40	Kyro 7		6	225/55R17		Nr.100	ABE
					8,0x17	37	Leon 78		3	225/55R17	2g	Nr.100	TÜV
					7,5x18	41	Java 8		4	245/40R18 245/45R18	2g 2g	Nr.100	TÜV
	Neon Typ PL (S.7.), PL	e11*93/81* 0007*.. e11*98/14* 0057*..	5	100	6,0x14	38	Java 4		4	175/65R14 185/65R14	paßt nur bei Typ PL (S.7.) von 85-98KW paßt nur bei Typ PL von 85-112KW	Nr.68	ABE
					6,5x15	38	Energy 56		2	185/55R15	3g,4g paßt nur bei 175/65R14	Nr.68	TÜV
					6,5x15	38	Storm 565		1	185/60R15	3g,4g paßt nur bei 185/60R15 o. 185/65R14	Nr.68	TÜV
	PT Cruiser Typ PT	e11*98/14* 0058*...	5	100	6,5x15	38	Energy 56		2	185/65R15 M&S	10 nur wenn bereits Serie	Nr.68	TÜV
					6,5x15	38	Storm 565		1	195/65R15 205/60R15	10 (+8g bei Automatik) 10 (+8g bei Automatik)	Nr.68	TÜV
					7,0x15	38	Java 5		4	185/65R15 M+S	10 nur wenn bereits Serie	Nr.68	TÜV
					7,0x15	38	Kyro 5		6	195/65R15	10 (+8g bei Automatik)	Nr.68	TÜV
					7,0x15	38	Zero 5		5	205/60R15	10 (+8g bei Automatik)	Nr.68	TÜV
					6,5x16	40	Energy 66		2	205/55R16	10, (8g bei Automatik)	Nr.68	TÜV
					7,0x16	38	Java 6		4	205/55R16	(+3g,4g bei Kyro), (+8g bei Automatik)	Nr.68	TÜV
					7,0x16	35	Kyro 6		6	225/45R16	3g,4g (+8g bei Automatik)	Nr.68	TÜV
					7,0x16	38	Leon 67		3	225/50R16 HA	4 (+6g bei Kyro), (+8g bei Automatik)	Nr.68	TÜV
					7,0x16	38	Storm 670		1			Nr.68	TÜV
					7,0x17	38	Energy 77		2	205/45R17	(A,8g bei Automatik)	Nr.68	ABE
					7,0x17	38	Java 7		4	205/50R17	(A,8 bei Automatik)	Nr.68	ABE
					7,0x17	38	Kyro 7		6	215/45R17	(A,8 bei Automatik)	Nr.68	ABE
					7,0x17	38	Storm 770		1	225/45R17	A,3g,4g (+8 bei Automatik)	Nr.68	ABE
					7,5x17	35	Zero 7		5	205/45R17 205/50R17 215/45R17 225/45R17 235/40R17 245/40R17 HA	(8g bei Automatik) 3g,4g (+8 bei Automatik) 3g,4g (+8 bei Automatik) 3g,4g (+8 bei Automatik) 3,4 (+8 bei Automatik) 4	Nr.68	TÜV
					8,0x17	35	Leon 78		3	205/45R17 205/50R17 215/45R17 225/45R17 235/40R17 245/40R17 HA 255/40R17 HA	3g,4g (+8g bei Automatik) 3g,4g (+8 bei Automatik) 3g,4g (+8 bei Automatik) 3,4 (+8 bei Automatik) 3,4 (+8 bei Automatik) 4,6g 4,6g	Nr.68	TÜV
					7,5x18	37	Java 8		4	215/40R18 225/40R18	3g,4g (+8 bei Automatik) 3g,4g (+8 bei Automatik)	Nr.68	TÜV
					8,0x18	35	Kyro 8		6	215/40R18	3g,4g (+8 bei Automatik)	Nr.68	TÜV
					8,0x18	35	Leon 88		3	225/40R18	3,4 (+8 bei Automatik)	Nr.68	TÜV
					8,0x18	35	Zero 8		5	255/35R18 HA	4,6g	Nr.68	TÜV
	Stratus Typ JA (M.6.)	e11*93/81* 0012*...	5	100	6,5x15	38	Energy 56		2	185/65R15	2,4g,6	Nr.68	TÜV
					6,5x15	38	Storm 565		1	195/65R15 205/60R15	2,3g,4g,6 2,3,4g,5,6	Nr.68	TÜV
					7,0x15	38	Java 5		4	185/65R15	2,4g,6	Nr.68	TÜV
					7,0x15	38	Kyro 5		6	195/65R15	2,3g,4g,6	Nr.68	TÜV
					7,0x15	38	Zero 5		5	205/60R15	2,3,4g,5,6	Nr.68	TÜV
					6,5x16	40	Energy 66		5	205/50R16	2,3g,4g,5g,6	Nr.68	TÜV
					7,0x16	38	Java 6		4	205/50R16	2,3g,4g,5g,6	Nr.68	TÜV
					7,0x16	35	Kyro 6		6	205/55R16	2,3g,4g,5,6,8g	Nr.68	TÜV
					7,0x16	38	Leon 67		3	215/50R16	2,3,4,5,6 (paßt nur bei Kyro 6)	Nr.68	TÜV
					7,0x16	38	Storm 670		1	225/45R16	2,3,4,5,6	Nr.68	TÜV
					7,0x17	38	Energy 77		2	205/45R17	5g	Nr.68	TÜV
					7,0x17	38	Java 7		4	205/50R17	2,3g,4g,5g,6g	Nr.68	TÜV
					7,0x17	38	Kyro 7		6	215/45R17	2g,3g,4g,5g,6g	Nr.68	TÜV
					7,0x17	38	Storm 770		1	225/45R17	2,3g,4g,5g,6	Nr.68	TÜV
	Stratus Typ JX	e11*93/81* 0028*...	5	100	6,5x15	38	Energy 56		2	205/45R17 215/45R17 225/45R17 235/40R17 HA	2,3,4,5g,6 2,3,4,5,6 2,3,4,5,6 2,4,6	Nr.68	TÜV
					8,0x17	35	Leon 78		3	205/45R17 215/45R17 225/45R17	2,3,4,5,6 2,3,4,5,6 2,3,4,5,6	Nr.68	TÜV
					6,5x15	38	Energy 56		2	195/60R15	2,3,6g	Nr.68	TÜV
					6,5x15	38	Storm 565		1	205/60R15	2,3,4g,6g	Nr.68	TÜV
					7,0x15	38	Java 5		4	195/50R15	2,3,6g	Nr.68	TÜV
					7,0x15	38	Kyro 5		6	205/60R15	2,3,4g,6g	Nr.68	TÜV
					7,0x15	38	Zero 5		5	215/60R15	2,3,4g,6g	Nr.68	TÜV
					6,5x16	40	Energy 66		2	205/55R16 215/50R16 215/55R16	2g 2g,3g,4g,5g,6g 2,3g,4g,5g,6g	Nr.68	TÜV
					7,0x16	38	Java 6		4	205/55R16	2g,5g (2,3,6g bei Kyro)	Nr.68	TÜV
					7,0x16	35	Kyro 6		6	215/50R16	2g,5g (2,3,4g,5g,6g bei Kyro)	Nr.68	ABE
					7,0x16	38	Leon 67		3	215/55R16	2,3g,5g,6g (2,3,4g,5g,6g bei Kyro)	Nr.68	TÜV
					7,0x16	38	Storm 670		1			Nr.68	TÜV
					7,0x17	38	Energy 77		2	205/45R17	5g	Nr.68	TÜV
					7,0x17	38	Java 7		4	205/50R17	2,3g,4g,5g,6g	Nr.68	TÜV
					7,0x17	38	Kyro 7		6	215/45R17	2g,3g,4g,5g,6g	Nr.68	TÜV
					7,0x17	38	Storm 770		1	225/45R17	2,3g,4g,5g,6	Nr.68	TÜV
					7,5x17	35	Zero 7		5	205/50R17 225/45R17 235/45R17	2g,3g,4g,5g,6g 2g,3g,4g,5g,6g 2,3g,4g,5g,6g	Nr.68	TÜV
					8,0x17	35	Leon 78		3	205/50R17 225/45R17 235/45R17	2g,3g,4g,5g,6g 2g,3g,4g,5g,6g 2,3g,4g,5g,6g	Nr.68	TÜV
					7,5x18	37	Java 8		4	225/40R18	2g,3g,4g,6g	Nr.68	TÜV
					8,0x18	35	Kyro 8		6	225/40R18	2,3,4g,6	Nr.68	TÜV
					8,0x18	35	Leon 88		3	235/40R18	2,3,4g,5g,6	Nr.68	TÜV
					8,0x18	35	Zero 8		5	245/35R18 HA	2,4g,6	Nr.68	TÜV

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe
Citroen	C5 Typ D*..*	e2*98/14* 0215-0221*, 0249*...	4	108	6,5x15	25	Energy 56		2	195/65R15	bis 103KW	- -	ABE
					6,5x15	25	Storm 565		1	205/60R15 205/65R15 215/60R15	bis 103KW nur wenn bereits Serie und bis 103 KW A,5,10 (bis 103KW)	- -	ABE
					7,0x15	22	Java 5		4	195/65R15		- -	TÜV
					7,0x15	25	Kyro 5		6	205/60R15 205/65R15 225/55R15 HA	5g 5 (nur wenn bereits Serie)	- -	TÜV
					7,0x16	12	Kyro 6		6	205/55R16 215/55R16 225/50R16 235/50R16 HA	(nur bis 103KW) 5,10 (bei Fließheck + 4g) (2g,4 bei Fließheck)	- -	TÜV
					7,0x16	22	Java 6		4	205/55R16	5 (nur bis 103KW)	- -	TÜV
	C8 E****	e2*98/14* 0254*...	5	98	7,0x16	27	Leon 67		3	215/55R16 215/60R16 225/55R16	11 (nur 100-116KW) A,10	Nr.59	ABE
					7,0x16	27	Leon 67		3	205/55R16 225/50R16	2g 2,5g,6g	Nr.59	TÜV
					7,0x16	27	Leon 67		3	205/55R16 225/50R16	2g 2,5g,6g	Nr.59	TÜV
					7,0x16	27	Leon 67		3	205/55R16 225/50R16	2g 2,5g,6g	Nr.59	TÜV
					7,0x16	27	Leon 67		3	205/55R16 225/50R16	2g 2,5g,6g	Nr.59	TÜV
					7,0x16	27	Leon 67		3	205/55R16 225/50R16	2g 2,5g,6g	Nr.59	TÜV
	Saxo Typ S*..*	e2*93/81*, e2*98/14* 0030-0046, 0194,0207- 0209*...	4	108	6,0x14	16	Zero 4		5	165/65R14 175/60R14 185/50R14 185/55R14	A,2g A,2,7g,10 A,2,10	Nr.51	ABE
					6,0x14	16	Zero 4		5	175/70R14 185/65R14	nur wenn bereits Serie	Nr.51	ABE
					6,5x15	15	Storm 565		4	185/65R15 195/55R15 195/60R15 205/50R15 205/55R15 205/60R15	nur wenn bereits Serie (nicht Kombi) (nicht Limousine) (nicht Kombi) 11 11	- -	ABE
					7,0x17	12	Kyro 7		6	205/40R17 205/45R17	2g,3g,11 (paßt nur bei 14" Serie) 2g,3g,7g,11 (+7g bei 14" Serie)	- -	TÜV
					7,0x16	38	Java 6		4	205/50R16	(paßt nur bei Typ Y3)	Nr.46	ABE
					7,0x16	40	Kyro 6		6	205/55R16 215/55R16 225/50R16	(A,7g bei Y3 - 60,79,89KW) A,2g,6g,7g (paßt nicht bei Y3) A,2,6	Nr.46	TÜV
	XM Typ Y3,Y4,Y4.. -Limousine -Break	F320,G666 e2*93/81*, e2*98/14* 0134-0143*...	5	108	7,0x16	38	Java 6		4	205/50R16	(paßt nur bei Typ Y3)	Nr.46	ABE
					7,0x16	40	Kyro 6		6	205/55R16 215/55R16 225/50R16	(A,7g bei Y3 - 60,79,89KW) A,2g,6g,7g (paßt nicht bei Y3) A,2,6	Nr.46	TÜV
					7,0x17	40	Kyro 7		6	205/45R17		Nr.90	ABE
					7,0x17	40	Storm 770		1	205/50R17 215/45R17	A,2g,6g,7g	Nr.90	ABE
					7,0x17	40	Storm 770		1	205/50R17 215/45R17	A,2g,6g,7g	Nr.90	ABE
					7,0x17	40	Storm 770		1	205/50R17 215/45R17	A,2g,6g,7g	Nr.90	ABE
	Xsara Typ N*..* -Coupé -Kombi -Limousine	e2*93/81*, e2*98/14*, e2*2001/116* 0104-0113, 0115,0128, 0175, 0189, 0232-0236, 0268*...	4	108	6,0x14	16	Zero 4		5	175/65R14 185/60R14 185/65R14 195/60R14	(42-81KW) (42-81KW) (42-97,4KW) A,6g (42-97,4KW)	Nr.51	ABE
					6,5x15	15	Storm 565		1	185/55R15 195/50R15 195/55R15	6,8g (nur bis 81KW) 6,8 (nur bis 81KW) 6,8	- -	TÜV
					7,0x16	12	Kyro 6		6	195/50R16 205/45R16	5,6,8g 6	- -	TÜV
					7,0x17	12	Kyro 7		6	205/40R17	5g,6 (+2g bei Kombi)	- -	TÜV
					7,0x17	12	Kyro 7		6	205/40R17	5g,6 (+2g bei Kombi)	- -	TÜV
					7,0x17	12	Kyro 7		6	205/40R17	5g,6 (+2g bei Kombi)	- -	TÜV
	Xsara Picasso Typ C*	e2*98/14* 0153*...	4	108	6,5x15	15	Storm 565		1	185/65R15 195/60R15	5g,6g 5g,6g	- -	TÜV
					7,0x16	12	Kyro 6		6	195/50R16	2g,5g,6g	- -	TÜV
					7,0x17	12	Kyro 7		6	205/45R17 215/40R17 215/45R17	5g 2g,5g,6g 2g,5,6g	- -	TÜV
					7,0x17	12	Kyro 7		6	205/45R17 215/40R17 215/45R17	5g 2g,5g,6g 2g,5,6g	- -	TÜV
					7,0x17	12	Kyro 7		6	205/45R17 215/40R17 215/45R17	5g 2g,5g,6g 2g,5,6g	- -	TÜV
					7,0x17	12	Kyro 7		6	205/45R17 215/40R17 215/45R17	5g 2g,5g,6g 2g,5,6g	- -	TÜV
	ZX Typ N2, N2L2 -Fließheck -Break	e2*93/81* 0074-0100*...	4	108	6,0x14	16	Zero 4		5	175/60R14 175/65R14 185/55R14 185/60R14	(A,7g bei Typ N2L2) paßt nur bei Typ N2L2 (A,7g bei Typ N2L2)	Nr.51	ABE
					6,5x15	15	Storm 565		1	185/55R15 195/50R15 195/55R15 205/45R15 205/50R15 215/45R15	2,6 (nur bis 89KW) 2,6 (nur bis 89KW) 2,6 (nur 120KW) 2,6 (nur bis 89KW) 2,6 (nur 120KW) 2,6 (nur bis 89KW)	- -	ABE
					6,5x15	15	Storm 565		1	185/55R15 195/50R15 195/55R15 205/45R15 205/50R15 215/45R15	2,6 (nur bis 89KW) 2,6 (nur bis 89KW) 2,6 (nur 120KW) 2,6 (nur bis 89KW) 2,6 (nur 120KW) 2,6 (nur bis 89KW)	- -	ABE
					6,5x15	15	Storm 565		1	185/55R15 195/50R15 195/55R15 205/45R15 205/50R15 215/45R15	2,6 (nur bis 89KW) 2,6 (nur bis 89KW) 2,6 (nur 120KW) 2,6 (nur bis 89KW) 2,6 (nur 120KW) 2,6 (nur bis 89KW)	- -	ABE
					6,5x15	15	Storm 565		1	185/55R15 195/50R15 195/55R15 205/45R15 205/50R15 215/45R15	2,6 (nur bis 89KW) 2,6 (nur bis 89KW) 2,6 (nur 120KW) 2,6 (nur bis 89KW) 2,6 (nur 120KW) 2,6 (nur bis 89KW)	- -	ABE
					6,5x15	15	Storm 565		1	185/55R15 195/50R15 195/55R15 205/45R15 205/50R15 215/45R15	2,6 (nur bis 89KW) 2,6 (nur bis 89KW) 2,6 (nur 120KW) 2,6 (nur bis 89KW) 2,6 (nur 120KW) 2,6 (nur bis 89KW)	- -	ABE
Daewoo	Espero Typ KLEJ	H019, e13*93/81*, e13*95/54* 0007*...	4	100	6,0x14	35	Java 4		4	175/65R14		Nr.5	ABE
					6,0x14	35	Zero 4		5	185/65R14 195/60R14	A,2g	Nr.5	ABE
					7,0x15	37	Java 5		4	195/50R15	2g,5g	Nr.5	TÜV
					7,0x15	37	Zero 5		5	195/55R15 215/45R15	2g,5 2g,5g,6	Nr.5	TÜV
					7,0x16	37	Java 6		4	195/45R16	2,5,6	Nr.5	TÜV
					7,0x16	38	Leon 67		3	205/45R16	2,5,6	Nr.5	TÜV
					7,0x16	38	Storm 670		1	215/40R16	2,5,6	Nr.5	TÜV

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe
Daewoo	Kalos/Lanos Typ KLAS	e4*98/14*, e4*2001/116* 0063*...	4	100	6,0x14	35 Java 4		4	185/65R14	3g	Nr.72	ABE
					6,0x14	35 Zero 4		5	205/55R14	2g,3,4g	Nr.72	TÜV
					6,5x15	42 Energy 56		2	185/55R15		Nr.72	ABE
					6,5x15	42 Storm 565		1			Nr.72	ABE
					7,0x15	37 Java 5		4	185/55R15	3g,4g	Nr.72	TÜV
					7,0x15	40 Kyro 5		6	195/50R15	2g,3g,4g (paßt nicht bei Kyro)	Nr.72	TÜV
					7,0x17	37 Zero 5		5			Nr.72	TÜV
					7,0x16	37 Java 6		4	195/45R16	3g,4g	Nr.72	TÜV
					7,0x16	40 Kyro 6		6	215/40R16	2,3,4 (paßt nur bei Java)	Nr.72	TÜV
					7,0x16	38 Leon 67		3			Nr.72	TÜV
					7,0x16	38 Storm 670		1			Nr.72	TÜV
	Lanos Typ KLAT, SUPT	e4*96/27*, e4*98/14*, e4*2001/116* 0002, 0017*...	4	100	6,0x14	35 Java 4		4	175/65R14	2g	Nr.5	TÜV
					6,0x14	35 Zero 4		5	185/65R14	2,6g	Nr.5	TÜV
									195/60R14	2,4g,6		
					6,5x15	42 Energy 56		2	185/55R15	2,5,6g	Nr.5	TÜV
					6,5x15	42 Storm 565		1	195/50R15	2,4g,5,6	Nr.5	TÜV
					7,0x15	37 Java 5		4	185/55R15	2,4g,5g,6	Nr.5	TÜV
					7,0x15	40 Kyro 5		6	195/50R15	2,4g,5g,6	Nr.5	TÜV
					7,0x15	37 Zero 5		5	215/45R15	2,4g,5g,6	Nr.5	TÜV
					7,0x16	37 Java 6		4	195/45R16	2,3,4g,5g,6	Nr.5	TÜV
					7,0x16	40 Kyro 6		6	205/45R16	2,3,4g,5g,6 (+7g bei Kyro)	Nr.5	TÜV
					7,0x16	38 Leon 67		3	215/40R16	2,3,4g,5g,6 (paßt nicht bei Kyro)	Nr.5	TÜV
					7,0x16	38 Storm 670		1			Nr.5	TÜV
					7,0x17	38 Java 7		4	205/40R17	2,3g,4,5,6	Nr.5	TÜV
					7,0x17	40 Kyro 7		6			Nr.5	TÜV
					7,0x17	38 Leon 77		3			Nr.5	TÜV
					7,0x17	38 Storm 770		1			Nr.5	TÜV
					7,5x17	35 Zero 7		5	205/40R17	2,3g,4,5,6	Nr.5	TÜV
	Leganza Typ SUPV, KLAU -Limousine	e4*96/27* 0003*... e4*96/27*, e4*98/14* 0020*...	5	114,3	7,0x15	40 Kyro 5		6	205/60R15		Nr.70	ABE
					7,0x16	40 Kyro 6		6	205/55R16		Nr.70	ABE
	Nexia Typ KLETN	H018, e13*93/81*, e1*95/54* 0006*...	4	100	6,0x14	35 Java 4		4	175/65R14	2,3g	Nr.5	TÜV
					6,0x14	35 Zero 4		5	185/60R14	2,3,6g	Nr.5	TÜV
					6,5x15	42 Energy 56		2	185/55R15	2,3	Nr.5	TÜV
					6,5x15	42 Storm 565		1	195/50R15	2,3,4g	Nr.5	TÜV
					7,0x15	37 Java 5		4	185/55R15	2,3 (+4g,6g bei Java und Zero)	Nr.5	TÜV
					7,0x15	40 Kyro 5		6	195/50R15	2,3,4g (+6g bei Java und Zero)	Nr.5	TÜV
					7,0x15	37 Zero 5		5	215/45R15	2,3,4g,6g	Nr.5	TÜV
					7,0x16	37 Java 6		4	195/45R16	2,3,4g,6g	Nr.5	TÜV
					7,0x16	40 Kyro 6		6	205/45R16	2,3,4g,6g,7g	Nr.5	TÜV
					7,0x16	38 Leon 67		3	215/40R16	2,3,4g,6 (paßt nicht bei Kyro)	Nr.5	TÜV
					7,0x16	38 Storm 670		1			Nr.5	TÜV
	Nubira Typ KLAJ, UU6J, SUPJ -Limousine -Kombi vor Bj. 99 Multipack-Nr.5 ab Bj. 99 Multipack-Nr.72	e4*96/27*, e4*97/27*, e4*98/14*, e4*2001/116* 0004*, 0018*, 0025*...	4	100	6,0x14	35 Java 4		4	185/65R14	(bei Limousine A,2g)	Nr.5 / 72	ABE
					6,0x14	35 Zero 4		5	195/60R14	A,2g	Nr.5 / 72	ABE
					6,5x15	42 Energy 56		2	195/50R15	2g,3g	Nr.5 / 72	TÜV
					6,5x15	42 Storm 565		1	195/55R15	2g,3g	Nr.5 / 72	TÜV
									205/50R15	2,3g		
					7,0x15	37 Java 5		4	195/55R15	2,3g (+6g bei Java und Zero)	Nr.5 / 72	TÜV
					7,0x15	40 Kyro 5		6	205/50R15	2,3g (+6g bei Java und Zero)	Nr.5 / 72	TÜV
					7,0x15	37 Zero 5		5	215/45R15	2,3g (+6g bei Java und Zero)	Nr.5 / 72	TÜV
					7,0x16	37 Java 6		4	205/45R16	2,3,6g	Nr.5 / 72	TÜV
					7,0x16	40 Kyro 6		6	215/40R16	2,3,6g (paßt nicht bei Kyro) (nur Limousine)	Nr.5 / 72	TÜV
					7,0x16	38 Leon 67		3	215/45R16	2,3,5g,6 (paßt nicht bei Kyro)	Nr.5 / 72	TÜV
					7,0x16	38 Storm 670		1			Nr.5 / 72	TÜV
					7,0x17	38 Java 7		4	205/40R17	2,3,5g,6g,10 (+4 bei Limo.)	Nr.5 / 72	TÜV
					7,0x17	40 Kyro 7		6	215/40R17	1g,2,3,5g,6g,10 (paßt nur bei Kombi)	Nr.5 / 72	TÜV
					7,0x17	38 Leon 77		3			Nr.5 / 72	TÜV
					7,0x17	38 Storm 770		1			Nr.5 / 72	TÜV
					7,5x17	35 Zero 7		5	205/40R17	2,3,,5g,6g,10 (4 bei Limousine)	Nr.5 / 72	TÜV
									215/40R17	1g,2,3,5g,6,10 (nur Kombi)		
Daihatsu	Applause Typ A101, A1	F281 e6*95/54* 0046*...	4	100	6,0x14	35 Java 4		4	175/65R14		Nr.6	ABE
					6,0x14	35 Zero 4		5	185/60R14		Nr.6	ABE
									195/55R14	A,2g,3g		
					7,0x15	37 Java 5		4	185/55R15	2,3g	Nr.6	TÜV
					7,0x15	35 Kyro 5		6	195/50R15	2,3g	Nr.6	TÜV
					7,0x15	37 Zero 5		5			Nr.6	TÜV
	Charade Typ G100, G101 G200, G2	F150/,1, G464, e6*95/54* 0034*...	4	100	6,0x14	35 Java 4		4	165/65R14	2g,11	Nr.6	TÜV
					6,0x14	35 Zero 4		5	175/60R14	2	Nr.6	TÜV
									185/60R14	2		
					7,0x15	37 Java 5		4	195/45R15	2,6g (+3 bei Typ G100/G101)	Nr.6	TÜV
					7,0x15	35 Kyro 5		6	205/45R15	2,3,6g (paßt nicht bei Typ G100/G101)	Nr.6	TÜV
					7,0x15	37 Zero 5		5	215/45R15	2,3,6g (paßt nicht bei Typ G100/G101)	Nr.6	TÜV
	Grand Move Typ G3	e6*95/54* 0032*...	4	100	6,0x14	35 Java 4		4	175/65R14	2g	Nr.6	TÜV
					6,0x14	35 Zero 4		5	185/60R14	1g,2,6g	Nr.6	TÜV
					7,0x15	35 Kyro 5		6	185/55R15	1g,2,3,4,6	Nr.6	TÜV
									195/50R15	1,2,3,4,6		
	Sirion Typ M1	e6*95/54* 0054*...	4	100	6,0x14	35 Java 4		4	165/65R14	nur wenn bereits Serie	Nr.8	ABE
					6,0x14	35 Zero 4		5			Nr.8	ABE
	YRV Typ M2	e6*98/14* 0077*...	4	100	6,0x14	35 Java 4		4	165/65R14	(nur bis 64KW)	Nr.8	ABE
					6,0x14	35 Zero 4		5	175/60R14	(bei Allrad A,2g,6g und nur bis 64KW)	Nr.8	TÜV
Fiat	Barchetta Typ 183	G954 e3*95/54* 0005*...	4	98	6,5x15	30 Energy 56		2			Nr.15a	i.Vorb.
					7,0x15	25 Kyro 5		6	185/55R15	6,11	Nr.15a	TÜV
									195/50R15	2g,3g,6,11		
									195/55R15	2g,3g,6		
									215/45R15	2g,3,6		
	Bravo/Brava Typ 182	G 983 e3*96/27* 0019*...	4	98	6,0x14	35 Zero 4		5	165/65R14	nur wenn bereits Serie	Nr.15a	ABE
									175/65R14			
									185/60R14			
									185/65R14	nur wenn bereits Serie		
									195/55R14	A,6g		
									205/55R14	A,2g,5g,6		
					6,5x15	30 Energy 56		2			Nr.15a	i.Vorb.
					7,0x15	25 Kyro 5		6	185/55R15	2,3g,4g,6 (nur bis 83KW)	Nr.15a	TÜV
									195/50R15	2,3g,4g,6 (nur bis 83KW)		
									195/55R15	2,3g,4g,6 (nur 108-113KW)		
									195/60R15	1g,2,3g,4g,6 (nur 113KW, nur wenn Serie)		
									205/50R15	2,3g,4g,6		
									215/45R15	2,3g,4g,6		

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe
Fiat	Coupé Typ 175, FA <i>(bis 142 kW)</i>	G730, e3*95/54* 0008*... e3*92/53*, e3*93/81* 0001, 0002*...	4	98	7,0x15	25	Kyro 5		6	195/55R15 205/50R15 205/55R15	2g,3g,4g,5g,11 2g,3g,4g,5g 2g,3g,4g,5g	Nr.15a	TÜV
	Croma Typ 154	D972./1./2./3	4	98	6,0x14	35	Zero 4		5	175/70R14 185/65R14 185/70R14 195/60R14 195/65R14 205/60R14	nur 55-88KW nur 55-88KW nur 77-85KW und nur wenn bereits Serie 55-114KW nur 77-85KW und nur wenn bereits Serie A,1,2 (55-114KW)	Nr.15	ABE
					7,0x15	25	Kyro 5		6	195/60R15 205/55R15	1g,2,3g,6 (ab 110KW nur M&S) 205/55R15	Nr.15a	TÜV
	Doblo Typ 223, 223L	e3*98/14* 0071... K750	4	98	7,0x15	25	Kyro 5		6	185/55R15 M&S	3,4g	Nr.15a	TÜV
	Marea Typ 185	e3*93/81*, e3*95/54* 0003*... e3*96/79* 0039*...	4	98	6,0x14	35	Zero 4		5	175/70R14 185/65R14 195/60R14		Nr.15a	ABE
					6,5x15	30	Energy 56		2			Nr.15a	i.Vorb.
					7,0x15	25	Kyro 5		6	195/55R15 205/50R15 205/55R15 215/45R15	1g,2,3,4,5g,6 1g,2,3,4,5g,6,11 1g,2,3,4,5g,6,8g 1g,2,3,4,5g,6,11	Nr.15a	ABE
	Multipla Typ 186	e3*96/79* 0042*... e3*98/14* D050*...	4	98	6,5x15	30	Energy 56		2			Nr.15a	i.Vorb.
					7,0x15	25	Kyro 5		6	185/65R15 195/60R15 205/55R15 205/60R15	6g,11 6g 2g,6g 2g,6	Nr.15a	TÜV
	Palio Weekend Typ 178	e3*96/27* 0033*...	4	98	6,0x14	35	Zero 4		5	175/65R14 185/60R14 195/55R14 205/55R14	A,2g,3g,6g A,2g,3g,6g A,2,3,4g,6	Nr.15a	ABE
	Panda Typ 169	e3*2001/116* 0151*...	4	98	6,5x15	30	Energy 56		2				i.Vorb.
					7,0x15	25	Kyro 5		6				i.Vorb.
	Punto Typ 176, 176C -Fließheck -Cabrio	G488, G775 e3*96/27* 0022*...	4	98	6,0x14	35	Zero 4		5	165/65R14 175/60R14 185/55R14	10,11 (A,2g,6g bei 96-98KW) 10,11 (paßt nicht bei 96-98KW) A,2g,6,7g,10,11	Nr.15a	ABE
					7,0x15	25	Kyro 5		6	195/45R15 195/50R15 205/45R15	1,2,3,4,5g,6 1,2,3,4,5g,6,7g,10 (paßt nicht bei 176C) 1,2,3,4,5g,6 (paßt nicht bei 176C)	Nr.15a	TÜV
	Punto Typ 188	e3*96/79* 0048*...	4	98	6,0x14	35	Zero 4		5	165/70R14 175/65R14 185/60R14	11 11	Nr.15a	ABE
					6,5x15	30	Energy 56		2			Nr.15a	TÜV
					7,0x15	25	Kyro 5		6	185/55R15 195/50R15 205/45R15	2,4g,5g,6 2,4g,5g,6 2,3g,4g,5g,6	Nr.15a	TÜV
	Regata Typ 138R	D201/1./2	4	98	6,0x14	35	Zero 4		5	165/65R14 185/60R14	A,2	Nr.15	ABE
	Ritmo Typ 138A	A887./1./2./3./4	4	98	6,0x14	35	Zero 4		5	165/65R14 185/60R14	A,2	Nr.15	ABE
	Scudo 220, 220L, 220P	H105, H261 e2*93/81*, e2*98/14* 0162*...	5	98	7,0x16	27	Leon 67		3	205/55R16 225/50R16	2g 2,5g,6g	Nr.59	TÜV
	Seicento Typ 187	e3*96/79* 0036*...	4	98	7,0x15	25	Kyro 5		6	195/45R15	2,4,5g,6,7g,8g	Nr.15a	TÜV
	Stilo Typ 192	e3*98/14* 0089*...	4	98	6,5x15	30	Energy 56		2			Nr.15b	i.Vorb.
					7,0x15	25	Kyro 5		6	195/65R15 205/60R15 225/55R15	1g,2.,4,5,6 1g,2,3g,4,5g,6 1g,2,3,4,5g,6	Nr.15b	TÜV
	Strada Typ 178E	K383	4	98	7,0x15	25	Kyro 5		6	185/65R15	1,2,3,4g,7g	Nr.15a	TÜV
	Tempra Typ 159	F449./1	4	98	6,0x14	35	Zero 4		5	165/65R14 175/65R14 185/60R14	nur wenn bereits als Serie	Nr.15	ABE
					7,0x15	25	Kyro 5		6	185/55R15 195/50R15	1g,2,3g,6,11 1g,2,3g,6,11	Nr.15a	TÜV
	Tipo Typ 160	E814 /1./2./3	4	98	6,0x14	35	Zero 4		5	165/65R14 175/65R14 185/60R14	nur wenn bereits als Serie	Nr.15	ABE
					7,0x15	25	Kyro 5		6	185/55R15 195/50R15	1g,2,3g,6,11 1g,2,3g,6,11	Nr.15a	TÜV
	Uno Typ 146A	C946 /1./2./3./4	4	98	6,0x14	35	Zero 4		5	165/60R14 185/60R14	A,2,3g,4g,6,10 A,2,3,4,6,10	Nr.15	ABE
					7,0x15	25	Kyro 5		6	195/45R15	2,3g,4g,6,11 (nicht mit Bremse Ø240mm)	Nr.15a	TÜV
	Ulysse 22, 220	G785, e2*93/81*, e2*98/14* 0159*...	5	98	7,0x16	27	Leon 67		3	205/55R16 225/50R16	2g 2,5g,6g	Nr.59	TÜV
	Ulysse II Typ 179	e2*98/14* 0255*...	5	98	7,0x16	27	Leon 67		3	215/55R16 215/60R16 225/55R16	(paßt nur bei 100KW) A,10	Nr.59	ABE

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe
Ford	Cougar Typ BCV	e9*96/79* 0027*...	4	108	6,5x15	42	Energy 56		2	195/60R15 M&S	nur wenn bereits als Serie	Nr.12	ABE mit SKF
					6,5x15	42	Storm 565		1	205/60R15	paßt nur bis 125KW, ohne SKF	Nr.12	ABE mit SKF
					7,0x15	40	Java 5		4	195/60R15 M&S	nur wenn bereits als Serie	Nr.12	ABE
					7,0x15	40	Kyro 5		6	205/60R15	(nur 96KW)	Nr.12	ABE
					7,0x15	37	Zero 5		8			Nr.12	ABE
					7,0x16	40	Java 6		4	205/55R16	6 (nur 96KW)	Nr.12	ABE
					7,0x16	37	Kyro 6		6	215/50R16	6 (+4g bei Kyro)	Nr.12	TÜV
					7,0x16	42	Leon 67		3	225/50R16	6 (+3g,4g,8g bei Kyro)	Nr.12	TÜV
					7,0x16	42	Storm 670		1			Nr.12	TÜV
					7,0x17	37	Kyro 7		6	215/45R17	6	Nr.12	TÜV
					7,0x17	38	Leon 77		3	225/45R17	6	Nr.12	TÜV
					7,0x17	38	Storm 770		1			Nr.12	TÜV
					7,5x17	35	Zero 7		5	215/45R17 225/45R17 235/40R17	6 6 3g,4g,6	Nr.12	TÜV
	Escort, Orion Typ GAL,ALL,ANL ABL,AFL,AAL, + ältere Typen	F538, F508,/1 F509,/1 e11*93/81* 0051-54*...	4	108	6,0x14	35	Java 4		7	175/60R14	11	Nr.11/12	ABE
					6,0x14	35	Zero 4		5	175/65R14 185/55R14 185/60R14	11 11 11	Nr.11/12	ABE
					7,0x15	37	Zero 5		5	185/55R15 195/50R15 205/50R15 215/45R15	1g,2g,3g,4g,8 1g,2g,3g,4g,8 1g,2g,3g,4g,6g,8,11 1g,2g,3g,4g,6g,8	Nr.12	TÜV
					7,0x16	37	Kyro 6		6	195/45R16 205/45R16 215/40R16	1,2g,3g,4g,5g,8g 1,2g,3g,4g,5g,7g,8g 1,2g,3g,4g,5g,8g	Nr.12	TÜV
					7,0x17	37	Kyro 7		6	205/40R17	1,2g,3g,5g,8g,11	Nr.12	TÜV
					7,0x17	38	Leon 77		3	215/35R17	1,2g,3g,5g,8	Nr.12	TÜV
					7,0x17	38	Storm 770		1			Nr.12	TÜV
					7,5x17	35	Zero 7		5	205/40R17	1,2g,3g,5g,7g,8g,11	Nr.12	TÜV
	Fiesta Typ GFJ	F108,/1 F109,/1 G007	4	108	6,0x14	35	Java 4		4	185/50R14	3g,4g,8	Nr.12	TÜV
					6,0x14	35	Zero 4		5	185/55R14 195/45R14	3g,4g,8 3g,4g,8	Nr.12	TÜV
	Fiesta Typ JAS, JBS	e13*93/81* e13*95/54* 0008,0009*...	4	108	6,0x14	35	Java 4		4	165/60R14	(nur bis 66KW und nur wenn bereits Serie)	Nr.12	ABE
					6,0x14	35	Zero 4		5	165/65R14 M&S 175/65R14	nur wenn bereits Serie (nur bis 66KW und nur wenn bereits Serie)	Nr.12	ABE
					7,0x15	37	Zero 5		5	195/45R15 205/45R15	2,3,4g,6,11 2,3,4g,6,8g,11	Nr.12	TÜV
					7,0x16	37	Kyro 6		6	195/45R16 215/40R16	2,3,4,5g,6,7g,8g,11 2,3,4,5g,6,7g,8g,11	Nr.12	TÜV
	Fiesta Typ FBD,FBDP,FVD	E555 D166,/1	4	108	6,0x14	35	Java 4		4	185/50R14	A,3g,4g,10,11	Nr.12	TÜV
	Fiesta Typ JH1, JD3	e1*98/14* 0191*..., e1*2001/116* 0210*...	4	108	6,0x14	35	Java 4		4	175/65R14		Nr.12	ABE mit SKF
					6,0x14	35	Zero 4		5	185/55R14 185/60R14 195/55R14 195/60R14 205/50R14 205/55R14	A,3g,4g, ohne SKF A,3g,4g, ohne SKF A,3,4,6g, ohne SKF A,3,4,6, ohne SKF A,3,4,6, ohne SKF A,3,4,5g,6, ohne SKF	Nr.12	i.Vorb.
					6,5x15	42	Energy 56		2	185/55R15	4g	Nr.12	TÜV
					6,5x15	42	Storm 565		1	195/45R15 195/50R15 205/45R15	4g 3g,4g 3g,4g	Nr.12	TÜV
					7,0x15	40	Java 5		4	185/55R15	3g,4g,11 (+6 bei Zero)	Nr.12	TÜV
					7,0x15	40	Kyro 5		6	195/45R15	3g,4,6g,11	Nr.12	TÜV
					7,0x15	37	Zero 5		5	195/50R15 205/45R15 205/50R15 215/45R15	3g,4,6g 3g,4,6 3,4,5g,6 3,4,5g,6	Nr.12	TÜV
					7,0x16	40	Java 6		4	195/40R16	3g,4	Nr.12	TÜV
					7,0x16	37	Kyro 6		6	195/45R16	3g,4 (+6g bei Kyro)	Nr.12	TÜV
					7,0x16	42	Leon 67		3	205/45R16	3g,4,5g,6 (paßt nur bei Java und Kyro)	Nr.12	TÜV
					7,0x16	42	Storm 670		1	215/40R16	3,4,5g,6 (paßt nur bei Java und Kyro)	Nr.12	TÜV
					7,0x17	37	Kyro 7		6	205/40R17	3,4,6,7g	Nr.12	TÜV
					7,0x17	38	Leon 77		3	215/35R17	3,4,5g,6	Nr.12	TÜV
					7,0x17	38	Storm 770		1			Nr.12	TÜV
	Focus Typ D.W.,D.X -Fließheck -Limousine -Tunier	e13*97/27* e13*98/91* e13*98/14* 0037, 0040..., 0056, 0058*...	4	108	6,0x14	35	Java 4		4	175/70R14	(bei 85-96KW nur M&S)	Nr.12	ABE
					6,0x14	35	Zero 4		5	185/65R14	(bei 96KW nur M&S)	Nr.12	ABE
					6,5x15	42	Energy 56		2	195/50R15	paßt nur bis 85 KW	Nr.12	ABE
					6,5x15	42	Storm 565		1	195/55R15 195/60R15 205/50R15 205/55R15	paßt nur bis 85 KW paßt bis 96KW A,2g,3g (bis 85KW) A,2g,3g (bis 96KW)	Nr.12	ABE
					7,0x15	40	Java 5		4	195/50R15	(A,2,3g bei Zero5)	Nr.12	ABE
					7,0x15	40	Kyro 5		6	195/55R15	(A,2,3g bei Zero5)	Nr.12	ABE
					7,0x15	37	Zero 5		5	195/60R15 205/50R15 205/55R15	(A,2,3g bei Zero5) A,2,3 A,2,3	Nr.12	TÜV
					7,0x16	40	Java 6		4	195/50R16	2g,3g (+7g bei Kyro)	Nr.12	TÜV
					7,0x16	37	Kyro 6		6	205/45R16	2g,3 (+4g,6g bei Kyro)	Nr.12	TÜV
					7,0x16	42	Leon 67		3	205/50R16	2,3,7g,10	Nr.12	TÜV
					7,0x16	42	Storm 670		1	215/40R16 215/45R16	2,3,4g,6g (paßt nur bei Kyro) 2,3,4g,6 (paßt nur bei Kyro)	Nr.12	TÜV
					7,0x17	37	Kyro 7		6	205/40R17	2,3,4g,6	Nr.12	TÜV
					7,0x17	38	Leon 77		3	215/40R17	2,3,4g,6	Nr.12	TÜV
					7,0x17	38	Storm 770		1			Nr.12	TÜV
					7,5x17	35	Zero 7		5	205/40R17 215/40R17 225/35R17	2,3,4g,6 2,3,4g,6 2,3,4g,6	Nr.12	TÜV
	Focus C-Max Typ DM2	e13*2001/116* 0109*...	5	108	6,5x16	50	Energy 66		2	205/55R16		Nr.105	ABE
					7,0x16	38	Java 6		4	205/55R16	2,6	Nr.105	TÜV
					7,0x16	40	Kyro 6		6	215/50R16	2,4,6	Nr.105	i.Vorb.
					7,0x16	42	Storm 670		1	225/50R16	1,3,4,5,6	Nr.105	i.Vorb.
					7,0x17	40	Kyro 7		6			Nr.107	i.Vorb.
					7,0x17	45	Storm 770		1			Nr.107	i.Vorb.
					8,0x17	37	Leon 78		3			Nr.107	i.Vorb.

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe
Ford	Focus ST 170 Typ DA1,DB1,DN1	e13*98/14* 0081*,0082*, 0095*...	4	108	7,0x16	40 Java 6		4	195/55R16 M&S	1g,2g,3g (+5g bei Kyro)	Nr.12	TÜV
					7,0x16	37 Kyro 6		6	205/55R16 M&S	1g,2,3,5g	Nr.12	TÜV
					7,0x16	42 Leon 67		3			Nr.12	TÜV
					7,0x16	42 Storm 670		1			Nr.12	TÜV
					7,0x17	37 Kyro 7		6	215/45R17		Nr.12	i.Vorb.
					7,0x17	38 Leon 77		3			Nr.12	TÜV
					7,0x17	38 Storm 770		1			Nr.12	TÜV
	Fusion Typ JU2	e1*98/14* 0194*...	4	108	6,0x14	35 Java 4		4	185/60R14 M&S	3g,4g	Nr.12	TÜV
					6,0x14	35 Zero 4		5			Nr.12	i.Vorb.
					6,5x15	42 Energy 56		2	185/60R15	3g,4g (paßt nur wenn bereits Serie)	Nr.12	TÜV
					6,5x15	42 Storm 565		1	195/55R15	3g,4g	Nr.12	TÜV
									195/60R15	3g,4g,7		
									205/55R15	3,4		
									215/50R15	3,4		
									215/55R15	3,4,6		
					7,0x15	40 Java 5		4	185/60R15	3,4g (paßt nur wenn bereits Serie)	Nr.12	TÜV
					7,0x15	40 Kyro 5		6	195/55R15	3,4	Nr.12	TÜV
					7,0x15	37 Zero 5		5	195/60R15	3,4 (+7 bei Zero)	Nr.12	TÜV
									205/55R15	3,4,6g		
									215/50R15	3,4,6		
									215/55R15	3,4,6 (+7g bei Zero)		
					7,0x16	40 Java 6		4	195/50R16	3g,4g	Nr.12	TÜV
					7,0x16	37 Kyro 6		6	195/55R16	3g,4g,6 (+7 bei Serie 195/60R15)	Nr.12	TÜV
					7,0x16	42 Leon 67		3	205/45R16	3g,4g	Nr.12	TÜV
					7,0x16	42 Storm 670		1	205/50R16	3,4,6 (+7 bei Serie 195/50R15)	Nr.12	TÜV
									215/45R16	3,4		
									225/45R16	3,4,6g		
					7,0x17	37 Kyro 7		6	205/40R17	3,4	Nr.12	i.Vorb.
					7,0x17	38 Leon 77		3	205/45R17	3,4,6g	Nr.12	TÜV
					7,0x17	38 Storm 770		1	215/40R17	3,4	Nr.12	TÜV
	Galaxy Typ WGR (nicht für Fahrzeuge mit Allradantrieb)	e1*93/81*, e1*95/54* 0024*...	5	112	7,0x15	38 Java 5		4	195/65R15	6g (nur wenn bereits Serie)	Nr.45	TÜV
					7,0x15	42 Kyro 5		6	205/60R15	6g	Nr.45	TÜV
					7,0x15	38 Zero 5		5	215/60R15	4g,6	Nr.45	TÜV
					6,5x16	45 Energy 66		2	195/60R16 C 205/55R16 C 215/55R16 225/50R16 235/50R16	(150KW nur als M&S) (paßt nur bis 128KW) A,6g A,6g, ohne SKF A,4g,6, ohne SKF	Nr.45	ABE mit SKF
					7,0x16	45 Kyro 6		6	205/55R16	6g (ab 128KW nur M&S und nur bei Leon)	Nr.45	TÜV
					7,0x16	38 Leon 67		3	215/55R16	4g,6g	Nr.45	TÜV
					7,0x16	45 Storm 670		1	225/50R16 235/50R16 245/45R16	3g,4,6 (+2g bei Leon) 2,3,4,6 2,3,4,6 (paßt nur bei Leon)	Nr.45	TÜV
					7,0x17	38 Energy 77		2	225/45R17	4g,6	Nr.81	TÜV
	KA Typ RBT	e9*95/54* 0019*...	4	108	6,0x14	35 Java 4		4	165/60R14	10	Nr.12	TÜV
					6,0x14	35 Zero 4		5	175/60R14	3g,4g,7g,10	Nr.12	TÜV
									185/50R14	3,4g,10		
									185/55R14	3,4,10		
									195/45R14	3,4,10		
	Street-KA Typ RL2	e9*2001/116 0047*...	4	108	6,0x14	35 Java 4		4	165/65R14 M&S		Nr.12	ABE
					6,0x14	35 Zero 4		5			Nr.12	i.Vorb.
	Maverick/Esc. Typ 1EZ, -/R; 1N2, -/R	e4*98/14* 0043*,0051*... e13*2001/116* 0091*,0093*...	5	114,3	6,5x15	45 Energy 56		2	225/70R15		Nr.23	ABE mit SKF
					6,5x15	45 Storm 565		1			Nr.23	ABE mit SKF
					7,0x15	40 Kyro 5		6	225/70R15 255/60R15		Nr.23	ABE mit SKF
					6,5x16	45 Energy 66		2	215/70R16 235/60R16 235/65R16	A,2g,4g, ohne SKF nur wenn bereits Serie nur bei Serie 225/70R15 und 215/70R16 nur bei Serie 215/70R16	Nr.23	ABE mit SKF
					7,0x16	40 Kyro 6		6	215/70R16	(nur wenn bereits Serie)	Nr.23	ABE mit SKF
					7,0x16	42 Storm 670		1	235/60R16 235/65R16 235/70R16 245/60R16 255/60R16 255/65R16	11 (nur wenn bereits Serie) 11 (nur wenn bereits Serie) (nur wenn bereits Serie und nur bei 145KW) 11, ohne SKF A,2g,7g, ohne SKF A,2g,7g, ohne SKF	Nr.23	ABE
					7,0x17	40 Kyro 7		6	235/55R17	(nur bei Serie 225/70R15 o. 215/70R16)	Nr.93	TÜV
					7,0x17	45 Storm 770		1	235/60R17 235/65R17 245/55R17 255/50R17 255/55R17 255/60R17	(nur bei Serie 215/70R16 o. 235/70R16) (7 wenn nicht bereits Serie) 2g (nur bei Serie 225/70R15 o. 215/70R16) 2g (nur bei Serie 225/70R15 o. 215/70R16) 2g (+7 bei 15" Serie) 2g (+7 wenn nicht 235/70R16 Serie)	Nr.93	i.Vorb.
					8,0x17	37 Leon 78		3	235/55R17 235/60R17 235/65R17 245/55R17 255/50R17 255/55R17 255/60R17	2g (nur bei Serie 225/70R15 o. 215/70R16) 2g (+7 bei 15" Serie) 2g (+7 außer bei 235/70R16) 2,4g (nur bei Serie 225/70R15 o. 215/70R16) 2,3g,4 (nur b. Serie 225/70R15 o. 215/70R16) 2,3g,4 (+7 bei 15" Serie) 2,3g,4 (+7 außer bei 235/70R16)	Nr.93	TÜV
					7,5x18	41 Java 8		4	235/50R18 235/60R18	(nur mit Serie 225/70R15 oder 215/70R16) (bei 145KW nur mit Serie 235/70R16)	Nr.93	TÜV
	Mondeo Typ BAP, BAW, BFP, BFW, BNP, BNW, GBP, -Limousine -Turnier	G274, G387, e1*95/54* 0045-0047* e1*98/14* 0124-0126*	4	108	6,0x14	35 Java 4		4	185/65R14		Nr.12	ABE
					6,0x14	35 Zero 4		5	195/60R14 205/60R14		Nr.12	ABE
	Mondeo Typ BAP,BAW, BFP, BFW, BNP, BNW, GBP, GBP4 -Limousine -Fließheck -Turnier	H028, G274, G387, e1*95/54* 0045-0047* e1*98/14* 0124-0126*	4	108	6,5x15	42 Energy 56		2	195/55R15	nur bei 14" oder wenn bereits Serie als M&S	Nr.12	ABE
					6,5x15	42 Storm 565		1	195/60R15 205/50R15 205/55R15	nur wenn bereits Serie (außer GBP4) paßt nicht bei GBP4 nur bei 15"	Nr.12	ABE
					7,0x15	40 Java 5		4	195/55R15 M&S	(nur wenn bereits Serie),(A,2g bei BAP+BAW)	Nr.12	ABE
					7,0x15	40 Kyro 5		6	195/60R15	(nur wenn bereits Serie),(A,2g bei BAP+BAW)	Nr.12	ABE
					7,0x15	37 Zero 5		5	205/50R15 205/55R15 215/50R15 225R50R15 HA	A,2g A,2g A,2 A,2	Nr.12	ABE

weiter auf Seite 17

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe				
Ford	Fortsetzung von Seite 16				7,0x16	40	Java 6		4	205/50R16	2g,6g (+7g bei 14" Serie)	Nr.12	TÜV				
					7,0x16	37	Kyro 6		6	215/45R16	2g,6g,11 (paßt nur bei Kyro)	Nr.12	TÜV				
					7,0x16	42	Leon 67		3	225/40R16	2g,6g,11 (paßt nur bei Kyro)	Nr.12	TÜV				
					7,0x16	42	Storm 670		1	225/45R16 HA	2g,6g,11 (paßt nur bei Kyro)	Nr.12	TÜV				
					7,0x17	37	Kyro 7		6	205/45R17	2g,6g (+7g bei 14")	Nr.12	TÜV				
					7,0x17	38	Leon 77		3	215/40R17	2g,6g	Nr.12	TÜV				
					7,0x17	38	Storm 770		1			Nr.12	TÜV				
					7,5x17	35	Zero 7		5	205/45R17 215/40R17	2,6 2,6	Nr.12	TÜV				
					Mondeo Typ B4Y,B5Y -Limousine -Fließheck (nicht für Fahrzeuge mit Allradantrieb)	e1*98/14* 0154,0155*	5	108	6,5x16	50	Energy 66		2	205/55R16	ab 125 KW nur als M&S	Nr.105	ABE mit SKF
	7,0x16	38	Java 6						4	205/55R16	4 (bei 166 KW nur M&S) (+3g,6g bei Java)	Nr.105	TÜV				
	7,0x16	40	Kyro 6						6	215/55R16	3g,4g,6g (bis 125KW)	Nr.105	TÜV				
	7,0x16	42	Leon 67						3	225/45R16	3,4 (bis 125KW)	Nr.105	TÜV				
	7,0x16	42	Storm 670						1	225/50R16 235/50R16	3,4,6g (bis 125KW) 3,4,6 (paßt nur bei Java)	Nr.105	TÜV				
	7,0x17	40	Kyro 7						6	205/50R17	3g,4	Nr.107	TÜV				
	7,0x17	45	Storm 770						1	215/45R17 225/45R17 235/45R17	3,4,10 3,4,6g 3,4,6g	Nr.107	TÜV				
	8,0x17	40	Energy 78						2	205/50R17 215/45R17 225/45R17 235/40R17 235/45R17	3g,4,6g 3,4,6g 3,4,6g 3,4,6 3,4,6	Nr.107	TÜV				
	7,5x18	41	Java 8						4	215/40R18 225/35R18 225/40R18	3g,4g,5g (paßt nur bis 107KW) 3g,4g,5g 3g,4g,5g	Nr.107	TÜV				
	8,0x18	45	Kyro 8						6	225/35R18 225/40R18	3g,4,6g,11 3g,4,6g,11	Nr.107	TÜV				
	Mondeo Typ BWY -Kombi (nicht für Fahrzeuge mit Allradantrieb)	e1*98/14* 0156*...	5	108	6,5x16	50	Energy 66		2	205/55R16	ab 125 KW nur als M&S	Nr.105	ABE mit SKF				
					7,0x16	38	Java 6		4	205/55R16	(bei 166KW nur M&S) (A,3g,4g bei Java)	Nr.105	TÜV				
					7,0x16	40	Kyro 6		6	215/50R16	A,3g,4g	Nr.105	TÜV				
					7,0x16	42	Leon 67		3	215/55R16	A,3g,4g,6g	Nr.105	ABE				
					7,0x16	42	Storm 670		1	225/45R16	A,3,4	Nr.105	ABE				
					7,0x17	40	Kyro 7		6	205/50R17	3g,4g	Nr.107	TÜV				
					7,0x17	45	Storm 770		1	215/45R17 225/45R17 235/45R17	3,4,10 3,4 3,4,6g	Nr.107	TÜV				
					8,0x17	40	Energy 78		2	205/50R17 215/45R17 225/45R17 235/45R17 245/40R17	3g,4g 3,4 3,4,6g 3,4,6	Nr.107	TÜV				
					7,5x18	41	Java 8		4	225/35R18 225/40R18	3g,4g (paßt nur bis 125KW) 3g,4g	Nr.107	TÜV				
					8,0x18	45	Kyro 8		6	225/35R18 225/40R18	3g,4g,6g,10 3g,4g,6g,10	Nr.107	TÜV				
	Probe Typ ECP	G571, e13*95/54* 0015*...	5	114,3	7,0x15	40	Kyro 5		6	195/65R15 M&S 205/55R15 215/50R15 225/50R15	(paßt nur bei 119-120KW) (paßt nur bei 85KW) (paßt nur bei 85KW) (paßt nur bei 85KW)	Nr.23	ABE				
					7,0x16	40	Kyro 6		6	205/50R16	(paßt nur bei 85KW)	Nr.23	ABE				
					7,0x16	42	Storm 670		1	225/45R16 225/50R16 245/45R16 HA	(paßt nur bei 85KW) (paßt nur bei 119-120KW) A,2g (paßt nur bei 119-120KW)	Nr.23	ABE				
					8,0x17	37	Leon 78		3	205/45R17 215/45R17 225/45R17 235/40R17	1g,2g,4g (paßt nur bei 85KW) 1g,2g,4g (paßt nur bei 85KW) 1g,2g,4g 1g,2g,4g	Nr.93	TÜV				
					7,5x18	41	Java 8		4	215/40R18 225/35R18 225/40R18	7g (paßt nur bei 85KW) (+7g bei 85KW)	Nr.93	TÜV				
					Puma Typ ECT	e13*95/54* 0024*...	4	108	6,0x14	35	Java 4		4	165/65R14 M&S	nur wenn bereits Serie	Nr.12	ABE
									6,0x14	35	Zero 4		5	175/60R14 M&S 185/60R14 M&S		Nr.12	ABE
									7,0x15	37	Zero 5		5	195/50R15	8	Nr.12	TÜV
	7,0x16	37	Kyro 6						6	195/45R16 205/45R16 215/40R16	8g 4g,6,8 4g,6g,8	Nr.12	TÜV				
	Scorpio Typ GGR, GFR, GNR -Limousine -Kombi	G968, e1*93/81*, e1*95/54* 0018, 0019*...	4	108	7,0x17	37	Kyro 7		6	205/40R17	4g,6,7g,8g	Nr.12	TÜV				
					7,0x17	38	Leon 77		3	215/35R17	4g,6g,8	Nr.12	TÜV				
					7,0x17	38	Storm 770		1			Nr.12	TÜV				
					7,5x17	35	Zero 7		5	205/40R17	4g,6,7g,8	Nr.12	TÜV				
					7,0x15	40	Java 5		4	195/65R15	(nur wenn bereits Serie) (paßt nicht bei GNR)	Nr.12	ABE				
					7,0x15	40	Kyro 5		6	205/60R15		Nr.12	ABE				
					7,0x15	37	Zero 5		5	205/65R15	(nur wenn bereits Serie) (paßt nicht bei GNR)	Nr.12	ABE				
					7,0x16	37	Kyro 6		6	205/55R16 215/55R16 225/50R16	(paßt nicht bei GGR) 2,6 (paßt nicht bei GNR+GGR) 2,6 (paßt nicht bei GGR)	Nr.12	TÜV				
	Sierra Typ GBG4, BNE4 BNG,/4, GB4, GBC	C689,/1 D745, E092 E400,/1,/2 E401,/1,/2 E433,E434,/1	4	108	7,0x17	37	Kyro 7		6	215/50R17	1g,2,3g,4g,6	Nr.12	TÜV				
					7,0x17	38	Leon 77		3	225/45R17	1g,2,3g,4g,6	Nr.12	TÜV				
					7,0x17	38	Storm 770		1			Nr.12	TÜV				
					7,5x17	35	Zero 7		5	225/45R17 235/40R17	1,2,3g,4g,6 (nicht GNR) 2,3g,4g,6 (+1 bei Typ GFR,GGR)	Nr.12	TÜV				
					7,0x16	37	Kyro 6		6	205/45R16	1g,3g (+2g,5g,8g bei Typ GBC)	Nr.12	TÜV				
Honda	Accord Typ AC,AD,CA4,CA5	D301, D300, D990, D991,/1	4	100	6,0x14	35	Java 4		4	185/60R14		Nr.6	ABE				
					6,0x14	35	Zero 4		5	185/65R14 195/60R14							
					7,0x15	37	Java 5		4	185/55R15		Nr.6	ABE				
					7,0x15	35	Kyro 5		6	195/50R15	A,2g (+3g,4g bei Typ AC,AD,CA4)	Nr.6	ABE				
					7,0x15	37	Zero 5		5	205/50R15 215/45R15	A,2g (+3g,4g bei Typ AC,AD,CA4) A,2,3g,4g (paßt nicht bei Typ CA5)	Nr.6	ABE				
					7,0x16	37	Java 6		4	195/45R16	2g,3g,4g	Nr.6	TÜV				
					7,0x16	35	Kyro 6		6	205/45R16	2g,3g,4g	Nr.6	TÜV				
					7,0x16	38	Leon 67		3	215/40R16	2g,3g,4g	Nr.6	TÜV				
					7,0x16	38	Storm 670		1			Nr.6	TÜV				
					7,5x17	35	Zero 7		5	205/40R17	2,3g,4g,6g	Nr.6	TÜV				

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe
Honda	Accord Typ CB 3,7,8	F280, F312 F714	4	114,3	6,5x15	42	Energy 56		2	185/65R15	bei CB7+8 nur M&S	Nr.27	ABE
					6,5x15	42	Storm 565		1	195/60R15 205/55R15		Nr.27	ABE
					7,0x15	40	Java 5		4	185/65R15	(bei CB7+8 nur M&S)	Nr.27	ABE
					7,0x15	40	Kyro 5		6	195/60R15 205/55R15		Nr.27	ABE
					7,0x16	40	Java 6		4	205/50R16	1,2,3g,4g,6g	Nr.27	TÜV
					7,0x16	40	Kyro 6		6	225/45R16	1,2,3g,4g,6g	Nr.27	TÜV
					7,0x16	42	Leon 67		3			Nr.27	TÜV
					7,0x16	42	Storm 670		1			Nr.27	TÜV
					7,0x17	40	Kyro 7		6	205/45R17	2,3,4,6g,8g	Nr.27	TÜV
					7,0x17	38	Leon 77		3	215/40R17	2,3,4,6g,8g	Nr.27	TÜV
					7,0x17	40	Storm 770		1	215/45R17	2,3,4,6g,8g	Nr.27	TÜV
	Accord Typ CC 1,7,9 CE 7,8,9 CF 1 (nicht für Fahrzeuge mit Allradlenkung)	F985 - G247 G255 - e11*93781* 0020,0024*.. 0025, 0026*.. e11*96/27* 0020,0024*.. 0025,0026*...	4	114,3	6,5x15	42	Energy 56		2	185/65R15	nur wenn bereits Serie	Nr.27	ABE
					6,5x15	42	Storm 565		1	195/60R15 205/55R15		Nr.27	ABE
					7,0x15	40	Java 5		4	185/65R15	nur wenn bereits Serie	Nr.27	ABE
					7,0x15	40	Kyro 5		6	195/60R15 205/55R15 205/60R15		Nr.27	ABE
					7,0x16	40	Java 6		4	205/50R16	2g,3g,4g,6g,10 (+1 bei CC1)	Nr.27	TÜV
					7,0x16	40	Kyro 6		6	215/45R16	2g,3g,4g,6g,10 (nicht CC1)	Nr.27	TÜV
					7,0x16	42	Leon 67		3	225/40R16	2g,3g,4g,6g,10 (nicht CC1)	Nr.27	TÜV
					7,0x16	42	Storm 670		1	225/45R16	2g,3g,4g,6g,10 (+1 bei CC1)	Nr.27	TÜV
					7,0x17	40	Kyro 7		6	205/45R17	2,3,4,6g,8g	Nr.27	TÜV
					7,0x17	38	Leon 77		3	215/40R17	2,3,4,6g,8g	Nr.27	TÜV
					7,0x17	40	Storm 770		1	215/45R17	2,3,4,6g,8g	Nr.27	TÜV
	Accord Typ CD 7, 9 CE 1, 2 (nicht für Fahrzeuge mit Allradlenkung)	G689, G690, e11*93/81* 0035,0036*..., e11*83/81* 0005,0034*..	4	114,3	6,5x15	42	Energy 56		2	185/65R15 M&S	nur wenn bereits Serie	Nr.27	ABE
					6,5x15	42	Storm 565		1	195/60R15 205/55R15 215/50R15		Nr.27	ABE
					7,0x15	40	Java 5		4	185/65R15 M&S	nur wenn bereits Serie	Nr.27	ABE
					7,0x15	40	Kyro 5		6	195/60R15 205/55R15 215/50R15		Nr.27	ABE
					7,0x16	40	Java 6		4	205/50R16	2g,3g,4g,6g,10	Nr.27	TÜV
					7,0x16	40	Kyro 6		6	215/45R16	2g,3g,4g,6g,10	Nr.27	TÜV
					7,0x16	42	Leon 67		3	225/40R16	2g,3g,4g,6g,10	Nr.27	TÜV
					7,0x16	42	Storm 670		1	225/45R16	2g,3g,4g,6g,10	Nr.27	TÜV
					7,0x17	40	Kyro 7		6	205/45R17	2,3,6,8g	Nr.27	TÜV
					7,0x17	38	Leon 77		3	215/40R17	2,3,6,8g	Nr.27	TÜV
	Accord Coupé Typ CG 4	e6*95/54* 0048*...	4	114,3	6,5x15	42	Energy 56		2	195/65R15		Nr.27	ABE
					6,5x15	42	Storm 565		1	205/60R15 225/55R15	A,4 A,2,3,4,6	Nr.27	ABE
					7,0x15	40	Java 5		4	195/65R15		Nr.27	ABE
					7,0x15	40	Kyro 5		6	205/60R15 225/55R15	A,4g A,2g,3g,4g,6g	Nr.27	ABE
					7,0x16	40	Java 6		4	205/55R16	6g	Nr.27	TÜV
					7,0x16	40	Kyro 6		6	215/50R16	2g,3g,4g,6g	Nr.27	TÜV
					7,0x16	42	Leon 67		3	225/50R16	2,3,4,6	Nr.27	TÜV
					7,0x16	42	Storm 670		1			Nr.27	TÜV
					7,0x17	40	Kyro 7		6	215/45R17	4g,6g	Nr.27	TÜV
					7,0x17	38	Leon 77		3	225/45R17	3g,4g,6g	Nr.27	TÜV
	Accord Typ CG 7,8,9	e11*98/14* 0103, 0105*...	4	114,3	6,5x15	42	Energy 56		2	185/65R15 M&S		Nr.27	ABE
					6,5x15	42	Storm 565		1	195/60R15 205/55R15		Nr.27	ABE
					7,0x15	40	Java 5		4	185/65R15 M&S	10	Nr.27	ABE
					7,0x15	40	Kyro 5		6	195/60R15 205/55R15	A,2g,4g,6g	Nr.27	ABE
					7,0x16	40	Java 6		4	205/50R16	2g,4g,6g	Nr.27	TÜV
					7,0x16	40	Kyro 6		6	225/45R16	2g,4g,6g	Nr.27	TÜV
					7,0x16	42	Leon 67		3			Nr.27	TÜV
					7,0x16	42	Storm 670		1			Nr.27	TÜV
					7,0x17	40	Kyro 7		6	205/45R17	2g,4g,6g	Nr.27	TÜV
					7,0x17	38	Leon 77		3	215/40R17	2g,4g,6g	Nr.27	TÜV
	Accord Typ CH 2,5,6,7,8	e11*98/14* 0116, 0120*...	4	114,3	6,5x15	42	Energy 56		2	185/65R15 M&S	paßt nicht bei Typ CH2 (A,3,4 bei Typ CH5,6,7)	Nr.27	ABE
					6,5x15	42	Storm 565		1	195/60R15 205/55R15		Nr.27	ABE
					7,0x15	40	Java 5		4	185/65R15 M&S	(paßt nicht bei CH2)	Nr.27	ABE
					7,0x15	40	Kyro 5		6	195/60R15 205/55R15		Nr.27	ABE
					7,0x16	40	Java 6		4	205/50R16	A,2g,4g,6g	Nr.27	TÜV
					7,0x16	40	Kyro 6		6	225/45R16	2g,4g,6g	Nr.27	TÜV
					7,0x16	42	Leon 67		3			Nr.27	TÜV
					7,0x16	42	Storm 670		1			Nr.27	TÜV
					7,0x17	40	Kyro 7		6	205/45R17	2g,4g,6g (paßt nicht bei Kyro und CH2)	Nr.27	TÜV
					7,0x17	38	Leon 77		3	215/40R17	2g,4g,6g (Kyro paßt nicht bei CH2)	Nr.27	TÜV
	Accord Typ CG2 -Coupé	e6*95/54* 0049*...	5	114,3	6,5x15	45	Energy 56		2	205/65R15 M&S		Nr.64	TÜV
					6,5x15	45	Storm 565		1		6	Nr.64	TÜV
					7,0x15	40	Kyro 5		6	205/65R15 M&S	6g (nur wenn bereits Serie)	Nr.64	TÜV
					6,5x16	45	Energy 66		2	205/55R16 215/50R16 215/55R16	6g 2g,4g,6g 2g,4g,6g	Nr.64	TÜV
					7,0x16	40	Kyro 6		6	205/55R16	6g	Nr.64	TÜV
					7,0x16	42	Storm 670		1	215/50R16 225/50R16	2g,3g,4g,6g 2,3,4,6	Nr.64	TÜV
					7,0x17	40	Kyro 7		6	215/45R17	4g,6g	Nr.95	TÜV
					7,0x17	45	Storm 770		1	225/45R17	3g,4g,6g	Nr.95	TÜV
					7,5x18	41	Java 8		4	225/40R18	2g,3g,4g,6g	Nr.95	TÜV

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe
Honda	Accord Typ CL3, CL4	e11*98/14* 0165...0166*..	5	114,3	6,5x15	45	Energy 56		2	195/60R15 M&S	nur CL3 mit Fahrzeugherstellerbestätigung	Nr.64	TÜV
					6,5x15	45	Storm 565		1			Nr.64	TÜV
					7,0x17	40	Kyro 5		6	195/60R16 M&S	(nur CL3 u. nur mit Herstellerbescheinigung)	Nr.64	TÜV
					6,5x16	45	Energy 66		2	205/50R16 22545R16	4g,6g 4g,6g	Nr.64	TÜV
					7,0x16	40	Kyro 6		6	205/50R16	2g,4g,6g	Nr.64	TÜV
					7,0x16	42	Storm 670		1	225/45R16	2g,4g,6g	Nr.64	TÜV
					7,0x17	40	Kyro 7		6	205/45R17	2g,4g,6g	Nr.95	TÜV
	Accord Typ R Typ CH 1	e11*98/14* 0106*...	5	114,3	7,0x17	40	Kyro 7		6	215/45R17	2g,3g,4g,6g	Nr.95	TÜV
					7,0x17	45	Storm 770		1			Nr.95	TÜV
					7,5x18	41	Java 8		4	215/35R18 215/40R18 225/35R18	2g,3g,4g,6g 2g,3g,4g,6 2,3,4,6	Nr.95	TÜV
	Accord, -Tourer CL7,-9; CM1,-2	e6*2001/116* 0091*-0094*...	5	114,3	6,5x15	45	Energy 56		2	195/65R15	(paßt nur bei CM1 und CL7)	Nr.64	ABE mit SKF
					6,5x15	45	Storm 565		1	205/60R15 215/60R15	ohne SKF (paßt nur bei CM1 und CL7) ohne SKF (paßt nur bei CM1 und CL7)	Nr.64	ABE mit SKF
					7,0x15	40	Kyro 5		6	195/65R15	(paßt nur bei Typ CM1 und CL7)	Nr.64	ABE
					6,5x16	45	Energy 66		2	205/55R16 225/45R16		Nr.64	ABE
					7,0x16	40	Kyro 6		6	205/55R16	6g	Nr.64	TÜV
					7,0x16	42	Storm 670		1	225/50R16	3g,4g,6	Nr.64	TÜV
					7,0x17	40	Kyro 7		6	205/50R17	6g (+2g bei CM1,2)	Nr.64	TÜV
	Civic (ältere Modelle) AF,AG,AH,AS, EC8,9, ED2,3,4,6,7,9 EE4		4	100	6,0x14	35	Java 4		4	175/65R14		Nr.6	ABE
					6,0x14	35	Zero 4		5	185/60R14 195/55R14		Nr.6	ABE
					7,0x15	37	Java 5		4	185/55R15	10,11 (siehe Gutachten)	Nr.6	TÜV
					7,0x15	35	Kyro 5		6	195/50R15	10,11 (siehe Gutachten)	Nr.6	TÜV
					7,0x15	37	Zero 5		5	205/45R15 215/45R15	10,11 (siehe Gutachten) 10,11 (siehe Gutachten)	Nr.6	TÜV
					7,0x16	37	Java 6		4	195/45R16	2,3,4g,8g	Nr.6	TÜV
					7,0x16	35	Kyro 6		6	205/45R16	2,3,4g,7g,8g	Nr.6	TÜV
					7,0x16	38	Leon 67		3	215/40R16	2,3,4g,8g	Nr.6	TÜV
					7,0x16	38	Storm 670		1			Nr.6	TÜV
					7,5x17	35	Zero 7		5	205/40R17 215/35R17	1g,2,3,4,6,7g 1g,2,3,4,6	Nr.6	TÜV
	Civic Typ EE8, EE9	F468, F469	4	100	6,0x14	35	Java 4		4	195/60R14		Nr.6	ABE
					6,0x14	35	Zero 4		5	205/55R14		Nr.6	ABE
					7,0x15	37	Java 5		4	195/50R15	2,3g,4g	Nr.6	TÜV
					7,0x15	35	Kyro 5		6	205/50R15	2,3,4,8g	Nr.6	TÜV
					7,0x15	37	Zero 5		5	215/45R15	2,3,4,8g	Nr.6	TÜV
					7,0x16	37	Java 6		4	195/45R16	2g,3g,4g	Nr.6	TÜV
					7,0x16	35	Kyro 6		6	205/45R16	2g,3g,4g	Nr.6	TÜV
					7,0x16	38	Leon 67		3	215/40R16	2g,3g,4g	Nr.6	TÜV
					7,0x16	38	Storm 670		1			Nr.6	TÜV
	Civic Typ EJ6, EJ8, EJ9, EK1, EK3, EK4, MA8, MA9, MB1, MB2, MB3	e6*93/81* 0006*, 0013*, 0014*..., E11*93/81* 0018..., 0022*.. G916, G917*..., e11*93/81* 0023*..., G918	4	100	6,0x14	35	Java 4		4	175/65R14	paßt nicht bei EK4	Nr.6	ABE
					6,0x14	35	Zero 4		5	185/55R14 185/60R14 185/65R14 M&S	paßt nicht bei EK4 paßt nicht bei EK4 paßt nur bei EK4	Nr.6	ABE
					6,5x15	42	Energy 56		2	185/55R15		Nr.6	ABE
					6,5x15	42	Storm 565		1	195/50R15	A,3g,5g	Nr.6	ABE
					7,0x15	37	Java 5		4	185/55R15	paßt nicht bei EK4	Nr.6	ABE
					7,0x15	35	Kyro 5		6	195/45R15	paßt nicht bei EK4	Nr.6	ABE
					7,0x15	37	Zero 5		5	195/50R15 205/45R15 215/45R15	A,2g,3g,4g A,2g,3g,4g A,2g,3g,4g	Nr.6	ABE
					7,0x16	37	Java 6		4	195/45R16	1g,2,3g,4g,6	Nr.6	TÜV
					7,0x16	35	Kyro 6		6	205/45R16	1g,2,3g,4g,5g,7g,6	Nr.6	TÜV
					7,0x16	38	Leon 67		3	215/40R16	1g,2,3g,4g,5g,6	Nr.6	TÜV
					7,0x16	38	Storm 670		1			Nr.6	TÜV
					7,0x17	38	Java 7		4	205/40R17	1g,2,3g,4g,6,7g	Nr.6	TÜV
					7,0x17	35	Kyro 7		6	215/35R17	1g,2,3,4g,5g,6	Nr.6	TÜV
					7,0x17	38	Leon 77		3			Nr.6	TÜV
	Civic Typ MB4, MB7, MB8, MB9,MC1,MC3	e11*96/27* 0069...0071*.. 0087...- 0091*..	4	100	6,0x14	35	Java 4		4	185/60R14		Nr.6	ABE
					6,0x14	35	Zero 4		5	185/65R14	paßt nur bei MC3 und bei MB7 wenn Serie	Nr.6	ABE
					6,5x15	42	Energy 56		2	185/55R15		Nr.6	ABE
					6,5x15	42	Storm 565		1	195/50R15	A,3g,5g	Nr.6	ABE
					7,0x15	37	Java 5		4	185/55R15	paßt nicht bei MC3	Nr.6	ABE
					7,0x15	35	Kyro 5		6	195/50R15	A,2g,3g,4g,5g	Nr.6	ABE
					7,0x15	37	Zero 5		5	205/45R15 215/45R15	A,2g,3g,4g A,2g,3g,4g	Nr.6	ABE
					7,0x16	37	Java 6		4	195/45R16	2g,3g,4g,5g	Nr.6	TÜV
					7,0x16	35	Kyro 6		6	205/45R16	2g,3g,4g,5g,7g	Nr.6	TÜV
					7,0x16	38	Leon 67		3	215/40R16	2g,3g,4g,5g	Nr.6	TÜV
					7,0x16	38	Storm 670		1			Nr.6	TÜV
	Civic Typ MC2, MB6	e11*96/79* 0090*..., e11*96/27* 0070*...	4	114,3	6,5x15	42	Energy 56		2	185/55R15	nur wenn bereits Serie (A,M&S,2,6 bei MC2)	Nr.27	ABE
					6,5x15	42	Storm 565		1	195/55R15 205/50R15 215/45R15	A,2,6 (+3 bei MC2) A,2,6 (+3,4 bei MC2) A,2,6 (+3,4 bei MC2)	Nr.27	ABE
					7,0x15	40	Java 5		4	185/55R15 M&S	2g,6g (nur wenn bereits Serie)	Nr.27	TÜV
					7,0x15	40	Kyro 5		6	195/55R15 205/50R15 215/45R15	2g,3g,6g 2,3g,4g,6 2g,3g,4g,6g	Nr.27	TÜV

weiter auf Seite 20

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe
Honda	Fortsetzung von Seite 19 Civic Typ MC2, MB6	e11*96/79* 0090*.... e11*96/27* 0070*...	4	114,3	7,0x16	40	Java 6		4	195/45R16	2g,4,5g,6	Nr.27	TÜV
					7,0x16	40	Kyro 6		6	205/45R16	2,3g,4,5g,6	Nr.27	TÜV
					7,0x16	42	Leon 67		3	215/40R16	2,3,4,5,6	Nr.27	TÜV
					7,0x16	42	Storm 670		1			Nr.27	TÜV
					7,0x17	40	Kyro 7		6	205/40R17	2,3g,4,5g,6	Nr.27	TÜV
	Civic Type R Typ EP3	e11*98/14* 0175*...	5	114,3	7,0x17	38	Leon 77		3			Nr.27	TÜV
					7,0x17	40	Storm 770		1			Nr.27	TÜV
					8,0x17	37	Leon 78		3	205/45R17 215/40R17 215/45R17	A,2g,3g,4g A,2g,7g 2,3g,4g 1g,2,3g,4g 1g,2,3g,4g,7g	Nr.95	ABE
					7,5x18	41	Java 8		4	215/35R18	2,3g,4g,8g	Nr.95	TÜV
	Civic Typ EM1, EM2	e6*93/81* 0060*.... e6*98/14* 0080*...	4	100	6,0x14	35	Java 4		4	185/65R14 M&S	paßt nur bei Typ EM1	Nr.6	ABE
					6,0x14	35	Zero 4		5			Nr.6	ABE
					6,5x15	42	Energy 56		2	195/55R15	A,3g,5g (paßt nur bei Typ EM1)	Nr.6	ABE
					6,5x15	42	Storm 565		1	195/60R15	(paßt nur bei Typ EM2)	Nr.6	ABE
					7,0x15	37	Java 5		4	195/55R15	A,2g,3g,4g,5g (paßt nur bei Typ EM1)	Nr.6	ABE
					7,0x15	35	Kyro 5		6	195/60R15	(paßt nur bei Typ EM2)	Nr.6	ABE
					7,0x15	37	Zero 5		5	205/50R15	A,2g,3g,4g,5g (paßt nur bei Typ EM1)	Nr.6	ABE
										205/55R15	A,2g,4g (paßt nur bei Typ EM2)		
					7,0x16	37	Java 6		4	195/45R16	A,1g,2,3g,4g,6 (paßt nur bei EM1)	Nr.6	ABE
					7,0x16	35	Kyro 6		6	195/50R16	(paßt nur bei EM2)	Nr.6	TÜV
					7,0x16	38	Leon 67		3	205/45R16	A,1g,2,3g,4g,5g,6 (paßt nur bei EM1)	Nr.6	ABE
					7,0x16	38	Storm 670		1	205/50R16	(paßt nur bei EM2)	Nr.6	ABE
					7,0x17	38	Java 7		4	205/45R17	A,1g,2,3g,4g,6 (EM2 ohne Auflagen)	Nr.6	ABE
					7,0x17	35	Kyro 7		6	215/35R17	A,1g,2,3,4g,5g,6 (paßt nicht bei EM2)	Nr.6	ABE
					7,0x17	38	Leon 77		3	215/40R17	A,2g,3g,4g (nur Kyro und nur EM2)	Nr.6	ABE
					7,0x17	38	Storm 770		1	215/45R17	A,2g,3g,4g,7g (nur Kyro und nur EM2)	Nr.6	ABE
					7,5x17	35	Zero 7		5	205/40R17 205/45R17 215/35R17 215/40R17 215/45R17	1g,2,3,4g,5g,6,7g (paßt nur bei Typ EM1) 4g (paßt nur bei Typ EM2) 1g,2,3,4g,5g,6 (paßt nur bei Typ EM1) 2g,3g,4g,6 (paßt nur bei Typ EM2) 2g,3g,4g,6,7g (paßt nur bei Typ EM2)	Nr.6	TÜV
					7,5x18	38	Java 8		4	215/35R18	2g,4g,6 (paßt nur bei Typ EM2)	Nr.6	TÜV
	Civic Typ EP1,-2,-4, EU5,-6,-7,-8,-9	e11*98/14* 0173, 0174, 0188, 0158-0161, 0189*...	4	100	6,0x14	35	Java 4		4	185/70R14		Nr.6	ABE
					6,0x14	35	Zero 4		5	195/65R14		Nr.6	ABE
					6,5x15	42	Energy 56		2	195/60R15		Nr.6	ABE
					6,5x15	42	Storm 565		1			Nr.6	ABE
					7,0x15	37	Java 5		4	195/60R15	(A,2g bei EP)	Nr.6	ABE
					7,0x15	35	Kyro 5		6	205/55R15	A,2g,4g (+3g bei EU)	Nr.6	ABE
					7,0x15	37	Zero 5		5			Nr.6	ABE
					7,0x16	37	Java 6		4	195/50R16	(2g bei EP)	Nr.6	TÜV
					7,0x16	35	Kyro 6		6	205/50R16	A,2g,4g (+3g bei EU)	Nr.6	TÜV
					7,0x16	38	Leon 67		3			Nr.6	ABE
					7,0x16	38	Storm 670		1			Nr.6	ABE
					7,0x17	38	Java 7		4	205/45R17		Nr.6	ABE
					7,0x17	40	Kyro 7		6	215/40R17	A,2g,6 (paßt nur bei Kyro ET35)	Nr.6	ABE
					7,0x17	38	Leon 77		3	215/45R17	A,2g,6,7g (paßt nur bei Kyro ET35)	Nr.6	ABE
					7,0x17	38	Storm 770		1			Nr.6	ABE
					7,5x17	35	Zero 7		5	205/45R17 215/40R17 215/45R17	4g (+2g bei Typ EP), (+3g bei Typ EU) 2g,3g,4g,6 2g,3g,4g,6,7g	Nr.6	TÜV
					7,5x18	38	Java 8		4	215/35R18	2g,4g,6	Nr.6	TÜV
	Concerto Typ HW	F340	4	100	6,0x14	35	Java 4		4	175/65R14	12	Nr.6	ABE
					6,0x14	35	Zero 4		5	185/60R14		Nr.6	ABE
										195/55R15 195/60R14 205/55R14	A,2g,3g,4g A,2g,3g,4g A,2,3,4		
					7,0x15	37	Java 5		4	185/55R15	2,3,4	Nr.6	TÜV
					7,0x15	35	Kyro 5		6	195/50R15	1g,2,3,4,5g	Nr.6	TÜV
					7,0x15	37	Zero 5		5	205/50R15 215/45R15	1,2,3,4,5	Nr.6	TÜV
					7,0x16	37	Java 6		4	195/45R16	1g,2,3g,4g,5g	Nr.6	TÜV
					7,0x16	35	Kyro 6		6	205/45R16	1g,2,3g,4g,5g	Nr.6	TÜV
					7,0x16	38	Leon 67		3	215/40R16	1g,2,3g,4g,5g	Nr.6	TÜV
					7,5x17	35	Zero 7		5	205/40R17	2g,3g,4g	Nr.6	TÜV
	CR-V Typ RD1, RD3	e6*54/54* 0044*.... e6*98/14* 0076*...	5	114,3	6,5x15	45	Energy 56		2	205/70R15		Nr.64	ABE
					6,5x15	45	Storm 565		1	215/65R15 225/60R15 225/65R15	A,3,10 A,2,3,4,10 A,2,3,4,10	Nr.64	ABE
					7,0x15	40	Kyro 5		6	205/70R15 215/65R15 225/60R15 225/65R15 235/60R15	3g 2g,3,4g,10 2,3,4,10 2,3,4,10 2,3,4,6g,10	Nr.64	TÜV
					6,5x16	45	Energy 66		2	215/60R16 225/55R16 225/60R16	3g 2g,3,4g 2,3,4g	Nr.64	TÜV
					7,0x16	40	Kyro 6		6	215/60R16	2g,3,4g,10	Nr.64	TÜV
					7,0x16	42	Storm 670		1	225/55R16 225/60R16	2,3,4,10 2,3,4,10	Nr.64	TÜV
					7,0x17	40	Kyro 7		6	215/50R17	2g,3,4g,10	Nr.95	TÜV
					7,0x17	45	Storm 770		1	225/50R17 225/55R17	2,3,4g,10 2,3,4g,10	Nr.95	TÜV
					8,0x17	37	Leon 78		3	215/50R17 225/50R17 225/55R17 235/45R17 245/45R17 255/45R17	2,3,4 (Befestigungsschraub. an HA entf.) 2,3,4 (Befestigungsschraub. an HA entfernen) 2,3,4 (Befestigungsschraub. an HA entfernen) 2,3,4 (Befestigungsschraub. an HA entfernen) 2,3,4 (Befestigungsschraub. an HA entfernen) 2,3,4 (Befestigungsschraub. an HA entfernen)	Nr.95	TÜV
					7,5x18	41	Java 8		4	215/45R18 225/45R18 235/45R18	2g,3,4g 2,3,4g,10 2,3,4,5g,6g,10	Nr.95	TÜV

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe
Honda	CR-V Typ RD8	e11*98/14* 0190*...	5	114,3	6,5x15	45	Energy 56		2	205/70R15		Nr.64	ABE
					6,5x15	45	Storm 565		1	215/65R15 225/60R15 225/65R15	A,3 A,2,3,4 A,2,3	Nr.64	ABE
					7,0x17	40	Kyro 5		6	205/70R15 215/65R15 225/60R15 225/65R15 235/60R15	3g 2g,3, ohne SKF 2,3,4g, ohne SKF 2,3,4g, ohne SKF 2,3,4g, ohne SKF	Nr.64	TÜV mit SKF
					6,5x16	45	Energy 66		2	205/65R16 215/60R16 225/60R16	A,3g A,2g,3g,4g	Nr.64	ABE
					7,0x16 7,0x16	40 42	Kyro 6 Storm 670		6 1	205/65R16 225/60R16 225/60R16 235/55R16	3g 2g,3 2,3 2,3,4g	Nr.64 Nr.64	TÜV TÜV
					7,0x17 7,0x17	40 45	Kyro 7 Storm 770		6 1	205/55R17 215/50R17 225/50R17 225/55R17 235/50R17	2g,3g,4g 2g,3g,4g 2,3,4g 2,3,4g 2,3,4,8g	Nr.95 Nr.95	TÜV TÜV
					8,0x17	37	Leon 78		3	205/55R17 215/50R17 225/50R17 235/45R17 245/45R17 255/45R17	2,3,4g 2,3,4g 2,3,4g 2,3,4 2,3,4 2,3,4,8g	Nr.95	TÜV
					7,5x18	41	Java 8		4	225/45R18 235/45R18 245/45R18	2,3,4g 2,3,4g 2,3,4,8g	Nr.95	TÜV
	HR-V Typ GH1,2,3,4	e6*98/14* 0062*, 0063... 0067*, 0068*...	5	114,3	6,5x15	45	Energy 56		2	195/70R15		Nr.64	ABE
					6,5x15	45	Storm 565		1	205/65R15 215/60R15	nur wenn bereits Serie	Nr.64	ABE
					7,0x15	40	Kyro 5		6	195/70R15 205/65R15 215/60R15 225/60R15	nur wenn bereits Serie A,3g,4g A,2g,3,4g	Nr.64	ABE
					6,5x16	45	Energy 66		2	205/55R16 205/60R16 215/55R16 225/50R16 225/55R16	A,3g,4g A,3g,4g	Nr.64	ABE
					7,0x16 7,0x16	40 42	Kyro 6 Storm 670		6 1	205/55R16 205/60R16 215/55R16 225/50R16 225/55R16	A,3g,4g A,3,4 A,3,4	Nr.64 Nr.64	ABE ABE
					7,0x17 7,0x17	40 45	Kyro 7 Storm 770		6 1	205/50R17 215/50R17 225/45R17	A,3g,4g A,3g,4g	Nr.95 Nr.95	ABE ABE
					8,0x17	37	Leon 78		3	205/50R17 215/50R17 225/45R17 235/45R17	3g,4g 2g,3,4 2g,3,4 2g,3,4	Nr.95	TÜV
					7,5x18	41	Java 8		4	215/45R18 225/40R18	3g,4g 3,4g	Nr.95	TÜV
	Integra Typ DC2 R-Coupé	e6*95/54* 0052*...	5	114,3	7,0x15	40	Kyro 5		6	195/55R15 205/50R15		Nr.64	ABE
					6,5x16	45	Energy 66		2	195/50R16 205/45R16	A,2g	Nr.64	ABE
					7,0x16 7,0x16	40 42	Kyro 6 Storm 670		6 1	195/50R16 205/45R16 215/40R16	2,6g 2g,6g 2g	Nr.64 Nr.64	TÜV TÜV
					7,0x17 7,0x17	40 45	Kyro 7 Storm 770		6 1	205/40R17 215/40R17	2g 2,3g,6g,7g	Nr.95 Nr.95	TÜV TÜV
					8,0x17	37	Leon 78		3	205/40R17 215/40R17 225/35R17	2,3g,4g,6 2,3g,4g,6,7g 2,3g,4g,6g	Nr.95	TÜV
					7,5x18	41	Java 8		4	215/35R18 225/35R18	2,3g,4g,6g,7g 2,3g,4g,6g,7g	Nr.95	TÜV
	Jazz Typ GD1, GD5	e6*98/14* 0087*, 0088*...	4	100	6,0x14	35	Java 4		4	175/65R14		Nr.6	ABE mit SKF
					6,0x14	35	Zero 4		5	185/60R14 195/55R14 195/60R14 205/55R14	ohne SKF A,2g,3g,6g, ohne SKF A,2g,3g,6g, ohne SKF A,2g,3g,6, ohne SKF	Nr.6	ABE mit SKF
					6,5x15	42	Energy 56		2	185/55R15		Nr.6	ABE
					6,5x15	42	Storm 565		1	195/50R15	A,3g,8g	Nr.6	ABE
7,0x15					37	Java 5		4	185/55R15	2g,3g,6g	Nr.6	TÜV	
7,0x15					35	Kyro 5		6	195/50R15	2,3g,6,8 (+4g bei Kyro)	Nr.6	TÜV	
7,0x15					37	Zero 5		5	205/50R15	2,3,4g,6,8	Nr.6	TÜV	
7,0x16					37	Java 6		4	195/45R16	(2g,3g,6g bei Java und Kyro)	Nr.6	TÜV	
7,0x16					35	Kyro 6		6	205/45R16	A,2g,3g,6g,8g	Nr.6	TÜV	
7,0x16					38	Leon 67		3	215/40R16	A,2g,3g,4g,6g,8g	Nr.6	ABE	
7,0x16					38	Storm 670		1			Nr.6	ABE	
7,0x17 7,0x17					38 35	Java 7 Kyro 7		4 6	205/40R17 215/35R17	2g,3g,4g,6,7g,8g 2,3,4g,6,8g	Nr.6 Nr.6	TÜV TÜV	
7,0x17					40	Kyro 7		6			Nr.6	TÜV	
7,0x17					38	Leon 77		3			Nr.6	TÜV	
7,0x17					38	Storm 770		1			Nr.6	TÜV	
7,5x17					35	Zero 7		2	205/40R17 215/35R17	2,3,4g,6,7g,8g 2,3,4,6,8g	Nr.6	TÜV	
Legend Typ HS, KA3,4	E528, E763, F107	4	114,3	6,5x15	42	Energy 56		2	195/65R15	paßt nur bei Typ HS	Nr.27	ABE	
				6,5x15	42	Storm 565		1	205/55R15 205/60R15 225/50R15	A,2 (paßt nur bei Typ HS) A,2 (paßt nur bei Typ HS) A,2,3,6 (paßt nur bei Typ HS)	Nr.27	ABE	
				7,0x15 7,0x15	40 40	Java 5 Kyro 5		4 6	195/65R15 205/60R15 215/55R15 225/50R15	(bei KA3+4 nur M&S) A,2g A,2,3g,4g,6g A,2,3g,4g,6g	Nr.27 Nr.27	ABE ABE	
weiter auf Seite 22													

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe	
Honda	Fortsetzung von Seite 21 Legend Typ HS, KA3,4	E528, E763, F107	4	114,3	7,0x16	40 Java 6		4	205/60R16	2g,3g	Nr.27	TÜV	
					7,0x16	40 Kyro 6		6	225/45R16	2g,3g,4g	Nr.27	TÜV	
					7,0x16	42 Leon 67		3			Nr.27	TÜV	
					7,0x16	42 Storm 670		1			Nr.27	TÜV	
					7,0x17	40 Kyro 7		6	215/45R17	2,3g,4g,6g	Nr.27	TÜV	
					7,0x17	38 Leon 77		3	225/45R17	2,3g,4g,6g	Nr.27	TÜV	
			7,0x17	40 Storm 770		1			Nr.27	TÜV			
	(nicht für Fahrzeuge mit Allradlenkung)	Prelude Typ BA2, BA4	E605, D993	4	100	6,0x14	35 Java 4		4	175/70R14 M&S		Nr.6	ABE
						6,0x14	35 Zero 4		5	185/60R14 185/65R14 195/60R14	paßt nur bei Typ BA4 paßt nur bei Typ BA4	Nr.6	ABE
						7,0x15	37 Java 5		4	185/55R15		Nr.6	ABE
						7,0x15	35 Kyro 5		6	195/50R15	A,2g	Nr.6	ABE
						7,0x15	37 Zero 5		5	195/55R15 205/50R15 215/45R15	A,2g A,2,3g,4g A,2g,3g,4g	Nr.6	ABE
						7,0x16	37 Java 6		4	195/45R16	2g,3g,4g (paßt nicht bei BA2)	Nr.6	TÜV
						7,0x16	35 Kyro 6		6	205/45R16	2g,3g,4g	Nr.6	TÜV
						7,0x16	38 Leon 67		3	215/40R16	2g,3g,4g	Nr.6	TÜV
						7,0x16	38 Storm 670		1			Nr.6	TÜV
						7,5x17	35 Zero 7		5	205/40R17	2,3g,4g,6g	Nr.6	TÜV
	Prelude Typ BB 1,2,3,9	G256, F983, F984, e6*95/54* 0036*...	4	114,3	6,5x15	42 Energy 56		2	195/60R15	A,6 bei BB1 - A,3 bei BB9	Nr.27	ABE	
					6,5x15	42 Storm 565		1	205/55R15 225/50R15	A,2,6 (+3 bei BB9) A,2,3,6 (+4 bei BB9)	Nr.27	ABE	
					7,0x15	40 Java 5		4	185/65R15 M&S	(paßt nur bei BB9)	Nr.27	ABE	
					7,0x15	40 Kyro 5		6	195/60R15 205/55R15 225/50R15	A,6g,11 (+3g bei BB3 und BB9) A,3g,6 (+2g,4g bei BB9) A,2,3,4g,6	Nr.27	ABE	
					7,0x16	40 Java 6		4	205/50R16	2g,3g,4g,6	Nr.27	TÜV	
					7,0x16	40 Kyro 6		6	225/45R16	2g,3g,4g,6 (paßt nicht bei BB1)	Nr.27	TÜV	
					7,0x16	42 Leon 67		3			Nr.27	TÜV	
					7,0x16	42 Storm 670		1			Nr.27	TÜV	
					7,0x17	40 Kyro 7		6	205/45R17	2g,4g,6g (paßt nicht bei BB9)	Nr.27	TÜV	
					7,0x17	38 Leon 77		3	215/40R17	2g,4g,6g	Nr.27	TÜV	
					7,0x17	40 Storm 770		1	215/45R17	2g,3g,4g,6g,7g	Nr.27	TÜV	
					7,5x18	38 Java 8		4	215/35R18 225/35R18	2g,3g,4g,6g 2g,3g,4g,6	Nr.27	TÜV	
	Prelude Typ BB6, BB8	e6*95/54* 0037*, 0038*...	5	114,3	6,5x15	45 Energy 56		2	195/60R15 M&S	6 (+4 bei Typ BB8)	Nr.64	TÜV	
					6,5x15	45 Storm 565		1			Nr.64	TÜV	
					7,0x15	40 Kyro 5		6	195/60R15 M&S	3g,6g (+2g bei BB8)	Nr.64	TÜV	
					6,5x16	45 Energy 66		2	205/50R16	2g,4g,6	Nr.64	TÜV	
					7,0x16	40 Kyro 6		6	205/50R16	2g,3,4g,6	Nr.64	TÜV	
					7,0x16	42 Storm 670		1	225/40R16 225/45R16	2g,3,4g,6 2g,3,4g,6	Nr.64	TÜV	
					7,0x17	40 Kyro 7		6	205/45R17	2,3g,4g,6 (paßt nicht bei BB8)	Nr.95	TÜV	
					7,0x17	45 Storm 770		1	215/40R17 215/45R17	2,3,4g,6 2,3,4g,6,7g	Nr.95	TÜV	
					7,5x18	41 Java 8		4	215/35R18 225/35R18	2g,3,4,6g 2,3,4,6	Nr.95	TÜV	
	Shuttle Typ RA1, RA3	e6*93/81* 0002*..., e6*95/54* 0050*...	5	114,3	6,5x15	45 Energy 56		2	195/65R15 M&S		Nr.64	ABE mit SKF	
					6,5x15	45 Storm 565		1	205/65R15 225/60R15 HA	ohne SKF A,4, ohne SKF	Nr.64	ABE mit SKF	
					7,0x15	40 Kyro 5		6	195/65R15 M&S 205/65R15 225/60R15 HA		Nr.64	ABE	
					7,0x16	40 Kyro 6		6	205/55R16	A,2g,4g	Nr.64	ABE	
					7,0x16	42 Storm 670		1	215/55R16 225/50R16 245/45R16 HA	A,2g,4g,8g A,2g,4g,8 A,2g,4g	Nr.64	ABE	
					7,0x17	40 Kyro 7		6	205/50R17	5g,8g	Nr.95	TÜV	
			7,0x17	45 Storm 770		1	215/50R17 225/45R17	8g 8g	Nr.95	TÜV			
			8,0x17	37 Leon 78		3	205/50R17 215/50R17 225/45R17 235/45R17	1g,2g,3g,4g,5g,8g 1g,2g,3g,4g,5g,8g 1g,2g,3g,4g,5g,8g 1g,2g,3g,4g,5g,8g	Nr.95	TÜV			
	Stream Typ RN1, RN2	e6*98/14* 0081, 0082*...	5	114,3	7,0x15	40 Kyro 5		6	195/65R15		Nr.64	ABE	
					7,0x16	40 Kyro 6		6	205/55R16		Nr.64	TÜV	
					7,0x16	42 Storm 670		1		2g,5g,8g	Nr.64	TÜV	
7,0x17					40 Kyro 7		6	205/50R17	2g,5g,8g	Nr.95	TÜV		
7,0x17					45 Storm 770		1	215/45R17 225/45R17	8g 1g,2g,3g,4g,5g,8g	Nr.95	TÜV		
8,0x17					37 Leon 78		3	205/50R17 215/45R17 225/45R17	1g,2,5,6,8 2g,5g,8g 1g,2,3g,4g,5,6,8	Nr.95	TÜV		
		7,5x18	41 Java 8		4	225/40R18	1g,2,3g,4g,5,6,8	Nr.95	TÜV				
Hyundai	Accent,Pony, Excel Typ LC	e4*98/14* 0037*...	4	100	6,0x14	35 Java 4		4	175/60R14	2g,6g	Nr.8	TÜV	
					6,0x14	35 Zero 4		5	185/60R14	1g,2g,6g	Nr.8	TÜV	
	Atos, Amica Typ MX	e11*96/79* 0092*06...	4	100	6,0x14	35 Java 4		4	165/60R14	1g,2,3g,4g	Nr.8	TÜV	
					6,0x14	35 Zero4		5			Nr.8	TÜV	
	Coupé Typ J2, RD Coupé	H128, e11*93/81* 0065*03..., *04... = Facelift	4	114,3	6,5x15	42 Energy 56		2	205/50R15		Nr.21	ABE	
					6,5x15	42 Storm 565		1			Nr.21	ABE	
					7,0x15	40 Java 5		4	205/50R15		Nr.21	ABE	
					7,0x15	40 Kyro 5		6	215/45R15		Nr.21	ABE	
					7,0x16	40 Java 6		4	205/45R16	(RD nicht bei Leon+Storm)	Nr.21	TÜV	
					7,0x16	40 Kyro 6		6	215/40R16	(RD nicht bei Leon+Storm)	Nr.21	TÜV	
					7,0x16	42 Leon 67		3			Nr.21	TÜV	
					7,0x16	42 Storm 670		1			Nr.21	TÜV	
					7,0x17	38 Leon 77		3	205/40R17	(bei Facelift A,1g,2g,5g,6g)	Nr.21	ABE	
	Coupé Typ GK	e11*98/14* 0186*...	5	114,3	6,5x15	45 Energy 56		2	195/65R15		Nr.23	ABE	
					6,5x15	45 Storm 565		1	205/60R15		Nr.23	ABE	
					7,0x15	40 Kyro 5		6	195/65R15 205/60R15 215/55R15		Nr.23	ABE	
					6,5x16	45 Energy 66		2	205/55R16	A,2g	Nr.23	ABE	
					7,0x16	40 Kyro 6		6	205/55R16		Nr.23	ABE	
					7,0x16	42 Storm 670		1	215/50R16 215/55R16	A,2g A,1g,2g	Nr.23	ABE	
weiter auf Seite 23													

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe
Hyundai	Fortsetzung von Seite 22 Coupé Typ GK	e11*98/14* 0186*...	5	114,3	7,0x17	40	Kyro 7		6	205/50R17		Nr.93	ABE
					7,0x17	45	Storm 770		1	215/45R17 225/45R17		Nr.93	ABE
					8,0x17	37	Leon 78		3	205/50R17 215/45R17 225/45R17	1,2,3g, 11 1g, 2g 1,2,3g	Nr.93	TÜV
					7,5x18	41	Java 8		4	215/40R18 225/40R18	1g, 2g	Nr.93	TÜV
	Elantra Typ XD	e4*98/14* 0048*...	4	114,3	6,5x15	42	Energy 56		2	185/65R15	1,2,6	Nr.21	TÜV
					6,5x15	42	Storm 565		1			Nr.21	TÜV
					7,0x15	40	Java 5		4	185/65R15	1,2g, 6g	Nr.21	TÜV
					7,0x15	40	Kyro 5		6			Nr.21	TÜV
					7,0x17	40	Kyro 7		6	205/45R17	2,3g, 4g, 6 (bei ET40 +1g)	Nr.21	TÜV
					7,0x17	38	Leon 77		3	215/40R17	2,6 (bei ET38 +3g, 4g)	Nr.21	TÜV
					7,0x17	40	Storm 770		1			Nr.21	TÜV
	Getz Typ TB	e4*98/14* 0066*...	4	100	6,0x14	35	Java 4		4	165/65R14	12 (nur 46,4KW)	Nr.8	ABE
					6,0x14	35	Zero 4		5	175/65R14 185/60R14 195/55R14 195/60R14 205/50R14 205/55R14	A, 2g, 3g, 4g A, 2, 3g, 4g A, 2, 3, 4 A, 1g, 2, 3, 4 A, 2, 3, 4, 6g A, 2, 3, 4, 6g	Nr.8	TÜV
					6,5x15	42	Energy 56		2	185/55R15	2g, 3g, 4g	Nr.8	TÜV
					6,5x15	42	Storm 565		1	195/50R15 205/45R15	2, 3, 4 2, 3g, 4g	Nr.8	TÜV
					7,0x15	37	Java 5		4	185/55R15	2, 3, 4	Nr.8	TÜV
					7,0x15	35	Kyro 5		6	195/50R15	2, 3, 4	Nr.8	TÜV
					7,0x15	37	Zero 5		5	205/45R15 205/50R15 215/45R15	2, 3, 4 2, 3, 4, 6g, 10 2, 3, 4, 6g	Nr.8	TÜV
					7,0x16	37	Java 6		4	195/45R16	2, 3, 4	Nr.8	TÜV
					7,0x16	35	Kyro 6		6	205/40R16	2, 3, 4	Nr.8	TÜV
					7,0x16	38	Leon 67		3	205/45R16	1g, 2, 3, 4	Nr.8	TÜV
					7,0x16	38	Storm 670		1	215/40R16	2, 3, 4, 6g, 10	Nr.8	TÜV
					7,0x17	38	Java 7		4	205/40R17	1, 2, 3, 4, 5, 7g	Nr.8	TÜV
					7,0x17	38	Leon 77		3	215/35R17	2, 3, 4, 6	Nr.8	TÜV
					7,0x17	38	Storm 770		1			Nr.8	TÜV
	Joice, Carstar Typ M-300E	e9*98/14* 0032*...	4	114,3	6,5x15	42	Energy 56		2	195/65R15	2, 3, 5	Nr.21	TÜV
					6,5x15	42	Storm 565		1			Nr.21	TÜV
					7,0x15	40	Java 5		4	195/65R15	1g, 2, 3g	Nr.21	TÜV
					7,0x15	40	Kyro 5		6	205/60R15	1g, 2, 3g, 5g	Nr.21	TÜV
					7,0x16	40	Java 6		4	205/55R16	1g, 2, 3g, 5g	Nr.21	TÜV
					7,0x16	40	Kyro 6		6			Nr.21	TÜV
					7,0x16	42	Leon 67		3			Nr.21	TÜV
					7,0x16	42	Storm 670		1			Nr.21	TÜV
	Landra Typ J-2, RD	H128, e11*93/81* 0037*...	4	114,3	6,5x15	42	Energy 56		2	185/55R15		Nr.21	ABE
					6,5x15	42	Storm 565		1	195/50R15 195/55R15	A, 2, 6 A, 2, 6	Nr.21	ABE
					7,0x15	40	Java 5		4	185/55R15	2g, 6g, 10 (paßt nicht bei Typ RD)	Nr.21	TÜV
					7,0x15	40	Kyro 5		6	195/50R15 195/55R15 205/45R15	2g, 6g, 10 2g, 6g, 10 2g, 6g, 10	Nr.21	TÜV
					7,0x16	40	Java 6		4	195/45R16	2g, 6g, 10	Nr.21	TÜV
					7,0x16	40	Kyro 6		6	205/45R16	2g, 6g, 10	Nr.21	TÜV
					7,0x16	42	Leon 67		3			Nr.21	TÜV
					7,0x16	42	Storm 670		1			Nr.21	TÜV
	Matrix Typ FC	e4*98/14* 0059*...	4	114,3	7,0x17	38	Leon 77		3	205/40R17	2g	Nr.21	TÜV
					6,5x15	42	Energy 56		2	195/55R15		Nr.21	ABE
					6,5x15	42	Storm 565		1	205/55R15	A, 2, 7	Nr.21	ABE
					7,0x15	40	Java 5		4	195/55R15	2g	Nr.21	TÜV
					7,0x15	40	Kyro 5		6	205/55R15	2, 3g, 4g, 7	Nr.21	TÜV
					7,0x16	40	Java 6		4	205/45R16		Nr.21	TÜV
Santa Fe	Typ SM	e11*98/14* 0162*...	5	114,3	6,5x15	45	Energy 56		2	215/70R15	nur wenn bereits Serie	Nr.23	ABE
					6,5x15	45	Storm 565		1			Nr.23	ABE
					7,0x15	40	Kyro 5		6	215/70R15	nur wenn bereits Serie	Nr.23	ABE
					6,5x16	45	Energy 66		2	215/65R16 225/60R16 225/70R16	nur mit 15° Serie und nur bis 107 KW nur mit 15° Serie und nur bis 107 KW bis 127 KW und nur wenn bereits Serie	Nr.23	ABE
					7,0x16	40	Kyro 6		6	225/70R16		Nr.23	ABE
					7,0x16	42	Storm 670		1			Nr.23	ABE
					7,0x17	40	Kyro 7		6	225/55R17	2g, 11 (nur 83-107KW)	Nr.93	TÜV
					7,0x17	45	Storm 770		1	225/60R17 235/50R17 235/55R17	2g, 11 (nur 83,100-127KW) 2g, 4g, 11 (nur 83-107KW) 2g, 4g, 7g	Nr.93	i.Vorb.
					8,0x17	37	Leon 78		3	225/55R17 225/60R17 235/50R17 235/55R17 235/65R17	2, 4g (paßt nur bei 15° Serie) 2, 4g (paßt nur bei 16° Serie) 2, 3g, 4g (paßt nur bei 15° Serie) 2, 3g, 4g (+7g bei 16°) 2, 3g, 4g, 7g, 8g (paßt nur bei 16° Serie)	Nr.93	TÜV
	Sonata Typ Y-2, Y-3	F893,G598, e11*93/81* 0064*...	4	114,3	6,5x15	42	Energy 56		2	185/65R15		Nr.21	ABE
					6,5x15	42	Storm 565		1	195/60R15 205/60R15		Nr.21	ABE
					7,0x15	40	Java 5		4	185/65R15		Nr.21	ABE
					7,0x15	40	Kyro 5		6	195/60R15 205/60R15		Nr.21	ABE
					7,0x16	40	Java 6		4	205/50R16		Nr.21	TÜV
					7,0x16	40	Kyro 6		6	205/55R16		Nr.21	TÜV
					7,0x16	42	Leon 67		3			Nr.21	ABE
					7,0x16	42	Storm 670		1			Nr.21	TÜV
					7,0x17	40	Kyro 7		6	215/45R17	2g, 3g, 5g (paßt nur bri Typ Y-39)	Nr.21	TÜV
					7,0x17	38	Leon 77		3			Nr.21	TÜV
					7,0x17	40	Storm 770		1			Nr.21	TÜV

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe
Hyundai	Sonata Typ EF	e4*97/27*, 0032*00..., e4*98/14* 0032*01-03...	4	114,3	6,5x15	42	Energy 56		2	195/65R15		Nr.21	ABE
					6,5x15	42	Storm 565		1	205/60R15	A,6	Nr.21	ABE
					7,0x15	40	Java 5		4	195/65R15	(paßt nur bei 100-118KW)	Nr.21	ABE
					7,0x15	40	Kyro 5		6	205/60R15	A,6g (paßt nur bei 100-118KW)	Nr.21	ABE
										205/65R15	A,6g, 11 (paßt nur bei 96+127KW)		
					7,0x16	40	Java 6		4	205/55R16	6g	Nr.21	TÜV
					7,0x16	40	Kyro 6		6	205/60R16	6g (paßt nur ab ...*04-...)	Nr.21	TÜV
					7,0x16	42	Leon 67		3	215/55R16	1g,4g,6 (paßt nur ab ...*04-...)	Nr.21	TÜV
					7,0x16	42	Storm 670		1	225/50R16	2,3g,4g,6	Nr.21	TÜV
					7,0x17	40	Kyro 7		6	205/50R17	6g (+4g,5g bei 100-118KW)	Nr.21	TÜV
	Trajet Typ FO	e11*98/14* 0130*...	5	114,3	7,0x15	40	Kyro 5		6	205/65R15 M&S 215/65R15 225/60R15	nur wenn bereits Serie	Nr.23	ABE
										A,5g,6			
					6,5x16	45	Energy 66		2	215/60R16	5g,6	Nr.23	TÜV
					7,0x16	40	Kyro 6		6	215/60R16	5g,6	Nr.23	TÜV
					7,0x16	42	Storm 670		1	225/55R16	5g,6	Nr.23	TÜV
					7,0x17	40	Kyro 7		6	225/50R17	5g,6	Nr.93	TÜV
					7,0x17	45	Storm 770		1	245/45R17	6	Nr.93	TÜV
					8,0x17	37	Leon 78		3	225/50R17 235/45R17 245/45R17	5g,6 5g,6 2g,5g,6	Nr.93	TÜV
	XG 25, 30 Typ XG	e11*98/14* 0109*...	5	114,3	6,5x15	45	Energy 56		2	195/65R15 M&S	nur wenn bereits Serie	Nr.23	ABE
					6,5x15	45	Storm 565		1	205/65R15		Nr.23	ABE
					7,0x15	40	Kyro 5		6	195/65R15 M&S 205/65R15	1g,5g,6g (nur wenn bereits Serie) 1,5,6g	Nr.23	TÜV
					6,5x16	45	Energy 66		2	205/55R16 205/60R16 215/55R16		Nr.23	ABE
										A,1g,2g,5g,6g			
					7,0x16	40	Kyro 6		6	205/60R16	1g,2g,5g,6	Nr.23	TÜV
					7,0x16	42	Storm 670		1	215/55R16	1g,2g,5g,6	Nr.23	TÜV
					7,0x17	40	Kyro 7		6	205/50R17	1g,2g,6	Nr.93	TÜV
					7,0x17	45	Storm 770		1	215/50R17 225/45R17	1g,2g,5g,6 1g,2g,5g,6	Nr.93	TÜV
					8,0x17	37	Leon 78		3	205/50R17 215/50R17 225/45R17 235/45R17	1g,2,5g,6 1g,2,5g,6 1g,2,5g,6 1g,2,3g,4g,5g,6	Nr.93	TÜV
					7,5x18	41	Java 8		4	215/45R18 225/40R18	1g,2g,5g,6 1g,2g,5g,6	Nr.93	TÜV
Jaguar / Daimler	S-Type (X200) Typ CCX	e11*98/14* 0115*...	5	108	8,0x18	45	Kyro 8		6	235/40R18 245/40R18	2g,5,6, 10 2,3g,5,6	Nr.107	TÜV
	X-Type Typ CF1	e11*98/14* 0176*...	5	108	6,5x16	50	Energy 66		2	205/55R16		Nr.105	ABE
					7,0x16	38	Java 6		4	205/55R16	1,3g,4g,5g,6g (+2g bei Java)	Nr.105	TÜV
					7,0x16	40	Kyro 6		6	215/50R16	1,2g,3g,4g,5,6	Nr.105	TÜV
					7,0x16	42	Leon 67		3	225/45R16	1,3g,4g,5g,6g	Nr.105	TÜV
					7,0x16	42	Storm 670		1	225/50R16	1,2g,3,4,5,6,8g	Nr.105	TÜV
					7,0x17	40	Kyro 7		6			Nr.107	i.Vorb.
					7,0x17	40	Storm 770		1			Nr.107	i.Vorb.
					8,0x17	40	Energy 78		2	205/50R17 215/45R17 225/45R17 235/40R17 245/40R17	1,2,3,4,5g,6 1,2,3g,4g,5g,6 1,2,3,4,5g,6 1,2,3,4,5g,6,8g 1,2,3,4,5g,6,8g	Nr.107	TÜV
					7,5x18	41	Java 8		4	225/40R18	1,2g,3g,4g,5g,6	Nr.107	TÜV
					8,0x18	45	Kyro 8		6	225/40R18 245/35R18	1,2g,3g,4g,5,6,8g 1,2,3,4,5,6,8	Nr.107	TÜV
	XJ Typ N*3	e11*2001/116 0217*...	5	108	8,0x17	40	Energy 78	-	2	235/55R17 245/50R17 255/50R17	1 1	Nr.107	TÜV
	XJ8 Typ NAW, NBW	e11*96/79* 0079*,0080*..	5	120,7	8,5x19	30	Kyro 9		6	245/35R19 255/35R19	2,3,4,5g 2,3,4,5g	--	TÜV
	Sovereign Typ XJ81, X300	G331 G907	5	120,7	8,5x18	30	Kyro 9		6	245/35R17	2,3,4,5g	--	TÜV
	XJ6/Sovereign Daimler Double Typ XJ40	E389,/1	5	120,7	8,5x19	30	Kyro 9		6	245/35R19	2,4g	--	TÜV
	XK8, XKR Typ QDV, QEV -Coupé -Cabrio	e11*95/54* 0061*,0062*..	5	120,7	8,5x19	30	Kyro 9		6	245/40R19 255/35R19 255/40R19		--	TÜV
Kia	Claruss / Credos Typ GC	e13*93/81*, e13*95/54*, e13*96/27*, e13*98/14* 0014*...	4	114,3	6,5x15	42	Energy 56		2	195/60R15		Nr.21	ABE
					6,5x15	42	Storm 565		1	205/55R15		Nr.21	ABE
					7,0x15	40	Java 5		4	195/55R15		Nr.21	ABE
					7,0x15	40	Kyro 5		6	195/60R15 205/55R15		Nr.21	ABE
					7,0x16	40	Java 6		4	195/50R16		Nr.21	TÜV
					7,0x16	40	Kyro 6		6	205/50R16		Nr.21	TÜV
					7,0x16	42	Leon 67		3	225/45R16	A,2g,5g (3,5 bei Kyro)	Nr.21	ABE
					7,0x16	42	Storm 670		1			Nr.21	ABE
					7,0x17	40	Kyro 7		6	215/40R17	2g,3g,4g,5	Nr.21	TÜV
					7,0x17	38	Leon 77		3			Nr.21	TÜV
					7,0x17	40	Storm 770		1			Nr.21	TÜV
	Carens Typ RS, FC	e11*98/14* 0121*...	4	114,3	6,5x15	42	Energy 56		2	195/60R15		Nr.21	ABE
					6,5x15	42	Storm 565		1	205/55R15 205/60R15 215/55R15	A,2 A,2 A,2,5,6	Nr.21	ABE
					7,0x15	40	Java 5		4	195/55R15	5,8g (paßt nur bis Facelift (...*00-06) =81KW	Nr.21	TÜV
					7,0x15	40	Kyro 5		6	195/60R15 205/55R15 205/60R15 215/55R15	2g (nur Facelift ab ...*07-...) 2 (nur Facelift ab ...*07-...) 2 (nur Facelift ab ...*07-...) 2,5,6g (nur Facelift ab ...*07-...)	Nr.21	TÜV
					7,0x16	40	Java 6		4	195/45R16	5g (paßt nur bei Java und Kyro)	Nr.21	TÜV
					7,0x16	40	Kyro 6		6	195/55R16	(2g bei Kyro), (nur Facelift ab ...*07-...)	Nr.21	TÜV
					7,0x16	42	Leon 67		3	205/50R16	A,2g (nur Facelift ab ...*07-...)	Nr.21	ABE
					7,0x16	42	Storm 670		1	205/55R16 215/45R16	A,2g,5,6g (nur Facelift ab ...*07-...) A,2g,5g (nur Facelift ab ...*07-...)	Nr.21	ABE
					7,0x17	40	Kyro 7		6	205/40R17	5g	Nr.21	TÜV
					7,0x17	38	Leon 77		3			Nr.21	i.Vorb.
					7,0x17	40	Storm 770		1			Nr.21	TÜV

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe
Kia	Carnival, Sedona Typ UP	e11*98/14* 0112*...	5	114,3	6,5x15	45 Energy 56		2	215/65R15		Nr.23	ABE mit SKF
					6,5x15	45 Storm 565		1			Nr.23	ABE mit SKF
					7,0x15	40 Kyro 5		6	215/65R15 225/60R15	2g,3g 2,3,4g	Nr.23	TÜV
					6,5x16	45 Energy 66		2	215/55R16 215/60R16		Nr.23	ABE
					7,0x16	40 Kyro 6		6	215/55R16	2,3	Nr.23	TÜV
					7,0x16	42 Storm 670		1	215/60R16 225/55R16	2,3 2,3,4g	Nr.23	TÜV
					7,0x17	40 Kyro 7		6	235/45R17	2,3,4g	Nr.93	TÜV
					7,0x17	45 Storm 770		1	235/50R17	2,3,4,6g	Nr.93	TÜV
					8,0x17	37 Leon 78		3	235/45R17 245/45R17	2,3,4g,6g 2,3,4,6g	Nr.93	TÜV
	Magentis Typ GD	e4*98/14* 0053*...	4	114,3	6,5x15	42 Energy 56		2	195/65R15		Nr.21	ABE
					6,5x15	42 Storm 565		1	205/60R15	A,6	Nr.21	ABE
					7,0x15	40 Java 5		4	195/65R15		Nr.21	ABE
					7,0x15	40 Kyro 5		6	205/60R15	A,6g	Nr.21	ABE
					7,0x16	40 Java 6		4	205/50R16	6g	Nr.21	TÜV
					7,0x16	40 Kyro 6		6	205/55R16	6	Nr.21	TÜV
					7,0x16	42 Leon 67		3			Nr.21	TÜV
					7,0x16	42 Storm 670		1			Nr.21	TÜV
					7,0x17	40 Kyro 7		6	205/45R17	6g	Nr.21	TÜV
					7,0x17	38 Leon 77		3	205/50R17	2,6	Nr.21	TÜV
					7,0x17	40 Storm 770		1	215/40R17 215/45R17 225/45R17	2g,6 2,6 2,4g,6	Nr.21	TÜV
					7,5x18	38 Java 8		4	225/35R18 225/40R18	1g,2,4g,6 1,2,4g,6	Nr.21	TÜV
	Rio Typ DC	e11*98/14* 0132*...	4	100	6,0x14	35 Java 4		4	175/65R14	2g	Nr.8 / 78	TÜV
					6,0x14	35 Zero 4		5	185/60R14 195/55R14	2,5g 2,5g	Nr.8 / 78	TÜV
					7,0x15	35 Kyro 5		6	185/55R15 195/45R15 195/50R15	2,5 2 2,5g,6g,10	Nr.8 / 78	TÜV
					7,0x16	35 Kyro 6		6	195/40R16 195/45R16	2 2,5	Nr.8 / 78	TÜV
	Sephia Typ FA -Limousine -Fließheck	G485, e13*95/54* 0021*...	4	100	6,0x14	35 Java 4		4	175/65R14		Nr.6	ABE
					6,0x14	35 Zero 4		5	185/60R14		Nr.6	ABE
					7,0x15	37 Java 5		4	185/55R15	7g	Nr.6	TÜV
					7,0x15	35 Kyro 5		6	195/50R15	2,9,6g	Nr.6	TÜV
					7,0x15	37 Zero 5		5	205/45R15 215/45R15	2g,6g 2g,6g	Nr.6	TÜV
					7,0x16	37 Java 6		4	195/45R16	2g,3,6	Nr.6	TÜV
					7,0x16	35 Kyro 6		6	205/45R16	2g,3,6,7g	Nr.6	TÜV
					7,0x16	38 Leon 67		3			Nr.6	TÜV
					7,0x16	38 Storm 670		1			Nr.6	TÜV
					7,0x17	38 Java 7		4	205/40R17	2,3g,4g,6,7g	Nr.6	TÜV
					7,0x17	35 Kyro 7		6			Nr.6	TÜV
					7,0x17	38 Leon 77		3			Nr.6	TÜV
					7,0x17	38 Storm 770		4			Nr.6	TÜV
					7,5x17	35 Zero 7		5	205/40R17	2,3g,4g,6,7g	Nr.6	TÜV
	Sephia, Spectra, Shuma I/II Typ FB	e4*96/27* e4*98/14* 0024*...	4	100	6,0x14	35 Java 4		4	185/65R14		Nr.6	ABE
					6,0x14	35 Zero 4		5	195/60R14		Nr.6	ABE
					7,0x15	37 Java 5		4	185/55R15		Nr.6	ABE
					7,0x15	35 Kyro 5		6	195/50R15		Nr.6	ABE
					7,0x15	37 Zero 5		5	215/45R15	A,2g,6g	Nr.6	ABE
					7,0x16	37 Java 6		4	195/45R16	2g	Nr.6	TÜV
					7,0x16	35 Kyro 6		6	195/50R16	2g	Nr.6	TÜV
					7,0x16	38 Leon 67		3	205/45R16	2g,6g	Nr.6	TÜV
					7,0x16	38 Storm 670		1	215/40R16	2,3,4,6	Nr.6	TÜV
					7,0x17	38 Java 7		4	205/40R17	2g,6g	Nr.6	TÜV
					7,0x17	35 Kyro 7		6			Nr.6	TÜV
					7,0x17	38 Leon 77		3			Nr.6	TÜV
					7,0x17	38 Storm 770		1			Nr.6	TÜV
					7,5x17	35 Zero 7		5	205/40R17	2,6	Nr.6	TÜV
	Carstar Typ M-300E	e9*98/14* 0032*...	4	114,3	6,5x15	42 Energy 56		2	195/65R15	A,2,3,5	Nr.21	TÜV
					6,5x15	42 Storm 565		1			Nr.21	TÜV
					7,0x15	40 Java 5		4	195/65R15	1g,2,3g	Nr.21	TÜV
					7,0x15	40 Kyro 5		6	205/60R15	1g,2,3g,5g	Nr.21	TÜV
					7,0x16	40 Java 6		4	205/55R16	1g,2,3g,5g	Nr.21	TÜV
					7,0x16	40 Kyro 6		6			Nr.21	TÜV
					7,0x16	42 Leon 67		3			Nr.21	TÜV
					7,0x16	42 Storm 670		1			Nr.21	TÜV
					7,0x17	40 Kyro 7		6	205/45R17	1g,2,3g,5g (1,2,3,4g bei Leon)	Nr.21	TÜV
					7,0x17	38 Leon 77		3	205/50R17	1g,2,3g,5g,7g (1,2,3,4g,7g bei Leon)	Nr.21	TÜV
					7,0x17	40 Storm 770		1	215/45R17 225/45R17	1g,2,3g,5g (1,2,3,4g bei Leon) 1,2,3,4g (+5g bei ET40)	Nr.21	TÜV
Lancia	Y Typ 840	H262, e3*95/54* 0004*...	4	98	6,0x14	35 Zero 4		5	165/65R14 175/60R14 175/65R14 185/55R14 185/60R14	nur wenn bereits Serie	Nr.15a	ABE
					7,0x15	25 Kyro 5		6	195/45R15 195/50R15 215/45R15	2g,3,4g,6g 2g,3,4g,6g 1g,2g,3,4g,6g	Nr.15a	TÜV
	Dedra Typ 835	F303/1,2, e3*96/27* 0020*...	4	98	6,0x14	35 Zero 4		5	175/65R14 185/60R14		Nr.15a	ABE
					7,0x15	25 Kyro 5		6	185/55R15 195/50R15	1,2,6,11 1,2,6,11	Nr.15a	TÜV
	Delta Typ 836	G489, e3*96/27* 0021*...	4	98	6,0x14	35 Zero 4		5	175/65R14 185/60R14 185/65R14	nur 66KW Diesel	Nr.15a	ABE
					7,0x15	25 Kyro 5		6	195/50R15 205/50R15 215/45R15	1g,2,3,4,5g,6,10 1g,2,3,4,5g,6,10 1g,2,3,4,5g,6,10	Nr.15a	TÜV
	Lybra Typ 839	e3*98/14* 0047*...	4	98	7,0x15	25 Kyro 5		6	195/65R15 205/60R15	2g,3g,6g,11 2,3,4g,6,	Nr.15a	TÜV
	Pdedra Typ 179	e2*98/14* 0255*...	5	98	7,0x16	27 Leon 67		3	215/55R16 215/60R16 225/55R16	(paßt nur bei 100KW) A,10	Nr.59	ABE

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe
Lancia	Thema Typ 834	D547./1./2./4./5./6	4	98	6,0x14	35	Zero 4		5	175/70R14 185/65R14 195/60R14 205/60R14	nur bis 104 KW und nur wenn bereits Serie bis 112KW bis 112KW nur 110-122KW	Nr.15a	ABE
					7,0x15	25	Kyro 5		9	195/60R15 205/55R15	2,3g,6g,7g,11 2,3g,6g,11	Nr.15a	TÜV
	Zeta 22, 220	H076 NT2, e2*93/81*, e2*98/14* 0159*...	5	98	7,0x16	27	Leon 67		3	205/55R16 225/50R16	2g 2,5g,6g	Nr.59	TÜV
Lexus	IS 200/300 Typ XE1	e11*98/14* 0110*...	5	114,3	6,5x16	45	Energy 66		2	205/55R16 225/50R16		Nr.33	ABE
					7,0x16	42	Storm 670		1			Nr.33	i.Vorb.
					7,0x17	40	Kyro 7		6	215/45R17 225/45R17		Nr.96	ABE
					8,0x17	37	Leon 78		3	215/45R17 225/45R17 235/40R17 HA	2g 1g,2,3g,4g,6g 2,4,6g	Nr.96	TÜV
					7,5x18	41	Java 8		4	215/40R18 225/35R18 225/40R18	2g 2g,3g,4g 2g,3g,4g,5g	Nr.96	TÜV
	GS 300 Typ S1	G468, e6*93/81* 0010*...	5	114,3	8,0x17	37	Leon 78		3	235/45R17	2,3g	Nr.96	TÜV
					7,5x18	41	Java 8		4	225/40R18 235/40R18		Nr.96	TÜV
	GS 300/430 Typ S16	e11*96/79*, e11*98/14* 0078*...	5	114,3	8,0x17	37	Leon 78		3	235/45R17 255/40R17		Nr.96	TÜV
					7,5x18	41	Java 8		4	235/40R18	3	Nr.96	TÜV
	LS 400 Typ F1	F479	5	114,3	7,0x15	40	Kyro 5		6	205/65R15 215/65R15		Nr.33	ABE
					6,5x16	45	Energy 66		2	205/55R16 215/55R16 225/50R16 225/55R16	A,2g,3g A,2g,3g	Nr.33	ABE
					7,0x16 7,0x16	40 42	Kyro 6 Storm 670		6 1	205/55R16 215/55R16 225/50R16 225/55R16 225/60R16	2g,3g (paßt nur bei 15" Serie) 2g,3g 2g,3g (paßt nur bei 15" Serie) 2g,3g 2g,3g (nur wenn bereits Serie)	Nr.33 Nr.33	TÜV TÜV
					7,0x17	40	Kyro 7		6	215/50R17 225/50R17 225/55R17 235/45R17	2g (paßt nicht bei 16" Serie) 2g 2g (paßt nicht bei 15" Serie) 2g (paßt nicht bei 16" Serie)	Nr.96	TÜV
					8,0x17	37	Leon 78		3	215/50R17 225/50R17 225/55R17 235/45R17	2 (paßt nicht bei 16" Serie) 2 2 (paßt nicht bei 15" Serie) 2 (paßt nicht bei 16" Serie)	Nr.96	TÜV
	LS 400 Typ F2	G934, e6*93/81* 0001*...	5	114,3	8,0x17	37	Leon 78		3	225/50R17 225/55R17 235/45R17 255/45R17		Nr.96	TÜV
	LS 430 Typ F3	e6*98/14* 0079*...	5	114,3	8,0x17	37	Leon 78		3	225/55R17 235/50R17 245/50R17 HA	1g,2g,3g 1g,2g,3g,4g 2g,4g	Nr.96	TÜV
Mazda	121 Typ JASM, JBSM	e13*93/81, e13*95/54* 0010*..., e13*93/81, e13*95/54* 0011*...	4	108	6,0x14 6,0x14	35 35	Java 4 Zero 4		4 5	165/60R14 165/65R14 M&S 175/65R14 185/50R14 195/45R14 195/55R14	nur wenn bereits Serie nur wenn bereits Serie nur wenn bereits Serie A,3g,6g A,2g,3g,7g,11 A,2g,3g,6g,7g,11	Nr.12 Nr.12	ABE ABE
					7,0x15	37	Zero 5		5	195/45R15 205/45R15	2,3,4g,6,11 2,3,4g,6,8g,11	Nr.12	TÜV
					7,0x16	37	Kyro 6		6	195/45R16 215/40R16	2,3,4,5g,6,8g,11 2,3,4,5g,6,8g,11	Nr.12	TÜV
	121 Typ DB	F706	4	100	6,0x14 6,0x14	35 35	Java 4 Zero 4		4 5	165/65R14 175/60R14 185/50R14 185/55R14 185/60R14		Nr.8 Nr.8	ABE ABE
					7,0x15 7,0x15 7,0x15	37 35 37	Java 5 Kyro 5 Zero 5		4 6 5	195/45R15	A,2 A,2 A,2,7g	Nr.8 Nr.8 Nr.8	TÜV TÜV TÜV
					7,0x16 7,0x16 7,0x16 7,0x16	37 35 38 38	Java 6 Kyro 6 Leon 67 Storm 670		4 6 3 1	195/40R16	2,3,4,6g,8g	Nr.8 Nr.8 Nr.8 Nr.8	TÜV TÜV TÜV TÜV
	2 Typ DY	e1*2001/116* 0212*...	4	108	6,0x14 6,0x14	35 35	Java 4 Zero 4		4 5	175/65R14 185/55R14 185/60R14 195/55R14 195/60R14 205/50R14 205/55R14		Nr.12 Nr.12	ABE mit SKF i.Vorb.
					6,5x15 6,5x15	42 42	Energy 56 Storm 565		2 1	185/55R15 195/45R15 195/50R15 205/45R15 205/50R15	A,3g,4g, ohne SKF A,3g,4g, ohne SKF A,3,4,6, ohne SKF A,3,4,6, ohne SKF	Nr.12 Nr.12	ABE ABE
					7,0x15 7,0x15	40 40	Java 5 Kyro 5		4 6	185/55R15 195/45R15 195/50R15 205/45R15 205/50R15 215/45R15	A,3g,4g 3g,4g 3g,4g,6g 3g,4g 3,4,6 3,4,6g	Nr.12 Nr.12	TÜV TÜV
					7,0x16 7,0x16 7,0x16 7,0x16	40 37 42 42	Java 6 Kyro 6 Leon 67 Storm 670		4 6 3 1	195/40R16 195/45R16 205/45R16 215/40R16	(3g,4g bei Java+Kyro) (3g,4g bei Java+Kyro) A,3g,4g (+6g bei Java+Kyro) A,3g,4g (3,4,6 bei Java+Kyro)	Nr.12 Nr.12 Nr.12 Nr.12	TÜV TÜV ABE ABE

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe
Mazda	3 Typ BK	e1*2001/116 0234*...	5	114,3	6,5x15	45 Energy 56		2			Nr.23	ABE
					6,5x15	45 Storm 565		1			Nr.23	ABE
					7,0x15	40 Kyro 5		6			Nr.23	i.Vorb.
					6,5x16	45 Energy 66		2	205/55R16		Nr.23	ABE mit SKF
					7,0x16	40 Kyro 6		6			Nr.23	i.Vorb.
					7,0x16	42 Storm 670		1			Nr.23	i.Vorb.
					7,0x17	40 Kyro 7		6			Nr.93	i.Vorb.
					7,0x17	45 Storm 770		1			Nr.93	i.Vorb.
					8,0x17	37 Leon 78		3			Nr.93	i.Vorb.
	323 Typ BG, BG8	F276, F545,	4	100	6,0x14	35 Java 4		4	165/70R14	11 (nur Typ BG)	Nr.8	ABE
					6,0x14	35 Zero 4		5	175/65R14 185/60R14 195/60R14 205/55R14	(bei 94 + 120KW nur M&S) A,7g,11 (paßt nicht bei BG) A,2,10	Nr.8	ABE
					7,0x15	37 Java 5		4	185/55R15		Nr.8	ABE
					7,0x15	35 Kyro 5		6	195/50R15	A,2g,3g	Nr.8	ABE
					7,0x15	37 Zero 5		5	205/45R15	A,2,3g,4g,7g	Nr.8	ABE
					7,0x16	37 Java 6		4	195/45R16	2,3g,4g	Nr.8	TÜV
					7,0x16	35 Kyro 6		6	205/45R16	2,3g,4g	Nr.8	TÜV
					7,0x16	38 Leon 67		3	215/40R16	2,3g,4g	Nr.8	TÜV
					7,0x16	38 Storm 670		1			Nr.8	TÜV
	323 C,F,S,P Typ BA	G 878, e13*96/27* 0023*...	4	100	6,0x14	35 Java 4		4	165/65R14	11	Nr.8	ABE
					6,0x14	35 Zero 4		5	175/65R14 185/65R14 195/60R14 205/55R14	11 A,2g,4g,5g,6g A,2,4,5g,6,11	Nr.8	ABE
					6,5x15	42 Energy 56		2	185/55R15		Nr.8	ABE
					6,5x15	42 Storm 565		1	195/50R15 195/55R15 205/45R15 205/50R15	(nicht 323P) (nicht 323P) (nur bis 65 KW), (nicht 323P) A,2,5g,6g (+4g bei 323P)	Nr.8	ABE
					7,0x15	37 Java 5		4	185/55R15	2g,6g (2,4g,6 bei 323P)	Nr.8	TÜV
					7,0x15	35 Kyro 5		6	195/50R15	2g,6g (2,4g,6 bei 323P)	Nr.8	TÜV
					7,0x15	37 Zero 5		5	205/50R15 215/45R15	2,5g,6 (2,4g,5g,6 bei 323P) 2g,6g (2,4g,6 bei 323P)	Nr.8	TÜV
					7,0x16	37 Java 6		4	195/45R16	2,4g,6 (paßt nur bei Typ 323P)	Nr.8	TÜV
					7,0x16	35 Kyro 6		6	195/50R16	2,4g,6 (paßt nicht bei Typ P)	Nr.8	TÜV
					7,0x16	38 Leon 67		3	205/45R16	2g,6g (+5g bei Typ C,F,S), (+4g bei Typ P)	Nr.8	TÜV
					7,0x16	38 Storm 670		1	215/40R16 215/45R16 225/40R16	2g,6g (+5g bei Typ C,F,S), (+4g bei Typ P) 1g,2g,3g,4g,5,6g (paßt nicht bei Typ P) 1g,2g,3g,4g,5,6g (paßt nicht bei Typ P)	Nr.8	TÜV
					7,0x17	38 Java 7		4	205/40R17	1g,2,3g,4g,5g (bei Typ P nur 2,4,6)	Nr.8	TÜV
					7,0x17	35 Kyro 7		6			Nr.8	TÜV
					7,0x17	38 Leon 77		3			Nr.8	TÜV
					7,0x17	38 Storm 770		1			Nr.8	TÜV
					7,5x17	35 Zero 7		5	205/40R17 225/35R17	2,3g,4,5g,6 2,3g,4,5g,6	Nr.8	TÜV
	323 Typ BA	G878, e13*96/27* 0023*...	5	114,3	7,0x15	40 Kyro 5		6	195/60R15 205/55R15	2g,6g 2g,6g	Nr.23	TÜV
					7,0x16	40 Kyro 6		6	205/40R16	1g,2,3g,4g,5g	Nr.23	TÜV
					7,0x16	42 Storm 670		1			Nr.23	TÜV
					8,0x17	37 Leon 78		3	215/40R17	2,3,4g,5g,6g	Nr.93	TÜV
	323 Typ BJ, BJD	e1*97/27*, e1*98/14* 0094*..., e1*98/14* 0181*...	4	100	6,0x14	35 Java 4		4	175/65R14	nur wenn bereits Serie	Nr.8	ABE
					6,0x14	35 Zero 4		5	185/60R14 185/65R14 195/60R14	11 bei 96KW nur M&S A,2g	Nr.8	ABE
					6,5x15	42 Energy 56		2	185/55R15	nur bis 84KW	Nr.8	ABE
					6,5x15	42 Storm 565		1	195/50R15 195/55R15 205/50R15	nur bis 84KW A,2g (bis 96KW) A,2,3g,4g (bis 96KW)	Nr.8	ABE
					7,0x15	37 Java 5		4	185/55R15		Nr.8	ABE
					7,0x15	35 Kyro 5		6	195/50R15	A,2g	Nr.8	ABE
					7,0x15	37 Zero 5		5	195/55R15 205/50R15 215/45R15	A,2 A,2,3g,4g A,2,3g,4g	Nr.8	ABE
					7,0x16	37 Java 6		4	195/45R16	2g	Nr.8	TÜV
					7,0x16	35 Kyro 6		6	195/50R16	1g,2	Nr.8	TÜV
					7,0x16	38 Leon 67		3	205/45R16	1g,2,3g,4g	Nr.8	TÜV
					7,0x16	38 Storm 670		1	215/40R16	1g,2,3g,4g	Nr.8	TÜV
					7,0x17	38 Java 7		4	205/40R17	1,2,3g,4g	Nr.8	TÜV
					7,0x17	35 Kyro 7		6	215/35R17	1,2,3,4,6g	Nr.8	TÜV
					7,0x17	40 Kyro 7		6			Nr.8	TÜV
					7,0x17	38 Leon 77		3			Nr.8	TÜV
					7,0x17	38 Storm 770		1			Nr.8	TÜV
					7,5x17	35 Zero 7		5	205/40R17 225/35R17	1,2,3,4,6 1,2,3,4,6	Nr.8	TÜV
	323 F Typ BJ, BJD	e1*98/14* 0094*..., 0181*...	5	114,3	6,5x15	45 Energy 56		2	195/55R15	2g,6g	Nr.23	TÜV
					6,5x15	45 Storm 565		1	205/50R15	2,6	Nr.12	TÜV
					7,0x15	40 Kyro 5		6	195/55R15 205/55R15	2,6 2,6	Nr.23	TÜV
					6,5x16	45 Energy 66		2	195/50R16 205/45R16	2g,6g 2g,6g	Nr.23	TÜV
					7,0x16	40 Kyro 6		6	195/50R16	2,6	Nr.23	TÜV
					7,0x16	42 Storm 670		1	205/45R16 215/45R16	2,6 2,4g,6	Nr.23	TÜV
					7,0x17	40 Kyro 7		6	205/40R17	2,6	Nr.93	TÜV
					7,0x17	45 Storm 770		1	215/40R17	2,6	Nr.93	TÜV
					8,0x17	37 Leon 78		3	205/40R17 215/40R17 225/35R17	2,6 2,4g,6 2,3g,4,6	Nr.93	TÜV
					7,5x18	41 Java 8		4	215/35R18	2,6,7g	Nr.93	TÜV

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe
Mazda	6 Typ GG/GY -Limousine -Kombi -Fließheck nicht zulässig für Fahrzeuge mit Allradantrieb	e1*98/14* 0188*...	5	114,3	6,5x15	45	Energy 56		2	195/65R15	bei 122KW nur M&S	Nr.23	ABE mit SKF
					6,5x15	45	Storm 565		1	205/60R15 215/55R15 225/55R15	A,2g, ohne SKF A,2, ohne SKF A,2, ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF
					7,0x15	40	Kyro 5		6	195/65R15 205/60R15 215/55R15 225/55R15	2 (bei 122KW nur M&S) 2 (nur bis 104KW) 2,3g,4g (nur bis 104KW) 2,3,4,6 (nur bis 104KW)	Nr.23	TÜV
					6,5x16	45	Energy 66		2	205/55R16 215/50R16 225/50R16	bei 122 KW nur M&S A,2, ohne SKF A,2,3g,4g, ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF
					7,0x16	40	Kyro 6		6	205/55R16	2 (bei 122KW nur M&S)	Nr.23	TÜV
					7,0x16	42	Storm 670		1	215/50R16 225/45R16 225/50R16	2,3g,4g 2,3g,4g 2,3,4,6	Nr.23	TÜV
					7,0x17	40	Kyro 7		6			Nr.93	i.Vorb.
					7,0x17	45	Storm 770		1			Nr.93	i.Vorb.
					8,0x17	37	Leon 78		3	205/50R17 215/45R17 225/45R17 235/40R17 245/40R17	2,3g,4g,6,11 2,3g,4g 2,3,4,6 2,3,4,6g 2,3,4,6	Nr.93	TÜV
					7,5x18	41	Java 8		4	215/40R18 225/35R18 225/40R18	2,3g,4g 2,3g,4g 2,3g,4g	Nr.93	TÜV
	626 Typ GE, GEA <u>nicht zulässig für</u> <u>Fahrzeuge mit</u> <u>Allradlenkung</u>	G104, G691	5	114,3	7,0x15	40	Kyro 5		6	195/55R15 195/60R15	5g (paßt nur bei Typ GEA) 5g (+8 bei 185/65R14 Serie)	Nr.23	TÜV
					7,0x16	40	Kyro 6		6	205/45R16	3g,4g,5g,6g,11	Nr.23	TÜV
					7,0x16	42	Storm 670		1	225/45R16	2,3g,4g,5g,6g,7g,11	Nr.23	TÜV
					7,0x17	40	Kyro 7		6	205/40R17	2g,6g	Nr.93	TÜV
					7,0x17	45	Storm 770		1	205/45R17 215/40R17	2g,6g 2,3g,4g,6g,7g	Nr.93	TÜV
	626 Typ GF/GW, GFD/GWD	e1*96/27*, e1*98/14* 0055*..., e1*98/14* 0164*...	5	114,3	6,5x15	45	Energy 56		2	185/65R15	nur wenn bereits Serie	Nr.23	ABE
					6,5x15	45	Storm 565		1	195/55R15 195/60R15 195/65R15	nur wenn bereits Serie	Nr.23	ABE
					7,0x15	40	Kyro 5		6	185/65R15 195/55R15 195/60R15 195/65R15 205/55R15 205/60R15	nur wenn bereits Serie A,2g A,2 A,2 (nur wenn bereits Serie) A,2,4g A,2,4g,6g,11	Nr.23	ABE
					7,0x16	40	Kyro 6		6	195/50R16	2g	Nr.23	TÜV
					7,0x16	42	Storm 670		1	205/45R16 205/50R16 215/45R16 225/45R16	2g 2g 2,3g,4g,6 2,3g,4g,6g 2,3,4g,6	Nr.23	TÜV
					7,0x17	40	Kyro 7		6	205/40R17	2g	Nr.93	TÜV
	929 Typ HC	E611	5	114,3	7,0x15	40	Kyro 5		6	195/60R15 195/65R15 205/60R15		Nr.23	ABE
					7,0x16	40	Kyro 6		6	205/55R16		Nr.23	ABE
	Demio Typ DW	e1*97/27* e1*98/14* 0093*..	4	100	6,0x14	35	Java 4		4	165/60R14	11	Nr.8	ABE
					6,0x14	35	Zero 4		5	165/65R14 175/60R14 185/55R14	11 A,1g,2g	Nr.8	ABE
					6,5x15	42	Energy 56		2	195/45R15		Nr.8	ABE
					6,5x15	42	Storm 565		1			Nr.8	ABE
					7,0x15	37	Java 5		4	195/45R15	2,3g,4g,6	Nr.8	TÜV
					7,0x15	35	Kyro 5		6			Nr.8	TÜV
					7,0x15	37	Zero 5		5			Nr.8	TÜV
					7,0x16	37	Java 6		4	195/40R16	2,3g,4g,5,6	Nr.8	TÜV
					7,0x16	35	Kyro 6		6			Nr.8	TÜV
					7,0x16	38	Leon 67		3			Nr.8	TÜV
					7,0x16	38	Storm 670		1			Nr.8	TÜV
	MPV Typ LV	e1*95/54* 0038*...	5	114,3	6,5x15	45	Energy 56		2	205/65R15		Nr.23	ABE mit SKF
					6,5x15	45	Storm 565		1	215/60R15 225/60R15	ohne SKF ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF
					7,0x15	40	Kyro 5		6	215/65R15 225/60R15		Nr.23	ABE
					7,0x16	40	Kyro 6		6	215/55R16		Nr.23	ABE
					7,0x16	42	Storm 670		1	225/55R16		Nr.23	ABE
					7,0x17	40	Kyro 7		6	225/50R17		Nr.93	ABE
					7,0x17	45	Storm 770		1			Nr.93	ABE
					8,0x17	37	Leon 78		3	225/50R17 235/45R17 245/45R17	1g,2g,4g 1g,2g,4g 1g,2g,4g	Nr.93	TÜV
	MPV Typ LW / LWD	e1*98/14* 0118*,0165*...	5	114,3	6,5x15	45	Energy 56		2	205/65R15		Nr.23	ABE mit SKF
					6,5x15	45	Storm 565		1	215/60R15 225/60R15	ohne SKF ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF
					7,0x15	40	Kyro 5		6	205/65R15 215/60R15 225/60R15	ohne SKF A,4g, ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF
					6,5x16	45	Energy 66		2	205/55R16 215/55R16 215/60R16 225/50R16 225/55R16	paßt nur bei 88-90KW nur 100 KW und nur wenn bereits Serie nur 88-90 KW und ohne SKF ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF
					7,0x16	40	Kyro 6		6	205/55R16	paßt nur bei 88-90KW ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF
					7,0x16	42	Storm 670		1	215/55R16 225/50R16 225/55R16	A,4g, ohne SKF (nur 88-90 KW) A,2g,4g, ohne SKF	Nr.23	ABE

weiter auf Seite 29

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe
Mazda	Fortsetzung von Seite 28 MPV Typ LW / LWD	e1*98/14* 0118*,0165*...	5	114,3	7,0x17	40	Kyro 7		6	205/50R17	paßt nur bei 88-90KW	Nr.93	ABE
					7,0x17	45	Storm 770		4	225/45R17 235/45R17	A,4g (+2 bei 100KW) A,4g	Nr.93	ABE
					8,0x18	37	Leon 78		3	205/50R17 225/45R17 225/50R17 235/45R17 245/40R17 245/45R17	paßt nur bei 88-90KW 4g (paßt nur bei 88-90 und 104KW) 2,3g,4 (paßt nur bei 100KW) 3g,4 3,4 (paßt nur bei 88-90 und 104 KW) 2,3,4	Nr.93	TÜV
					7,5x18	41	Java 8		4	245/40R18	2g,4g	Nr.93	TÜV
	MX-3 Typ EC	F946, e13*96/27* 0027*....	4	100	6,0x14	35	Java 4		4	175/70R14 M&S	(nur 95-98KW)	Nr.8	ABE
					6,0x14	35	Zero 4		5	185/65R14 195/60R14 205/55R14	(nur 65-79KW) (nur 65-79KW) (nur 65-79KW)	Nr.8	ABE
					6,5x15	42	Energy 56		2	185/55R15	nur bis 79 KW	Nr.8	ABE
					6,5x15	42	Storm 565		1	195/50R15 195/55R15 205/50R15 205/55R15	nur bis 79 KW nur bis 79 KW nur bis 79 KW	Nr.8	ABE
					7,0x15	37	Java 5		4	185/55R15		Nr.8	ABE
					7,0x15	35	Kyro 5		6	195/50R15		Nr.8	ABE
					7,0x15	37	Zero 5		5	205/50R15 215/45R15 215/50R15		Nr.8	ABE
					7,0x16	37	Java 6		4	195/50R16	(bis 79KW)	Nr.8	ABE
					7,0x16	35	Kyro 6		6	205/45R16	(bis 79KW)	Nr.8	TÜV
					7,0x16	38	Leon 67		3	205/50R16	A,2g,4g (nur 95-98KW)	Nr.8	ABE
					7,0x16	38	Storm 670		1	215/40R16 225/40R16 225/45R16	(bis 79KW) A,(bis 79KW) A,2g,4g (nur 95-98KW)	Nr.8	ABE
					7,0x17	38	Java 7		7	205/40R17		Nr.8	TÜV
					7,0x17	35	Kyro 7		6	215/40R17	2,4g (+7g bei 65-79KW)	Nr.8	TÜV
					7,0x17	38	Leon 77		3			Nr.8	TÜV
					7,0x17	38	Storm 770		1			Nr.8	TÜV
					7,5x17	35	Zero 7		5	205/40R17 215/40R17	2g 2,4g, (+7g von 65-79KW)	Nr.8	TÜV
	MX-5 Typ NA	F488, e2*93/81* 0163*...	4	100	6,0x14	35	Java 4		4	175/65R14 M&S		Nr.8	ABE
					6,0x14	35	Zero 4		5	185/60R14 205/55R14		Nr.8	ABE
					6,5x15	42	Energy 56		2	185/55R15		Nr.8	ABE
					6,5x15	42	Storm 565		1	195/50R15 205/50R15	A,2,3g,4g,5	Nr.8	ABE
					7,0x15	37	Java 5		4	185/55R15	2,3g,5	Nr.8	TÜV
					7,0x15	35	Kyro 5		6	195/50R15	2,3g,5	Nr.8	TÜV
					7,0x15	37	Zero 5		5	205/50R15 215/45R15	2,3g,5 2,3g,5	Nr.8	TÜV
					7,0x16	37	Java 6		4	195/45R16	2g	Nr.8	TÜV
					7,0x16	35	Kyro 6		6	205/45R16	2g	Nr.8	TÜV
					7,0x16	38	Leon 67		3	215/40R16	2g,3g	Nr.8	TÜV
					7,0x16	38	Storm 670		1			Nr.8	TÜV
					7,0x17	38	Java 7		4	205/40R17	2,5,7g	Nr.8	TÜV
					7,0x17	35	Kyro 7		6	215/35R17	2,3g,4g,5	Nr.8	TÜV
					7,0x17	38	Leon 77		3	215/40R17	2,3g,4g,5,7g	Nr.8	TÜV
					7,0x17	38	Storm 770		1			Nr.8	TÜV
					7,0x17	40	Kyro 7		6	205/40R17 215/35R17 225/35R17 HA	2,5,7g 2,3g,5 2	Nr.8	TÜV
					7,5x17	35	Zero 7		5	205/40R17 215/40R17 245/35R17	2,3g,5,7g 2,3g,4g,5,7g 2,3,4,5	Nr.8	TÜV
	MX-5 Typ NB, NBD	e11*96/79*, e11*98/14* 0083*..., e1*98/14* 0192*...	4	100	6,0x14	35	Java 4		4	175/65R14 M&S	nur wenn bereits Serie	Nr.8	ABE
					6,0x14	35	Zero 4		5	175/70R14 M&S 185/60R14 205/55R14	(nur bis 103KW und wenn bereits Serie) A,3g,4g	Nr.8	ABE
					6,5x15	42	Energy 56		2	185/55R15		Nr.8	ABE mit SKF
					6,5x15	42	Storm 565		1	195/50R15 205/50R15 215/45R15	ohne SKF ohne SKF A,3g,4g, ohne SKF	Nr.8	ABE mit SKF
					7,0x15	37	Java 5		4	185/55R15		Nr.8	ABE
					7,0x15	35	Kyro 5		6	195/50R15		Nr.8	ABE
					7,0x15	37	Zero 5		5	205/50R15 215/45R15	(A,4g bei Kyro) A,3g,4g	Nr.8	ABE
					7,0x16	37	Java 6		4	205/45R16		Nr.8	ABE
					7,0x16	35	Kyro 6		6	215/40R16		Nr.8	TÜV
					7,0x16	38	Leon 67		3			Nr.8	TÜV
					7,0x16	38	Storm 670		1			Nr.8	ABE
					7,0x17	38	Java 7		4	205/40R17	(3g,4g bei Java und Kyro)	Nr.8	TÜV
					7,0x17	35	Kyro 7		6	215/35R17	3g,4g	Nr.8	TÜV
					7,0x17	38	Leon 77		3			Nr.8	TÜV
					7,0x17	38	Storm 770		1			Nr.8	TÜV
					7,0x17	40	Kyro 7		6	205/40R17 215/35R17 225/35R17 HA	A,3g,4g A,4g	Nr.8	ABE
					7,5x17	35	Zero 7		5	205/40R17 225/35R17	3g,4g 2g,3,4,6g	Nr.8	TÜV
	MX-6 Typ GE6 nicht zulässig für Fahrzeuge mit Allradlenkung	G003	5	114,3	6,5x15	45	Energy 56		2	195/60R15	paßt nur bei 85KW	Nr.23	ABE
					6,5x15	45	Storm 565		1	205/55R15		Nr.23	ABE
					7,0x15	40	Kyro 5		6	195/55R15 195/60R15 205/55R15 215/50R15	2g (paßt nur bei 85KW) 2g (paßt nur bei 85KW) 2g 2g,5g	Nr.23	TÜV
					7,0x16	40	Kyro 6		6	205/50R16	2g	Nr.23	TÜV
					7,0x16	42	Storm 670		1			Nr.23	TÜV
					8,0x17	37	Leon 78		3	205/45R17 215/40R17 245/35R17	2,3g,4g 2,3g,4g 2,3g,4g	Nr.93	TÜV

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe
Mazda	Premacy Typ CP, CPD	e1*98/14* 0116,0161*...	5	114,3	6,5x15	45	Energy 56		2	185/55R15	(bis 84KW)	Nr.23	ABE
					6,5x15	45	Storm 565		1	195/50R15 195/55R15 195/60R15	A,2g (bis 84KW) A,2 (bis 84KW) A,2 (nur bei 96KW und nur wenn Serie)	Nr.23	ABE
					7,0x15	40	Kyro 5		6	185/55R15 195/50R15 195/55R15 205/50R15 215/45R15	2,3g,4g,6,11 2,3g,4,6 2,3g,4,6 2,3,4,6 2,3,4,6	Nr.23	TÜV
					6,5x16	45	Energy 66		2	195/50R16 205/45R16	2,6g 2,6g	Nr.23	TÜV
					7,0x16	40	Kyro 6		6	195/50R16	2,3g,4,6	Nr.23	TÜV
					7,0x16	42	Storm 670		1	205/45R16 215/45R16	2,3g,4,6 2,3,4,6	Nr.23	TÜV
					7,0x17	40	Kyro 7		6	205/40R17	2,3g,4g	Nr.93	TÜV
	Tribute Typ EP, -/R, EP2, -/R	e4*98/14* 0044, 0052*... e13*2001/116* 0090,0092*...	5	114,3	6,5x16	45	Energy 66		2	215/70R16 235/60R16 235/65R16	nur wenn bereits Serie nur bei Serie 215/70R16	Nr.23	ABE mit SKF
					7,0x16	40	Kyro 6		6	215/70R16	(paßt nur bei 91 KW und wenn Serie)	Nr.23	ABE mit SKF
					7,0x16	42	Storm 670		1	235/60R16 235/65R16 235/70R16 245/60R16 255/60R16 255/65R16	11 (paßt nur bei 91 KW und wenn Serie) 11 (bei 91 KW nur TÜV) 11 ohne SKF A,2g,3,4 ohne SKF A,2g,3,4 ohne SKF	Nr.23	ABE
					7,0x17	40	Kyro 7		6	235/55R17	11 (+A, 4g bei Fhz. ohne Verbreiterung)	Nr.93	ABE
					7,0x17	45	Storm 770		1	235/60R17 235/65R17 245/55R17 255/50R17 255/55R17 255/60R17	(A, 4g bei Fhz. ohne Verbreiterung) A,10,11 A,2g,11 (+3g,4 bei Fhz. ohne Verbreiterung) A,2g,11 (+3,4 bei Fhz. ohne Verbreiterung) A,2g (+3,4 bei Fhz. ohne Verbreiterung) A,2g,11 (+3,4 bei Fhz. ohne Verbreiterung)	Nr.93	ABE
					8,0x17	37	Leon 78		3	235/55R17 235/60R17 235/65R17 245/55R17 255/50R17 255/55R17 255/60R17	2g (+3g,4 bei ohne Verbreiterung) (nur 91KW) 2g (+3g,4 bei ohne Verbreiterung) 2g,11 (+3g,4 bei Fhz. ohne Verbreiterung) 2g,4 (+3 bei Fhz. ohne Verbreiterung) 2,3g,4,11 2,3,4 2,3,4,11	Nr.93	TÜV
					7,5x18	41	Java 8		4	235/50R18 235/60R18	11 (paßt nur bei Serie 215/70R16)	Nr.93	TÜV
	Xedos 6 Typ CA	G138, e13*96/79* 0028*...	5	114,3	7,0x15	40	Kyro 5		6	185/65R15 M&S 195/60R15 195/55R15	2,5g,6g (103-106KW u. nur wenn Serie) 2,3g,5g,6 (nur 103-106KW) 2,3g,5g,6 (nur 79-83KW)	Nr.23	ABE
					7,0x16	40	Kyro 6		6	205/45R16	2,3g,4g,6g (nur 79-83KW)	Nr.23	TÜV
					7,0x16	42	Storm 670		1	205/50R16 225/40R16 225/45R16	2,3g,4g,6g (nur 103-106KW) 2,3g,4g,6g (nur 79-83KW) 2,3g,4g,6g (nur 103-106KW)	Nr.23	TÜV
					7,0x17	40	Kyro 7		6	205/40R17	2,3g,4g,6g (paßt nur bei 79-83 KW)	Nr.93	TÜV
					7,0x17	45	Storm 770		1	205/45R17 215/40R17	2,3g,4g,6g (paßt nur bei 103-106 KW) 2,3g,4g,6g (paßt nur bei 103-106 KW)	Nr.93	TÜV
	Xedos 9 Typ TA	G517, e13*95/54* e13*98/14* 0002*...	5	114,3	6,5x16	45	Energy 66		2	205/55R16 215/55R16		Nr.23	ABE
					7,0x16	40	Kyro 6		6	205/55R16	2,3g,4g	Nr.23	TÜV
					7,0x16	42	Storm 670		1	215/55R16	2,3g,4g	Nr.23	TÜV
					7,0x17	40	Kyro 7		6	205/50R17	2,3g,4g,11	Nr.93	TÜV
					7,0x17	45	Storm 770		1	215/45R17 215/50R17 225/45R17	2,3g,4g 2,3g,4g 2,3g,4g	Nr.93	TÜV
Mercedes	190 Typ 201	C750,/1,2,/3	5	112	6,5x15	38	Energy 56		2	185/65R15	(A,7g bei 14" Serie)	Nr.43	ABE
					6,5x15	38	Storm 565		1	195/50R15 195/55R15 195/60R15 205/50R15 205/55R15 215/50R15 225/50R15 HA	paßt nicht bei 15" Serie (A,7g bei 14" Serie) A,1 A,3,4,6,8 A,3,4,6,8 (bei 14" nur HA)	Nr.43	ABE
					7,0x15	37	DTM 5		8	185/65R15	(A,7g bei Serie 14")	-	ABE
					7,0x15	38	Java 5		4	195/55R15		Nr.43	ABE
					7,0x15	38	Zero 5		5	205/50R15 215/50R15 225/50R15	A,1,2,3,4g,5g,8g A,1,2,3,4,5,6,8g	Nr.43	ABE
					6,5x16	35	Energy 66		2	195/50R16 205/45R16 205/50R16	(A,7g bei Serie 14") (A,7g bei Serie 15") A,1,2 (+7g bei 14")	Nr.43	ABE
					7,0x16	38	Java 6		4	195/50R16	(A,7g bei 14" Serie)	Nr.43	ABE
					7,0x16	35	Kyro 6		6	205/45R16	A (1g,2g bei 14"), (7g bei 15")	Nr.43	ABE
					7,0x16	38	Leon 67		3	205/50R16	A,1g,2g (+7g bei 14")	Nr.43	ABE
					7,0x16	38	Storm 670		1			Nr.43	ABE
					7,5x16	35	DTM 6		8	195/50R16 205/45R16 205/50R16 225/45R16	(A,7g bei 14" Serie) A,1g,2g bei 14" / A,7g bei 15" A,1g,2g (paßt auch bei 150KW) A,1g,2g,3g,4g,8g (bei 14" nur HA)	Nr.53	ABE
					7,0x17	38	Energy 77		2	215/45R17	1,2	Nr.82	TÜV
					7,0x17	38	Java 7		4			Nr.82	TÜV
					7,0x17	35	Kyro 7		6			Nr.82	TÜV
					7,0x17	38	Storm 770		1			Nr.82	TÜV
					7,5x17	35	DTM 7		8	215/40R17	1g,2g	Nr.53	TÜV
					7,5x17	38	Zero 7		5	245/35R17 HA	2,4g,6g	Nr.82	TÜV

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe				
Mercedes	A-Klasse Typ 168 (nur mit ESP)	e1*96/79* 0073*...	5	112	6,5x15	38	Energy 56		2	185/55R15 M&S	2,3,4,6 (paßt nicht bei Serie 155/70R15)	Nr.43	TÜV				
					6,5x15	38	Storm 565		1	195/50R15 205/50R15	2,3,4,6 (paßt nicht bei Serie 155/70R15) 2,3,4,6 (paßt nicht bei Serie 155/70R15)	Nr.43	TÜV				
					7,0x15	37	DTM 5		8	185/55R15 M&S	2g,3,4,6	- -	ABE				
					7,0x15	38	Java 5		4	195/50R15	2g,3,4,6	Nr.43	TÜV				
					7,0x15	42	Kyro 5		6	205/50R15	1g,2,3,4,6	Nr.43	TÜV				
					7,0x15	38	Zero 5		5			Nr.43	ABE				
					6,5x16	45	Energy 66		2	195/45R16 195/50R16 205/45R16	3g,4g,6g (paßt nur bei 44-75 KW) 3,4,6g (ab 55KW, 103KW nur M&S) 3,4,6g (ab 55KW, 103KW nur M&S)	Nr.43	TÜV				
					7,0x16	35	Kyro 6		6	195/50R16 205/45R16 215/40R16	1g,2g,3,4,6 (nur 92 und 103KW) 1g,2g,3,4,6,11 1g,2,3,4,6,11	Nr.43	TÜV				
					7,0x16	38	Java 6		4	195/45R16	2g,3,4,6 (paßt nur bei 44-75KW)	Nr.43	TÜV				
					7,0x16	45	Kyro 6		6	195/50R16	1g,2g,3,4,6 (paßt nur bei 92+103KW)	Nr.43	TÜV				
	7,0x16	38	Leon 67		3	205/45R16	1g,2g,3,4,6	Nr.43	TÜV								
	7,0x16	38	Storm 670		1	215/40R16	2g,3,4,6	Nr.43	TÜV								
	7,5x16	35	DTM 6		8	195/45R16 195/50R16 205/45R16 215/40R16 215/45R16	2g,3,4,6 (nur 44-75KW) 1g,2,3,4,6 nur wenn Serie, 150KW nur M&S 1g,2g,3,4,6 (44-103KW) 2,3,4,6 (44-103KW) 1g,2,3,4,6 (55-103KW)	Nr.53	TÜV								
	7,0x17	38	Energy 77		2	205/40R17	1g,3,4,6,11	Nr.82	TÜV								
	7,0x17	38	Java 7		4			Nr.82	TÜV								
	7,0x17	42	Kyro 7		6			Nr.82	TÜV								
	7,0x17	38	Storm 770		1			Nr.82	TÜV								
	7,5x17	35	DTM 7		8	205/40R17	1g,2g,3,4,6,11	Nr.53	TÜV								
	7,5x17	35	Zero 7		5			Nr.82	TÜV								
	C-Klasse Typ HO, 202 -Limousine -Kombi -bei Leon 78 und 88 auch AMG C43	G363 e1*92/53* 0001*... e1*93/81* 0034*...	5	112	6,5x15	38	Energy 56		2	185/65R15	paßt nur bei Typ HO und wenn bereits Serie	Nr.43	ABE mit SKF				
					6,5x15	38	Storm 565		1	195/65R15 205/55R15 205/60R15 215/55R15 225/50R15 HA 225/55R15 HA	paßt nur bei Typ HO ohne SKF ohne SKF (paßt nur bei Typ HO) ohne SKF	Nr.43	ABE mit SKF				
7,0x15					37	DTM 5		8	185/65R15	paßt nur bei Typ HO und wenn bereits Serie	- -	ABE mit SKF					
7,0x15					38	Java 5		4	195/65R15		Nr.43	ABE mit SKF					
7,0x15					38	Zero 5		5	205/60R15 215/55R15 225/55R15 HA	ohne SKF ohne SKF	Nr.43	ABE mit SKF					
6,5x16					35	Energy 66		2	205/55R16 225/50R16 HA	ohne SKF	Nr.43	ABE mit SKF					
7,0x16					38	Java 6		4	205/50R16	(paßt nicht bei Kombi)	Nr.43	ABE					
7,0x16					35	Kyro 6		6	205/55R16		Nr.43	ABE					
7,0x16					38	Leon 67		3	225/45R16		Nr.43	ABE					
7,0x16					38	Storm 670		1	225/50R16 HA		Nr.43	ABE					
7,5x16					35	DTM 6 bis 145KW		8	205/50R16 205/55R16 225/45R16 225/50R16 HA	paßt nur bei Typ HO A,1g	Nr.53	ABE					
7,0x17					38	Energy 77		2	205/50R17		Nr.82	ABE					
7,0x17					38	Java 7		4	215/45R17		Nr.82	ABE					
7,0x17					35	Kyro 7		6	225/45R17	A,1	Nr.82	ABE					
7,0x17					38	Storm 770		1			Nr.82	ABE					
7,5x17					35	DTM 7		8	205/50R17		Nr.53	ABE					
7,5x17					38	Zero 7		5	215/45R17 225/45R17 235/40R17 HA	A,1g A,2g,6g	Nr.82	TÜV					
8,0x17	37	Leon 78		3	205/50R17 215/45R17 225/45R17 235/40R17 HA 245/40R17 HA	1g,6g (nicht C43) 1g,2g,6 (M&S ohne Auflagen bei C43) 1g,2g,6 2,6 (nicht C43) 2,6,11	Nr.82	TÜV									
7,5x18	37	Java 8		4	215/40R18 225/35R18 225/40R18	(paßt nicht bei Typ 202) 1g	Nr.82	TÜV									
8,0x18	35	Kyro 8		6	225/40R18	1g,2g,6	Nr.82	TÜV									
8,0x18	35	Leon 88		3	245/35R18 HA	2g,4g,6	Nr.82	TÜV									
8,0x18	35	Zero 8		5			Nr.82	TÜV									
8,5x19	30	Kyro 9		6	225/35R19	1,2,3g,4g,6	Nr.82	TÜV									
C36, C43 AMG Typ HO, 202 (206, 225KW)	G363 e1*92/53* 0001*..., e1*93/81* 0034*...	5	112	8,0x17	37	Leon 78		3	215/45R17 M&S	nur Typ C43 und nur wenn bereits Serie	Nr.82	ABE					
				8,0x18	35	Leon 88		3	225/40R18	1g,2g,6g	Nr.82	TÜV					
				8,0x18	35	Zero 8		5	245/35R18 HA	2g,4g,6	Nr.82	TÜV					
				8,5x19	30	Kyro 9		6	225/35R19	1,2,3g,4g,6	Nr.82	TÜV					
C-Klasse Typ 203, 203K, 203CL -Limousine -Kombi -Sportcoupé <u>bis 17" nicht mit AMG-Bremse</u>	e1*98/14* 0139*..., 0158,0159*...	5	112	7,0x15	37	DTM 5		8	195/65R15		- -	ABE mit SKF					
				7,0x15	38	Java 5	✓	4	205/60R15		Nr.43	ABE mit SKF					
				7,0x15	38	Zero 5	-	5	215/60R15	ohne SKF	Nr.43	ABE mit SKF					
				6,5x16	35	Energy 66	✓	2	205/55R16 225/50R16		Nr.43	ABE mit SKF					
				7,0x16	38	Java 6	✓	4	205/55R16	nicht für Fahrzg. mit Allradantrieb	Nr.43	ABE mit SKF					
				7,0x16	35	Kyro 6	-	6	225/50R16 HA		Nr.43	ABE mit SKF					
				7,0x16	38	Leon 67	✓	3			Nr.43	ABE mit SKF					
				7,0x16	38	Storm 670	✓	1			Nr.43	ABE mit SKF					
				7,5x16	35	DTM 6 bis 160KW	-	8	205/55R16 225/50R16 HA 245/45R16 HA	ohne SKF ohne SKF	Nr.53	ABE mit SKF					
				7,0x17	38	Energy 77	✓	2	205/50R17		Nr.82	ABE mit SKF					
				7,0x17	38	Java 7	✓	4	215/45R17		Nr.82	ABE mit SKF					
				7,0x17	35	Kyro 7	-	6	225/45R17		Nr.82	ABE mit SKF					
				7,0x17	38	Storm 770	✓	1			Nr.82	ABE mit SKF					
				7,5x17	35	DTM 7	-	8	215/45R17		Nr.53	ABE					
				7,5x17	38	Zero 7	✓	2	225/45R17 235/40R17 HA 245/40R17 HA		Nr.82	TÜV					
				8,0x17	37	Leon 78 (nicht für Allradfahrzeuge)	✓	3	205/50R17 215/45R17 225/45R17 235/40R17 HA 245/40R17 HA		Nr.82	ABE					
				weiter auf Seite 32													

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe
Mercedes	Fortsetzung von Seite 31 C-Klasse Typ 203, 203K, 203CL -Limousine -Kombi -Sportcoupé	e1*98/14* 0139*..., 0158,0159*...	5	112	7,5x18	37 Java 8		4	215/40R18 225/35R18 225/40R18	(paßt nur bei Typ 203CL) (paßt nicht bei Typ 203K)	Nr.82	TÜV
					8,0x18	35 Kyro 8	✓	6	225/35R18	(paßt nicht bei Kombi)	Nr.82	TÜV
					8,0x18	35 Leon 88	✓	3	225/40R18	5g	Nr.82	TÜV
					8,0x18	35 Zero 8	-	5	245/35R18 HA		Nr.82	TÜV
	C30CDI, C32 AMG Typ 203,203K,203CL -Limousine -Kombi (170,260KW)	e1*98/14* 0139*..., 0158*..., 0159*...	5	112	8,0x18	35 Zero 8	-	5	225/40R18 245/35R18 HA	5g	Nr.82	TÜV
					8,5x19	30 Kyro 9	✓	6	225/35R19 235/35R19 255/30R19 HA	5 1,2g,5,7 (+3g,4g beo Typ 203CL) 2,4g,6	Nr.82	TÜV
	CLK Typ 208 -Coupé -Cabrio (nicht für Fahrzeuge mit 4-Kolben Bremsattel)	e1*96/27* 0054*...	5	112	6,5x15	38 Energy 56		2	195/65R15 M&S		Nr.43	ABE mit SKF
					6,5x15	38 Storm 565		1	205/60R15 M&S		Nr.43	ABE mit SKF
					7,0x15	37 DTM 5		8	195/65R15 M&S	nur wenn bereits Serie	-	ABE mit SKF
					7,0x15	38 Java 5		4	205/60R15 M&S	ohne SKF	Nr.43	ABE mit SKF
					7,0x15	38 Zero 5		5			Nr.43	ABE mit SKF
					6,5x16	35 Energy 66		2	205/55R16 M&S	(100-145KW)	Nr.43	ABE mit SKF
					7,0x16	38 Java 6		4	205/55R16		Nr.43	ABE mit SKF
					7,0x16	35 Kyro 6		6	225/45R16	ohne SKF	Nr.43	ABE mit SKF
					7,0x16	38 Leon 67		3	225/50R16	A,3g,5g, ohne SKF	Nr.43	ABE mit SKF
					7,0x16	38 Storm 670		1			Nr.43	ABE mit SKF
					7,5x16	35 DTM 6 bis 165KW		8	205/55R16 225/45R16 225/50R16 245/45R16 HA	(A,3g,5g bei VA) A,4g	Nr.53	ABE
					7,0x17	38 Energy 77		2	205/50R17	(bei Kyro nur bis 165KW)	Nr.82	ABE mit SKF
					7,0x17	38 Java 7		4	215/45R17	(bei Kyro nur bis 165KW)	Nr.82	ABE mit SKF
					7,0x17	35 Kyro 7		6	225/45R17	(bei Kyro nur bis 165KW) ohne SKF	Nr.82	ABE mit SKF
					7,0x17	38 Storm 770		1			Nr.82	ABE mit SKF
					7,5x17	35 DTM 7		8	205/50R17	(nur bis 205KW)	Nr.53	ABE
					7,5x17	38 Zero 7		5	215/45R17 225/45R17 235/40R17 245/40R17 HA	(bei 255KW nur M&S und nur wenn Serie) A,3g,4g,5g 4g	Nr.82	TÜV
					8,0x17	37 Leon 78		3	205/50R17 215/45R17 225/45R17 235/40R17 245/40R17 HA	(nur bis 205KW) (bei 255KW nur mit M&S) A,5g A,3g,4g,5g A,4g	Nr.82	ABE
					7,5x18	37 Java 8		4	215/40R18 225/40R18	(paßt nur bei Coupé und nur bis 205KW)	Nr.82	TÜV
					8,0x18	35 Kyro 8		6	225/40R18		Nr.82	TÜV
					8,0x18	35 Leon 88		3	245/35R18 HA		Nr.82	TÜV
					8,0x18	35 Zero 8		5	255/35R18 HA	2g,4g,6g (nicht Kyro)	Nr.82	TÜV
					8,5x19	30 Kyro 9		6	225/35R19 235/35R19 255/30R19 HA	1g,3g,5g 1,3g,5,7 2g,6	Nr.82	TÜV
	CLK Typ 209 -Coupé -Cabrio (Kyro 9 incl. CLK 500, CLK55 AMG)	e1*98/14* 0184*...	5	112	7,0x15	37 DTM 5	-	8	195/60R15 M&S	(nur 120-125KW)	-	ABE mit SKF
					7,0x15	38 Java 5	✓	4	205/60R15 M&S	(nur 120-125KW)	Nr.43	ABE mit SKF
					6,5x16	35 Energy 66	✓	2	205/55R16 M&S	(nur 100-125KW)	Nr.43	ABE mit SKF
					7,0x16	38 Java 6	✓	4	205/55R16		Nr.43	ABE mit SKF
					7,0x16	35 Kyro 6	-	6	215/50R16	(paßt nur bei Kyro)	Nr.43	ABE mit SKF
					7,0x16	38 Leon 67	✓	3	225/50R16 HA	ohne SKF	Nr.43	ABE mit SKF
					7,0x16	38 Storm 670	✓	1			Nr.43	ABE mit SKF
					7,5x16	35 DTM 6 bis 160KW	-	8	205/55R16 225/50R16 HA 245/45R16 HA	ohne SKF ohne SKF	Nr.53	ABE mit SKF
					7,0x17	38 Energy 77	✓	2	205/50R17		Nr.82	ABE mit SKF
					7,0x17	38 Java 7	✓	4	215/45R17		Nr.82	ABE mit SKF
					7,0x17	35 Kyro 7	-	6	225/45R17		Nr.82	ABE mit SKF
					7,0x17	38 Storm 770	✓	1			Nr.82	ABE mit SKF
					7,5x17	35 DTM 7	-	8	205/50R17		Nr.53	ABE mit SKF
					7,5x17	38 Zero 7 bis 160KW	✓	5	215/45R17 225/45R17 235/40R17 HA 245/40R17 HA	ohne SKF ohne SKF	Nr.82	TÜV mit SKF
					8,0x17	37 Leon 78	✓	3	215/45R17 235/40R17 HA		Nr.82	ABE
					7,5x18	37 Java 8	✓	4	225/40R18		Nr.82	TÜV
					8,0x18	35 Kyro 8	✓	6	225/40R18		Nr.82	TÜV
					8,0x18	35 Leon 88	✓	3	245/35R18 HA		Nr.82	TÜV
					8,0x18	35 Zero 8	-	5	255/35R18 HA		Nr.82	TÜV
					8,5x19	30 Kyro 9	✓	6	225/35R19 235/35R19 255/30R19 HA	3g,5g (bis 160KW nur Coupé) 3g,5,6g,7 6	Nr.82	TÜV
	E-Klasse Typ 124, 124C, 124T -Limousine -Coupé -Kombi bei 205KW nur mit Bremsse des 24 Ventiler weiter auf Seite 33	D700,1,1/2 E499,1 E081,1	5	112	6,5x15	38 Energy 56		2	185/65R15	paßt nur bei Typ 124 und nur wenn Serie	Nr.43	ABE
					6,5x15	38 Storm 565		1	195/65R15 205/60R15 215/60R15 225/50R15 225/55R15		Nr.43	ABE
					7,0x15	37 DTM 5		8	185/65R15	(paßt nicht bei 124T)	-	ABE
					7,0x15	38 Java 5		4	195/65R15		Nr.43	ABE
					7,0x15	38 Zero 5		5	205/60R15 215/60R15 225/55R15		Nr.43	ABE
					6,5x16	35 Energy 66		2	205/55R16 225/50R16		Nr.43	ABE
					7,0x16	38 Java 6		4	205/55R16	1g,3g	Nr.43	TÜV
					7,0x16	35 Kyro 6		6	215/55R16	1g,2g,3g,8g (nur 124C u. 124 mit 205KW)	Nr.43	TÜV
					7,0x16	38 Leon 67		3	225/45R16	1,3 (paßt nicht bei 124T)	Nr.43	TÜV
					7,0x16	38 Storm 670		1	225/50R16	1,2,3,8g	Nr.43	TÜV
					7,5x16	35 DTM 6		8	205/55R16 225/45R16 225/50R16	1g,3g 1,3 (+2,8g bei Typ 124T) (nicht 124C) 1,2,3,8g	Nr.53	ABE

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe
Mercedes	Fortsetzung von Seite 32 E-Klasse Typ 124, 124C, 124T -Limousine -Coupe -Kombi	D700/1/2 E499/1 E081/1	5	112	7,0x17 7,0x17 7,0x17 7,0x17	38 Energy 77 38 Java 7 35 Kyro 7 38 Storm 770		2 4 6 1	205/50R17 215/45R17 225/45R17	1g,2g,3g,10 (nicht 124T + nur bis 162KW) 1g,2g,3g,10 (nicht 124T) 1g,2g,3g,10	Nr.82 Nr.82 Nr.82 Nr.82	TÜV TÜV TÜV TÜV
					7,5x17 7,5x17	35 DTM 7 38 Zero 7		8 5	205/50R17 215/45R17 225/45R17 235/40R17 245/40R17 HA	1,2,3g,10 (nicht 124T) 1g,2g,3g,10 (124T nur VA) 1,2,3,5g,10 1,2,3,5g,7g,8g,10 2,4g,6g,10	Nr.53 Nr.82	TÜV TÜV
					8,0x17	37 Leon 78		3	215/45R17 225/45R17 235/40R17	1,2g,3g,8g (bei 124T nur VA) 1,2g,3,4g,5g,8g 1,2,3,4g,5g,8g	Nr.82	TÜV
					7,5x18	37 Java 8		4	215/40R18 225/40R18	1g,2g,3g,11 (paßt nicht bei 124T) 1,2g,3,4g,5g,11	Nr.82	TÜV
					8,0x18 8,0x18 8,0x18	35 Kyro 8 35 Leon 88 35 Zero 8		6 3 5	225/40R18 235/40R18 245/35R18 HA	1,2g,3,4g,5g,8g (bis 162KW) 1,2,3,4g,5g,7g,8g (bei Limo auch 205KW) 2,4g (bei Limo auch 205KW)	Nr.82 Nr.82 Nr.82	TÜV TÜV TÜV
	bei 205KW nur mit Bremsse des 24 Ventiler											
	E-Klasse E500 Typ 124	D700/2	5	112	8,0x18	35 Kyro 8		6	235/40R18 245/35R18 245/40R18		Nr.82	TÜV
										1g,2g,8g		
	E-Klasse Typ 210, 210K -Limousine -Kombi	e1*93/81* 0022,0033*...	5	112	6,5x15 6,5x15	45 Energy 56 45 Storm 565		2 1	195/65R15 205/60R15 205/65R15 215/60R15	(bis 125KW, nur wenn Serie, nur Typ 210) (bis 110KW, nur Typ 210) (bis 125KW, nur Typ 210) (bis 125KW, nur Typ 210) ohne SKF	Nr.43 Nr.43	ABE mit SKF ABE mit SKF
					7,0x15 7,0x15 7,0x15	37 DTM 5 38 Java 5 38 Zero 5		8 4 5	195/65R15 205/65R15 215/60R15 225/55R15	(paßt nicht bei 210K) (bei Typ 210 nur bis 110KW) ohne SKF (paßt nicht bei 210K) ohne SKF	- Nr.43 Nr.43	ABE mit SKF ABE mit SKF ABE mit SKF
					6,5x16	35 Energy 66		2	205/55R16 215/55R16 225/50R16	(paßt nur bei Limousine und bis 125KW) (paßt nur bei Limousine und bis 125KW) (paßt nur bei Limousine und bis 125KW)	Nr.43	ABE
					7,0x16 7,0x16 7,0x16 7,0x16	38 Java 6 35 Kyro 6 38 Leon 67 38 Storm 670		4 6 3 1	205/55R16 215/55R16 225/50R16	(bei 210K nur VA) ohne SKF	Nr.43 Nr.43 Nr.43 Nr.43	ABE mit SKF ABE ABE mit SKF ABE mit SKF
					7,5x16	35 DTM 6 bis 165 KW		8	205/55R16 215/55R16 225/50R16 245/45R16 HA	(paßt bis 125KW) (paßt bis 165KW) ohne SKF (paßt bis 165KW) ohne SKF (paßt bis 165KW)	Nr.53	ABE mit SKF
					7,0x17 7,0x17 7,0x17 7,0x17	38 Energy 77 38 Java 7 35 Kyro 7 38 Storm 770		2 4 6 1	205/50R17 215/50R17 225/45R17 235/45R17	(paßt nur bis 165KW) (paßt nur bis 165KW), (bei 210K nur VA) (paßt nur bis 165KW) (paßt nur bis 165KW) ohne SKF	Nr.82 Nr.82 Nr.82 Nr.82	ABE mit SKF ABE mit SKF ABE mit SKF ABE mit SKF
					7,5x17 7,5x17	35 DTM 7 38 Zero 7		8 5	205/50R17 215/50R17 225/45R17 235/45R17 245/40R17 HA	(paßt nur bis 165KW) (paßt bis 205KW) (paßt bis 205KW) (bis 260KW) (bis 260KW)	Nr.53 Nr.82	ABE TÜV
					8,0x17	37 Leon 78		3	205/50R17 215/50R17 225/45R17 235/45R17 245/40R17 HA 255/40R17 HA	paßt bis 165KW paßt bis 205KW, bei Kombi nur VA paßt bis 205KW bis 260KW bis 260KW bis 260KW	Nr.53	TÜV
					7,5x18	37 Java 8		4	225/40R18 235/40R18		Nr.82	TÜV
					8,0x18 8,0x18 8,0x18	35 Kyro 8 35 Leon 88 35 Zero 8		6 3 5	225/40R18 235/40R18 245/35R18 HA	(nur bis 205KW und nur Limousine) (nur Limousine)	Nr.82 Nr.82 Nr.82	TÜV TÜV TÜV
					8,5x19	30 Kyro 9		6	225/35R19 235/35R19 255/30R19 HA	(nur Limousine) 1g (nur Limousine) (nur Limousine)	Nr.82	TÜV
	E-Klasse Typ 211, 211K -Limousine -Kombi	e1*98/14*, e1*2001/116* 0183*...	5	112	7,0x16 7,0x16 7,0x16 7,0x16	38 Java 6 35 Kyro 6 38 Leon 67 38 Storm 670	✓ - ✓ ✓	4 6 3 1	205/60R16 225/55R16 235/50R16	ohne SKF	Nr.44 Nr.44 Nr.44 Nr.44	ABE mit SKF ABE mit SKF ABE mit SKF ABE mit SKF
	-7,0x16 nicht 211K				7,5x16	35 DTM 6 bis 165 KW	-	8	205/60R16 225/55R16 235/50R16 245/50R16	paßt nur bei Typ 211 und nur bis 130KW ohne SKF ohne SKF	Nr.54	ABE mit SKF
	-nicht für Fahrzeuge mit Allradantrieb)				7,0x17 7,0x17 7,0x17 7,0x17 7,0x17 7,0x17	38 Energy 77 38 Java 7 35 Kyro 7 42 Kyro 7 38 Storm 770	✓ ✓ - - ✓	2 4 6 6 1	205/50R17 215/50R17 225/45R17 235/45R17	(nur Limousine) (nur Limousine) (nur Limousine) (nur Limousine)	Nr.83 Nr.83 Nr.83 Nr.83 Nr.83	ABE mit SKF ABE mit SKF ABE mit SKF ABE mit SKF ABE mit SKF
					7,5x17 7,5x17 8,0x17	35 DTM 7 38 Zero 7 37 Leon 78	- ✓ ✓	8 5 3	235/45R17 245/45R17 235/45R17 245/45R17	(nur Limousine bis 165KW) (nur Limousine bis 165KW) paßt bis 165KW bis 225KW	Nr.54 Nr.83 Nr.83	ABE TÜV ABE mit SKF
					7,5x18	37 Java 8	✓	4	225/40R18 235/40R18	(nur Limousine) (nur Limousine)	Nr.83	TÜV
					8,0x18 8,0x18 8,0x18 8,5x19	35 Kyro 8 35 Leon 88 35 Zero 8 40 Kyro 9	✓ ✓ - ✓	6 3 5 6	235/40R18 245/40R18 235/35R19 245/35R19	(nur bis 165KW und nur Limousine) (bis 225KW und nur Limousine)	Nr.83 Nr.83 Nr.83 Nr.83	TÜV TÜV TÜV TÜV
	M-Klasse Typ 163 (incl. AMG)	e1*96/79* 0083*...	5	112	8,0x17	48 Energy 78		3	235/65R17 255/60R17 275/55R17	(paßt bis 160KW) bei mehr als 173KW nur M&S (A,4 wenn ohne Verbreiterung) ohne SKF	Nr.74	ABE mit SKF
					8,5x19	40 Kyro 9		6	255/45R19 255/50R19 255/55R19 275/45R19	(paßt nur bis 173KW) (paßt nur bis 173KW) 7g (paßt nur bis 173KW) (4g wenn ohne Radabdeckung)	Nr.83	TÜV

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe
Mercedes	SLK Typ 170 (Zero7 + Kyro 9 incl. SLK 32 AMG)	e1*95/54* 0039*...	5	112	7,0x15	37	DTM 5		8	205/60R16	ohne SKF	- -	ABE mit SKF
					7,0x15	38	Java 5		4	225/55R15 HA		Nr.43	ABE mit SKF
					7,0x15	38	Zero 5		5			Nr.43	ABE mit SKF
					7,0x16	38	Java 6		4	205/50R16	(nur bis 142KW)	Nr.43	ABE mit SKF
					7,0x16	35	Kyro 6		6	205/55R16		Nr.43	ABE mit SKF
					7,0x16	38	Leon 67		3	225/45R16	ohne SKF	Nr.43	ABE mit SKF
					7,0x16	38	Storm 670		1	225/50R16 HA	ohne SKF	Nr.43	ABE mit SKF
					7,5x16	35	DTM 6		8	205/50R16	(nur bis 142KW)	Nr.53	ABE mit SKF
							bis 160 KW			205/55R16			
										225/45R16	ohne SKF		
										225/50R16 HA	ohne SKF		
					7,0x17	38	Energy 77		2	215/45R17	ohne SKF	Nr.82	ABE mit SKF
					7,0x17	38	Java 7		4	225/45R17		Nr.82	ABE mit SKF
					7,0x17	35	Kyro 7		6			Nr.82	ABE mit SKF
					7,0x17	38	Storm 770		1			Nr.82	ABE mit SKF
					7,5x17	35	DTM 7		8	215/45R17	A,1g,5g A,1g,3g,5g (paßt nur bei DTM)	Nr.53	ABE
					7,5x17	38	Zero 7		5	225/45R17		Nr.82	TÜV
										235/40R17			
										245/40R17 HA			
					8,0x17	37	Leon 78		3	215/45R17	nur wenn bereits Serie A,1g,3g,5g	Nr.82	ABE
										225/45R17			
										235/40R17			
										245/40R17 HA			
										255/40R17 HA	A,4g		
					7,5x18	37	Java 8		4	215/40R18		Nr.82	TÜV
										225/40R18	1g,5g		
					8,0x18	35	Kyro 8		6	225/40R18	1g,5g	Nr.82	TÜV
					8,0x18	35	Leon 88		3	245/35R18 HA		Nr.82	TÜV
					8,0x18	35	Zero 8		8	255/35R18 HA	4g,6g	Nr.82	TÜV
					8,5x19	30	Kyro 9		6	225/35R19	1,2g,3g,4g,5g,8g	Nr.82	TÜV
										255/30R19 HA	2,4g,6		
	S-Klasse CL-Klasse Typ 140, 140C	F690,G165, e1*96/27* 0056*,0057*...	5	112	7,5x16	35	DTM 6		8	225/60R16	nur wenn bereits Serie nur wenn bereits Serie - bei 140C nur M&S	Nr.54	ABE
							bis 290KW			235/60R16			
										245/55R16	A,2g,5g		
					8,0x17	38	Leon 78		3	235/50R17	2g,5g	Nr.83	TÜV
										255/45R17	2g,5g		
	S-Klasse CL-Klasse Typ 220, 215 nicht Langversion nicht für Fahrzeuge mit Allradantrieb	e1*97/27* 0099*... e1*98/14* 0113*...	5	112	7,5x16	35	DTM 6		8	225/60R16	2g,6g (nur wenn Serie und nur Typ 220) 2,6 (nur Typ 220)	Nr.54	ABE
										245/55R16			
					8,0x17	37	Leon 78	✓	3	225/55R17	(A,2g,6g bei Typ 220)	Nr.83	ABE
										235/50R17	A,1g,2g,6g		
										245/50R17	A,1g,2g,3g,4g,5g,6g		
										255/45R17	A,1g,2g,3g,4g,5g,6g		
	SL Typ 129 (280-290KW)	F142, e1*96/27* 0058*...	5	112	7,5x18	37	Java 8		4	245/45R18	(paßt nur bei Typ 215)	Nr.83	TÜV
					8,0x18	35	Kyro 8	✓	6	245/45R18	1g,2,3g,4g,5g,6	Nr.83	TÜV
					8,0x18	35	Leon 88	✓	3			Nr.83	TÜV
					8,0x18	35	Zero 8	-	5			Nr.83	TÜV
					8,5x19	40	Kyro 9	✓	6	245/40R19		Nr.83	TÜV
	SL-Klasse Typ 230 350, 500, 600	e1*98/14* 0169*...	5	112	8,5x19	30	Kyro 9	✓	6	255/35R19		Nr.83	TÜV
Vaneo	Typ 414 e1*98/14* 0185*... e1*2001/116* 0085*...		5	112	6,5x15	38	Energy 56		2	195/55R15	3	Nr.43	TÜV
					6,5x15	38	Storm 565		1	205/50R15	3,4	Nr.43	TÜV
					7,0x15	37	DTM 5		8	195/55R15	3g	- -	TÜV
					7,0x15	38	Java 5		4			Nr.43	TÜV
					6,5x16	35	Energy 66		2	195/50R16	3	Nr.43	TÜV
										205/45R16	3		
					7,0x16	38	Java 6		4	195/50R16	3g	Nr.43	TÜV
					7,0x16	35	Kyro 6		6	205/45R16	3g	Nr.43	TÜV
					7,0x16	38	Leon 67		3	215/40R16	3,6g	Nr.43	TÜV
					7,0x16	38	Storm 670		1			Nr.43	TÜV
					7,5x16	35	DTM 6		8	195/50R16	3,4g	Nr.53	TÜV
										205/45R16	3		
										215/40R16	3,4g		
										215/45R16	3,4g,6g		
					7,0x17	38	Energy 77		2	205/40R17	3	Nr.82	TÜV
					7,0x17	38	Java 7		4	215/40R17	3,6 (bei Kyro 3,4g)	Nr.82	TÜV
					7,0x17	35	Kyro 7		6			Nr.82	TÜV
					7,0x17	38	Storm 770		1			Nr.82	TÜV
					7,5x17	35	DTM 7		8	205/40R17	3,4g	Nr.53	TÜV
					7,5x17	35	Zero 7		5	215/40R17	3,4g	Nr.82	TÜV
	V-Klasse, Vito Typ 638, 638/1,/2	K393, e9*95/54*, e9*98/14*, e9*2001/116* 0020*... e9*93/81*, e9*98/14*, 2001/116* 0005*...	5	112	7,0x15	42	Kyro 5		6	195/70R15	2g,4g,6g	Nr.44	TÜV
										215/65R15	2,4,6g		
					6,5x16	45	Energy 66		2	215/60R16	2g	Nr.44	TÜV
										225/55R16	2g,4g,6g		
					7,0x16	45	Kyro 6		6	215/60R16	2,4,6g	Nr.44	TÜV
										225/55R16	2,4,6		
					7,0x17	42	Kyro 7		6	225/50R17	2,3,4,6 (paßt nur bei V-Klasse Typ 638/2)	Nr.83	TÜV
										235/45R17	2,3,4,6		
										235/50R17	2,3,4,6		
										245/45R17	2,3,4,6		
					8,0x17	48	Energy 78		2			Nr.83	TÜV i. Vorb.
					8,5x19	40	Kyro 9		6	245/40R19	1,2,3,4,5g,6,7g	Nr.83	TÜV
										255/35R19	2,3,4,5g,6		

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe					
Mercedes	Vito/Viano Typ 639	e9*2001/116* 0048*...	5	112	6,5x16	45	Energy 66		2	205/65R16 215/60R16 LI99 215/65R16 225/60R16	ohne SKF (LI 99) ohne SKF (C,LI 102,98) ohne SKF (C,LI 97,98,102)	Nr.83	ABE mit SKF					
					7,0x16	45	Kyro 6		6			Nr.83	i.Vorb.					
					7,0x17	42	Kyro 7		6			Nr.83	i.Vorb.					
					8,0x17	48	Energy 78		2			Nr.83	TÜV i.Vorb.					
Mini	Mini One, Cooper, /S Typ R50 ww. Mini	e1*98/14* 0168*..., e1*2001/116* 0231*...	4	100	6,5x15	42	Energy 56		2	175/65R15		Nr.113	ABE mit SKF					
					6,5x15	42	Storm 565		1	185/60R15 185/65R15 185/55R15 195/60R15 205/50R15 205/55R15	ohne SKF ohne SKF ohne SKF ohne SKF A,3g,4g, ohne SKF A,3g,4g, ohne SKF	Nr.113	ABE mit SKF					
					7,0x15	37	Java 5		4	185/60R15		Nr.113	ABE					
					7,0x15	40	Kyro 5		6	185/65R15		Nr.113	ABE					
					7,0x15	35	Kyro 5		6	195/55R15	A,3g,4g	Nr.113	ABE					
					7,0x15	37	Zero 5		5	195/60R15 205/50R15 205/55R15 215/50R15 215/55R15	A,3g,4g A,3,4 A,3,4 A,2g,3,4,6 (Kyro ET40 paßt nicht) A,2,3,4,6 (Kyro ET40 paßt nicht)	Nr.113	ABE					
					7,0x16	37	Java 6		4	195/50R16	3g,4g (paßt nur von 55-85KW)	Nr.113	TÜV					
					7,0x16	35	Kyro 6		6	195/55R16	3g,4g	Nr.113	TÜV					
					7,0x16	40	Kyro 6		6	205/45R16	3g,4	Nr.113	TÜV					
					7,0x16	38	Leon 67		3	205/50R16	2g,3,4,6g	Nr.113	TÜV					
					7,0x16	38	Storm 670		1	215/45R16 215/50R16 225/45R16	3,4,6g 2,3,4,6 2g,3,4,6	Nr.113	TÜV					
					7,0x17	38	Java 7		4	195/45R17	3g (+4g bei Kyro)	Nr.113	TÜV					
					7,0x17	35	Kyro 7		6	205/40R17	3g,4 (bei ET40 3g,4g)	Nr.113	TÜV					
					7,0x17	40	Kyro 7		6	205/45R17	3g,4 (bei ET40 3g,4g)	Nr.113	TÜV					
					7,0x17	38	Leon 77		3	215/40R17	2g,3,4,6g (bei ET40 nur 3,4)	Nr.113	TÜV					
					7,0x17	38	Storm 770		1	215/45R17	2g,3,4,6g (bei ET40 nur 3,4)	Nr.113	TÜV					
					7,5x17	35	Zero 7		5	205/40R17 205/45R17 215/40R17 215/45R17 225/35R17 235/40R17	3,4 3,4 2g,3,4,6g 2,3,4,6 2,3,4,6 1g,2,3,4,6	Nr.113	TÜV					
					7,5x18	38	Java 8		4	215/35R18 225/35R18	3,4 2g,3,4,6	Nr.113	TÜV					
					Mitsubishi	Colt / Lancer SW Typ CAO / CAOW (bis einschl. 15" nicht für Fahrzeuge mit Allradantrieb)	G005, G230, e1*96/79* 0061*...	4	100	6,0x14	35	Java 4		4	175/65R14	(nur bis 83KW)	Nr.6	ABE
										6,0x14	35	Zero 4		5	185/60R14 195/55R14 195/60R14	A,2g,3g,6g A,2g,3g,4g,6 (nur bis 83KW) A,2,3g,4g,6 (+7g bei 50-83KW)	Nr.6	ABE
7,0x15	37	Java 5		4						185/55R15	(A,2,3g,4g bei Colt)	Nr.6	ABE					
7,0x15	35	Kyro 5		6						195/50R15	A,3g (+A,4g,6 be Colt)	Nr.6	ABE					
7,0x15	37	Zero 5		5						205/50R15 215/45R15	A,2,3,6 (nur Colt + nur 103KW) A,3g,4g,6 (paßt nur bei Colt)	Nr.6	ABE					
7,0x16	37	Java 6		4						195/45R16	2,3g,4g,6	Nr.6	TÜV					
7,0x16	35	Kyro 6		6						205/45R16	2,3g,4g,6	Nr.6	TÜV					
7,0x16	38	Leon 67		3								Nr.6	TÜV					
7,0x16	38	Storm 670		1								Nr.6	TÜV					
7,0x17	38	Java 7		4						205/40R17	2,3,4,6	Nr.6	TÜV					
7,0x17	35	Kyro 7		6								Nr.6	TÜV					
7,0x17	38	Leon 77		3								Nr.6	TÜV					
7,0x17	38	Storm 770		1								Nr.6	TÜV					
7,5x17	35	Zero 7		5						205/40R17	2,3,4,6	Nr.6	TÜV					
Colt Typ CJO (nicht für Fahrzeuge mit Allradantrieb)	e1*93/81* 0031*..	4	100	6,0x14		35	Java 4		4	175/65R14		Nr.6	ABE					
				6,0x14		35	Zero 4		5	185/55R14 185/60R14 185/65R14	(nur bis 66KW) nur wenn bereits Serie	Nr.6	ABE					
Carisma Typ DAO -Limousine -Fließheck	e4*93/81*, e4*98/14* 0005*...	4	100	6,0x14		35	Java 4		4	175/65R14		Nr.6	ABE					
				6,0x14		35	Zero 4		5	175/70R14 185/65R14 195/60R14 205/55R14		Nr.6	ABE					
				6,5x15		42	Energy 56		2	185/55R15	A,2,6g	Nr.6	ABE					
				6,5x15		42	Storm 565		1	195/50R15 195/55R15		Nr.6	ABE					
				7,0x15		37	Java 5		7	185/55R15	(A,2g bei Kyro)	Nr.6	ABE					
				7,0x15		35	Kyro 5		6	195/50R15	A,2 (+6 bei Kyro)	Nr.6	ABE					
				7,0x15		37	Zero 5		8	195/55R15 205/50R15 215/45R15	A,2,6 A,2,6 A,2	Nr.6	ABE					
				7,0x16		37	Java 6		4	195/45R16	2,4g,6	Nr.6	TÜV					
				7,0x16		35	Kyro 6		6	205/45R16	2,4g,6	Nr.6	TÜV					
				7,0x16		38	Leon 67		3	215/40R16	2,4g,6	Nr.6	TÜV					
				7,0x16		38	Storm 670		1			Nr.6	TÜV					
				7,0x17		38	Java 7		4	205/40R17	2,6	Nr.6	TÜV					
				7,0x17		35	Kyro 7		6			Nr.6	TÜV					
				7,0x17		40	Kyro 7		6			Nr.6	TÜV					
7,0x17	38	Leon 77		3			Nr.6	TÜV										
7,0x17	38	Storm 770		1			Nr.6	TÜV										
7,5x17	35	Zero 7		5	205/40R17	2,6	Nr.6	TÜV										
Carisma Typ DAO -Limousine -Fließheck	e4*93/81* 0005*...	4	114,3	6,5x15	42	Energy 56		2	185/55R15		Nr.21	ABE						
				6,5x15	42	Storm 565		1	195/50R15 195/55R15 195/60R15 205/50R15 205/55R15 215/50R15	nur bei 14" Serie A,6 (bis 92KW, nur wenn bereits Serie) A,2,6 (ab 66KW) A,2,6 A,2,6	Nr.21	ABE						
				7,0x15	40	Java 5		4	185/55R15	2g,6g (ab 66KW)	Nr.21	TÜV						
				7,0x15	40	Kyro 5		6	195/50R15 195/55R15 195/60R15 205/50R15 205/55R15 215/45R15	2g,6g (nur wenn 14" Serie und ab 66KW) 2g,6g (ab 66KW) 2g,6g (nur bei 75-92KW und nur wenn Serie) 2g,6g (ab 66KW) 2g,6g 2g,6g (nur wenn 14" Serie und ab 66KW)	Nr.21	TÜV						
				weiter auf Seite 36														

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe
Mitsubishi	Fortsetzung von Seite 35 Carisma Typ DAO -Limousine -Fließheck	e4*93/81* 0005*...	4	114,3	7,0x16	40 Java 6		4	195/45R16	2g,6	Nr.21	TÜV
					7,0x16	40 Kyro 6		6	205/45R16	2,6	Nr.21	TÜV
					7,0x16	42 Leon 67		3	215/40R16	2,6 (nur zulässig bei 14" Serienbereifung)	Nr.21	TÜV
					7,0x16	42 Storm 670		1			Nr.21	TÜV
	Eclipse Typ D20 / D30	G229, e1*93/81* 0027*...	5	114,3	7,0x17	40 Kyro 7		6	205/40R17	2,4g,6	Nr.21	TÜV
					7,0x17	38 Leon 77		3	205/45R17	1g,2,4g,6 (nur 60-92KW+Serie 195/60R15)	Nr.21	TÜV
					7,0x17	40 Storm 770		1	215/40R17	1g,2,4g,6	Nr.21	TÜV
					7,0x15	40 Kyro 5		6	195/60R15	(paßt nur bei D20)	Nr.23	ABE
					7,0x16	40 Kyro 6		6	205/55R15	A,3g (paßt nur bei D20)		
					7,0x16	42 Storm 670		1	205/60R15	A,2g (paßt nur bei D30)		
					7,0x16	40 Kyro 6		6	205/50R16	(2 bei D30) (3g,4g,5g bei D20)	Nr.23	TÜV
					7,0x16	42 Storm 670		1	205/55R16	2 (paßt nur bei D30)	Nr.23	TÜV
					7,0x17	40 Kyro 7		6	225/45R16	(2 bei D30) (3g,4g,5g bei D20)		
					7,0x17	45 Storm 770		1	205/45R17	4g,5g (paßt nur bei D20)	Nr.93	TÜV
					7,0x17	40 Storm 770		3	215/40R17	3g,4g,5 (paßt nur bei D20)	Nr.93	TÜV
					8,0x17	37 Leon 78		3	205/45R17	2g,3g,4,5g,6g (paßt nur bei Typ D20)	Nr.93	TÜV
	Galant Typ E50 / E90	G747, e1*93/81* 0003*...	4	114,3	7,0x15	40 Java 5		4	195/60R15	5g (nur bis 110KW)	Nr.21	TÜV
					7,0x15	40 Kyro 5		6	205/55R15	5g,6g (nur bis 110KW)	Nr.21	TÜV
					7,0x15	40 Kyro 5		6	205/60R15	5g,6g		
					7,0x16	40 Java 6		4	195/50R16	2g,3g,6g	Nr.21	TÜV
					7,0x16	40 Kyro 6		6	205/50R16	2g,3g,5g,6g	Nr.21	TÜV
					7,0x16	42 Leon 67		3	225/45R16	2g,3g,5g,6g	Nr.21	TÜV
					7,0x16	42 Storm 670		1			Nr.21	TÜV
					7,0x17	40 Kyro 7		6	215/40R17	6g (+2g,6g bei E50, + 5g bei E90)	Nr.21	TÜV
					7,0x17	38 Leon 77		3	215/45R17	6g (+2g,3g bei E50, + 5g,7g bei E90)	Nr.21	TÜV
					7,0x17	40 Storm 770		1			Nr.21	TÜV
					7,0x17	40 Storm 770		1			Nr.21	TÜV
	Galant Typ EAO -Limousine -Kombi	e4*95/54* 0014*...	4	114,3	6,5x15	42 Energy 56		2	195/60R15	nur wenn bereits Serie	Nr.21	ABE
					6,5x15	42 Storm 565		1	205/55R15		Nr.21	ABE
					7,0x15	40 Java 5		4	195/60R15	nur wenn bereits Serie	Nr.21	ABE
					7,0x15	40 Kyro 5		6	205/55R15		Nr.21	ABE
					7,0x15	40 Kyro 5		6	205/60R15			
					7,0x16	40 Java 6		4	195/50R16	3g	Nr.21	TÜV
					7,0x16	40 Kyro 6		6	205/50R16	2g,3g	Nr.21	TÜV
					7,0x16	42 Leon 67		3	225/45R16	2g,3g	Nr.21	TÜV
					7,0x16	42 Storm 670		1			Nr.21	TÜV
					7,0x17	40 Kyro 7		6	215/40R17	(A,2g,3g,4g bei Leon)	Nr.21	ABE
					7,0x17	38 Leon 77		3	215/45R17	(A,2,3g,4g bei Leon)	Nr.21	TÜV
					7,0x17	40 Storm 770		1	225/45R17	(A,2,3g,4g,5g bei Leon)	Nr.21	ABE
					7,0x17	40 Storm 770		1	215/35R18	2g,3g,4g	Nr.21	TÜV
					7,5x18	38 Java 8		4	215/40R18	2,3,4g,5g,11		
								1	225/35R18	2g,3,4g		
	Outlander Typ CUOW	e1*2001/116* 0227*...	5	114,3	6,5x16	45 Energy 66		2	215/60R16		Nr.23	ABE
	Pajero Pinin Typ H60W	e1*98/14* 0123*...	5	114,3	6,5x16	45 Energy 66		2	215/65R16		Nr.23	ABE
					7,0x16	40 Kyro 6		6	215/65R16	4g	Nr.23	TÜV
					7,0x16	42 Storm 670		1			Nr.23	TÜV
					7,0x17	40 Kyro 7		6	225/55R17	4g,8g	Nr.93	TÜV
	Sigma Typ F07W, F10 nicht für Fahrzeuge mit Allradlenkung	G365, F655	5	114,3	7,0x15	40 Kyro 5		6	205/65R15		Nr.23	ABE
					7,0x15	40 Kyro 5		6	215/60R15	A,2g (paßt nur bei Typ F10)		
					7,0x16	40 Kyro 6		6	205/55R16		Nr.23	ABE
					7,0x16	42 Storm 670		1	215/55R16	A (6 bei F07W), (3g,4g bei F10)	Nr.23	ABE
	Space Star Typ DGO	e4*97/27* e4*98/14* 0030*...	4	114,3	6,5x15	42 Energy 56		2	185/55R15		Nr.21	ABE
					6,5x15	42 Storm 565		1	195/55R15	A,2,6	Nr.21	ABE
					7,0x15	40 Java 5		4	195/50R15	2,6	Nr.21	TÜV
					7,0x15	40 Kyro 5		6	195/55R15	2,6	Nr.21	TÜV
					7,0x16	40 Java 6		4	195/45R16	2,6	Nr.21	TÜV
					7,0x16	40 Kyro 6		6	205/45R16	2,3g,4g,6	Nr.21	TÜV
					7,0x16	42 Leon 67		3			Nr.21	TÜV
					7,0x16	42 Storm 670		1			Nr.21	TÜV
	Space Runner Typ N50 (DR)	e1*97/27* 0103*...	5	114,3	6,5x15	45 Energy 56		2	205/65R15		Nr.23	ABE
					6,5x15	45 Storm 565		1			Nr.23	ABE
					7,0x15	40 Kyro 5		6	205/65R15	2g,3g,4g,6g	Nr.23	TÜV
					7,0x15	40 Kyro 5		6	215/60R15	2,3,4,6,8g		
					7,0x15	40 Kyro 5		6	225/60R15	2,3,4,6,8g		
					7,0x16	40 Kyro 6		6	205/55R16	2g,3g,4g,6g	Nr.23	TÜV
					7,0x16	42 Storm 670		1	215/55R16	2,3,4,6,8g	Nr.23	TÜV
					7,0x16	42 Storm 670		1	225/50R16	2,3,4,6,8g		
					7,0x17	40 Kyro 7		6	225/55R17	2g,3g,4g,6	Nr.93	TÜV
					7,0x17	45 Storm 770		1			Nr.93	TÜV
	Space Wagon Typ N50 (DW)	e1*97/27* 0130*...	5	114,3	6,5x15	45 Energy 56		2	205/65R15		Nr.23	ABE
					6,5x15	45 Storm 565		1			Nr.23	ABE
					7,0x15	40 Kyro 5		6	205/65R15		Nr.23	ABE
					7,0x15	40 Kyro 5		6	215/60R15	A,2g,4g,6g		
					7,0x15	40 Kyro 5		6	225/60R15	A,2g,4g,6g		
					7,0x16	40 Kyro 6		6	205/55R16		Nr.23	ABE
					7,0x16	42 Storm 670		1	215/55R16		Nr.23	ABE
					7,0x16	42 Storm 670		1	225/50R16	A,2g,4g,6g		
					7,0x17	40 Kyro 7		6	205/50R17		Nr.93	ABE
					7,0x17	45 Storm 770		1	225/45R17		Nr.93	ABE
	Nissan 100 NX Typ B13	F673	4	100	6,0x14	35 Java 4		4	175/65R14	(nur bis 75KW)	Nr.2	ABE
					6,0x14	35 Zero 4		5	185/60R14	(nur bis 75KW)	Nr.2	ABE
					6,0x14	35 Zero 4		5	195/55R14			
					7,0x15	37 Java 5		4	185/55R15	3g,8g (nur bis 75KW)	Nr.2	TÜV
					7,0x15	35 Kyro 5		6	195/50R15	3g,8g	Nr.2	TÜV
					7,0x15	37 Zero 5		5			Nr.2	TÜV
					7,0x16	37 Java 6		4	195/45R16	3,5 (paßt nicht bei Kyro)	Nr.2	TÜV
					7,0x16	35 Kyro 6		6	205/45R16	3,5,7g	Nr.2	TÜV
					7,0x16	38 Leon 67		3	215/40R16	3,5	Nr.2	TÜV
					7,0x16	38 Storm 670		1			Nr.2	TÜV
					7,0x17	38 Java 7		4	205/40R17	5,7g,8	Nr.2	TÜV
					7,0x17	35 Kyro 7		6	215/35R17	3,5 (paßt nicht bei Kyro)	Nr.2	TÜV
					7,0x17	38 Leon 77		3			Nr.2	TÜV
					7,0x17	38 Storm 770		1			Nr.2	TÜV
					7,5x17	35 Zero 7		5	205/40R17	3g,5g,7g,8g	Nr.2	TÜV

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe		
Nissan	200 SX Typ S13	E999	4	114,3	7,0x15	40	Java 5		4	195/60R15	A,2g A,2g,7g A,2 A,2	Nr.25 Nr.25	ABE ABE		
					7,0x15	40	Kyro 5		6	205/55R15 205/60R15 215/50R15 215/55R15 225/50R15 HA					
					7,0x16	40	Java 6		4	195/50R16				Nr.25 Nr.25 Nr.25 TÜV	TÜV ABE TÜV TÜV
					7,0x16	40	Kyro 6		6	205/50R16					
					7,0x16	42	Leon 67		3						
					7,0x16	42	Storm 670		1						
					7,0x17	40	Kyro 7		6	215/40R17	2g,3g,5g	Nr.25	TÜV		
					7,0x17	38	Leon 77		3		Nr.25	TÜV			
					7,0x17	40	Storm 770		1		Nr.25	TÜV			
	200 SX Typ S14	e1*93/81* 0012*...	5	114,3	8,0x17	37	Leon 78		3	215/45R17 225/45R17 235/40R17 235/45R17 245/40R17	3g 3g,7g 3g,4g	Nr.94	TÜV		
	Almera Typ N15	e1*93/81* 0025*...	4	100	6,0x14	35	Java 4		4	175/65R14	nur wenn bereits Serie	Nr.2	ABE		
					6,0x14	35	Zero 4		5	185/60R14 185/65R14 195/55R14 195/60R14	nur wenn bereits Serie	Nr.2	ABE		
					7,0x15	37	Java 5		4	185/55R15	nur wenn bereits Serie (nur bei 13" Serie und bis 64KW)	Nr.2	ABE		
					7,0x15	35	Kyro 5		6	195/50R15		Nr.2	ABE		
					7,0x15	37	Zero 5		5	195/55R15 205/45R15 205/50R15 215/45R15		Nr.2	ABE		
					7,0x16	37	Java 6		4	195/50R16		Nr.2	ABE		
					7,0x16	35	Kyro 6		6	205/45R16	A,3,5 A,3,5	Nr.2	TÜV		
					7,0x16	38	Leon 67		3	215/40R16		Nr.2	ABE		
					7,0x16	38	Storm 670		1	215/45R16 225/40R16		Nr.2	ABE		
					7,0x17	38	Java 7		4	205/40R17	(paßt nicht bei Kyro) A,2,3,4,6,7g,8 (bei Kyro alle nur ggf.)	Nr.2	ABE		
					7,0x17	35	Kyro 7		6	215/35R17		Nr.2	ABE		
	7,0x17	38	Leon 77		3	215/40R17	Nr.2	ABE							
	7,0x17	38	Storm 770		1		Nr.2	ABE							
	7,5x17	35	Zero 7		5	205/40R17		Nr.2	TÜV						
	Almera Typ N16	e11*98/14* 0129*...	4	114,3	6,5x15	42	Energy 56		2	185/65R15	paßt nur von 66-85KW	Nr.25	ABE		
6,5x15					42	Storm 565		1	195/55R15 195/60R15 205/55R15	Nr.25		ABE			
									A,5						
7,0x15					40	Java 5		4	185/65R15	A,5	Nr.25	ABE			
7,0x15					40	Kyro 5		6	195/55R15 195/60R15 205/55R15		Nr.25	ABE			
									A,5						
7,0x16					40	Java 6		4	195/50R16	A,1g,2g,5g A,1g,2g,5g A,1g,2g,5g A,2g,4g,6g	Nr.25	TÜV			
7,0x16					40	Kyro 6		6	205/50R16		Nr.25	ABE			
7,0x16					42	Leon 67		3	215/45R16		Nr.25	ABE			
7,0x16					42	Storm 670		1	215/50R16 225/45R16 HA		Nr.25	ABE			
7,0x17					40	Kyro 7		6	205/40R17	A,1,2,3,5 (bei Kyro und Storm nur ggf.) A,1,2,3,5 (bei Kyro und Storm nur ggf.)	Nr.25	ABE			
7,0x17	38	Leon 77		3	205/45R17	Nr.25	ABE								
7,0x17	40	Storm 770		1	215/40R17 215/45R17	Nr.25	ABE								
7,5x18	38	Java 8		4	215/35R18 225/35R18	Nr.25	TÜV								
Almera Tino Typ V10	e9*98/14* 0035*...	5	114,3	7,0x15	40	Kyro 5		6	185/65R15 195/65R15 205/60R15	(nur 78 bis 84KW) (bei 78KW A,7g)	Nr.65	ABE			
				6,5x16	45	Energy 66		2	205/50R16 205/55R16	11 bei 78 KW	Nr.65	ABE			
				7,0x16	40	Kyro 6		6	205/50R16	A,3g,4g	Nr.65	ABE			
				7,0x16	42	Storm 670		1	205/55R16 225/45R16		Nr.65	ABE			
				7,0x17	40	Kyro 7		6	205/45R17	(bei 78KW A,7g)	Nr.94	ABE			
				7,0x17	45	Storm 770		1	205/50R17 215/45R17 225/45R17		Nr.94	ABE			
				8,0x17	37	Leon 78		3	205/45R17 205/50R17 215/45R17 225/45R17 235/40R17 245/40R17 HA	2g,3g,4g 2,3g,4g (+7 bei 78KW) 2g,3g,4g 2,3,4 (+7 bei 78KW) 2,3,4 2,4,6g	Nr.94	TÜV			
Bluebird Typ T12, T72, U11, WU11	E118, E939, D458, D461	4	114,3	7,0x15	40	Java 5		4	185/65R15	A,2g,7g A,2g A,2g,7g	Nr.25 Nr.25	ABE ABE			
				7,0x15	40	Kyro 5		6	195/60R15 205/50R15 205/55R15 205/60R15						
Maxima Typ A32	e1*93/81* 0011*...	5	114,3	7,0x15	40	Kyro 5		6	195/65R15 205/60R15 205/65R15 215/60R15 225/55R15	(nur 103KW) (nur 103KW)	Nr.65	ABE			
										A,2g,3g A,2g,3g					
				7,0x16	40	Kyro 6		6	205/55R16	A,3g A,3g A,2g,3g	Nr.65	TÜV			
				7,0x16	42	Storm 670		1	215/55R16 225/50R16		Nr.65	TÜV			
				7,0x17	40	Kyro 7		6	205/50R17	2g,3g 2g,3g 2g,3g 2g,3g	Nr.94	TÜV			
				7,0x17	45	Storm 770		1	215/45R17 215/50R17 225/45R17		Nr.94	TÜV			
				8,0x17	37	Leon 78		3	205/50R17 215/50R17 225/45R17 235/45R17	2g 2g,3g 1g,2g,3g 1g,2g,3,5g,8g	Nr.94	TÜV			
	7,5x18	41	Java 8		4	215/45R18 225/40R18	1g,2g,3g,5g 1g,2g,3g,5g	Nr.94	TÜV						

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe	
Nissan	Maxima QX Typ A33	e1*98/14* 0136*...	5	114,3	7,0x15	40	Kyro 5		6	205/65R15		Nr.65	ABE	
					7,0x16	40	Kyro 6		6	205/60R16	5g	Nr.65	TÜV	
					7,0x16	42	Storm 670		1	215/55R16 225/50R16	5,8g 5,6g,8	Nr.65	TÜV	
					7,0x17	40	Kyro 7		6	215/50R17	5,8g	Nr.94	TÜV	
					7,0x17	45	Storm 770		1	225/45R17	5g	Nr.94	TÜV	
					8,0x17	37	Leon 78		3	215/50R17 225/45R17 235/45R17 245/40R17 HA 245/45R17 HA	2g,5,6,8 2g,5,6g,8g 2g,5,6,8 2g,6 2g,6	Nr.94	TÜV	
	Micra Typ K10 / K11	C950,/1 G220 e1*93/81* 0021*...	4	100	6,0x14	35	Java 4		4	165/60R14	(A,2,3g,4g bei K10)	Nr.2	ABE	
					6,0x14	35	Zero 4		5	185/50R14 185/55R14 195/45R14	(A,2,3g,4g bei K10) A,2g (+3g,4g bei K10) A,2g,3g,6g (+4g bei K10)	Nr.2	ABE	
	Micra Typ K11	G220, e1*93/81* 0021*...	4	100	7,0x15	37	Java 5		4	195/45R15	2g,6g,8g	Nr.2	TÜV	
					7,0x15	35	Kyro 5		6			Nr.2	TÜV	
					7,0x15	37	Zero 5		5			Nr.2	TÜV	
					7,0x16	37	Java 6		4	195/40R16	2,6,8 (paßt nicht bei Kyro)	Nr.2	TÜV	
					7,0x16	35	Kyro 6		6	215/40R16	2,3,4,5,6,7g,8g (paßt nur bei Kyro)	Nr.2	TÜV	
					7,0x16	38	Leon 67		3			Nr.2	TÜV	
	Micra Typ K12	e11*2001/116* 0195*...	4	100	6,0x14	35	Java 4		4	165/70R14		Nr.1	ABE	
					6,0x14	35	Zero 4		5	175/65R14 185/60R14 195/60R14	A,3,4 A,2,3,4	Nr.1	ABE	
					6,5x15	42	Energy 56		2	175/60R15	nur 48KW-Diesel und nur wenn Serie	Nr.1	ABE	
					6,5x15	42	Storm 565		1	175/65R15 185/55R15 195/50R15 195/55R15	A,3,4 A,2,3,4,7g A,2,3,4,5	Nr.1	ABE	
					7,0x15	37	Java 5		4	185/55R15	2,3,4	Nr.1	TÜV	
					7,0x15	35	Kyro 5		6	195/50R15	2,3,4 (+7 bei Serie 175/65R15)	Nr.1	TÜV	
					7,0x15	37	Zero 5		5	195/55R15	1g,2,3,4,6	Nr.1	TÜV	
					7,0x16	37	Java 6		4	195/45R16	2,3,4	Nr.1	TÜV	
					7,0x16	35	Kyro 6		6	205/45R16	2,3,4,5,6g,	Nr.1	TÜV	
					7,0x16	38	Leon 67		3	215/40R16	2,3,4,5g,7g	Nr.1	TÜV	
					7,0x16	38	Storm 670		1			Nr.1	TÜV	
					7,0x17	38	Java 7		4	205/40R17	1g,2,3,4,5g	Nr.1	TÜV	
					7,0x17	35	Kyro 7		6	215/35R17	2,3,4,5g	Nr.1	i.Vorb.	
					7,0x17	38	Leon 77		3			Nr.1	TÜV	
					7,0x17	38	Storm 770		1			Nr.1	TÜV	
	Prairie Typ M11 <i>(nicht für Fahrzeuge mit Allradantrieb)</i>	F096	4	114,3	7,0x15	40	Java 5		4	195/60R15		Nr.25	ABE	
					7,0x15	40	Kyro 5		6	205/55R15 205/60R15	A,2g A,2,7g	Nr.25	ABE	
	Primera Typ P10, W10 -Limousine -Kombi <i>(nicht für Fahrzeuge mit Allradantrieb)</i>	F499,/1 F532, e1*93/81* 0010*...	4	114,3	6,5x15	42	Energy 56		2	185/55R15	paßt nur bei Typ P10	Nr.25	ABE	
					6,5x15	42	Storm 565		1	195/50R15 195/55R15 195/60R15 205/50R15 205/55R15	paßt nur bei Typ P10 paßt nur bei Typ W10 A,2,3 (paßt nur bei Typ W10) A,2,3 (paßt nur bei Typ W10)	Nr.25	ABE	
					7,0x15	40	Java 5		4	185/55R15	(paßt nur bei P10)	Nr.25	ABE	
					7,0x15	40	Kyro 5		6	195/50R15 195/55R15 205/50R15 205/55R15 215/45R15	A,2g,7g (paßt nur bei P10) A,2g (+3g bei W10) A,2,3g (paßt nur bei W10) A,2,3g (paßt nur bei W10) A,2,3g,4g,7g (paßt nur bei P10)	Nr.25	ABE	
					7,0x16	40	Java 6		4	195/45R16	2g,3g (paßt nur bei P10)	Nr.25	TÜV	
					7,0x16	40	Kyro 6		6	205/45R16	2g,3g	Nr.25	TÜV	
					7,0x16	42	Leon 67		3			Nr.25	TÜV	
					7,0x16	42	Storm 670		1			Nr.25	TÜV	
					7,0x17	40	Kyro 7		6	205/40R17	2g,3g,6g (paßt nur bei P10 / nicht Kyro)	Nr.25	TÜV	
					7,0x17	38	Leon 77		3	215/40R17	2g,3g (paßt nur bei W10)	Nr.25	TÜV	
	Primera Typ P11 -Fließheck -Kombi -Limousine	e13*93/81* 0060*...	4	114,3	6,5x15	42	Energy 56		2	185/65R15	nur wenn bereits Serie und nur bis 103KW	Nr.25	ABE	
					6,5x15	42	Storm 565		1	195/55R15 195/60R15 205/50R15 205/55R15	nur bis 96KW bis 110KW A,2,3,6 (bis 96KW nur bei Serie 175/70R14) A,2,3,6	Nr.25	ABE	
					7,0x15	40	Java 5		4	185/65R15	(nur bis 103KW und nur wenn bereits Serie)	Nr.25	ABE	
					7,0x15	40	Kyro 5		6	195/50R15 195/55R15 195/60R15 205/50R15 205/55R15 215/45R15	(nur bis 96KW und nur bei 175/70R14 Serie) A,2g,3g,6g (nur bis 96KW) A,2g,3g,6g,11 A,2,3,6 (bis 96KW, nur bei 175/70R14 Serie) A,2,3,6,7g A,2,3,6,11 (nur bis 96KW)	Nr.25	ABE	
					7,0x16	40	Java 6		4	195/50R16		Nr.25	TÜV	
					7,0x16	40	Kyro 6		6	205/45R16		Nr.25	ABE	
					7,0x16	42	Leon 67		3	205/50R16	A,2,3,6,7g (paßt nur bei Java + Kyro)	Nr.25	ABE	
					7,0x16	42	Storm 670		1	215/40R16 215/45R16 225/40R16 225/45R16	A,2g,3g,6g (nur bei 14" Serie +Java+Kyro) A,2g,3g,6g (paßt nur bei Java + Kyro) A,2g,3g,6g (nur bei 14" Serie +Java+Kyro) A,2,3,6,7g (paßt nur bei Java + Kyro)	Nr.25	ABE	
					7,0x17	40	Kyro 7		6	205/40R17	2g,3g,6g	Nr.25	TÜV	
					7,0x17	38	Leon 77		3	205/45R17	2g,3g,6g	Nr.25	TÜV	
	Primera Typ P12 -Kombi -Limousine	e11*98/14* 0183*...	5	114,3	6,5x16	45	Energy 66		2	205/60R16 215/55R16 225/50R16 225/55R16	ohne SKF ohne SKF A,5, ohne SKF	Nr.65	ABE mit SKF	
					7,0x16	40	Kyro 6		6	205/60R16 215/55R16 225/50R16 225/55R16	ohne SKF ohne SKF ohne SKF	Nr.65 Nr.65	ABE mit SKF ABE	
					weiter auf Seite 39									

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe
Nissan	Fortsetzung von Seite 38 Primera Typ P12 -Kombi -Limousine	e11*98/14* 0183*...	5	114,3	7,0x17	40	Kyro 7		6	205/50R17		Nr.94	ABE
					7,0x17	45	Storm 770		1	215/50R17 225/45R17 235/45R17		Nr.94	ABE
					8,0x17	37	Leon 78		3	205/50R17 215/50R17 225/45R17 235/45R17 245/40R17 245/45R17	4g 4g 3g,4g,6g 3,4,6g 3,4,5g,6	Nr.94	TÜV
					7,5x18	41	Java 8		4	215/45R18 225/40R18		Nr.94	TÜV
	Sunny Typ B12, B12A, N13, N13A	E301,E521, E287,E522,	4	100	6,0x14	35	Java 4		4	175/65R14	A,2,6 (nur bis 66KW)	Nr.2	ABE
					6,0x14	35	Zero 4		5	185/60R14	A,2,6	Nr.2	ABE
					7,0x15	37	Java 5		4	185/55R15	2g,3g	Nr.2	TÜV
					7,0x15	35	Kyro 5		6	195/50R15	2,3 (paßt nur bei Kyro)	Nr.2	TÜV
	Sunny Typ N14, Y10, Y10L	F666,F672, F727, e1*93/81* 0026*...	4	100	6,0x14	35	Java 4		4	175/65R14		Nr.2	ABE
					6,0x14	35	Zero 4		5	185/60R14 195/55R14 205/55R14	(A,2g,3g,8g bei Y10, Y10L) (A,2g,3g,4g,8g bei Y10, Y10L) A,2g,3g,4g (paßt nur bei N14)	Nr.2	ABE
					7,0x15	37	Java 5		4	185/55R15	2,8g,11 (paßt nicht bei Y10)	Nr.2	TÜV
					7,0x15	35	Kyro 5		6	195/50R15	2,3g,8g	Nr.2	TÜV
	Sunny Typ N14, Y10	F666,F727 e1*93/81* 0026*...	4	100	7,0x16	37	Java 6		4	195/45R16	2,3,8 (+6 bei Typ Y10) (paßt nicht bei Kyro)	Nr.2	TÜV
					7,0x16	35	Kyro 6		6	215/40R16	2,3,6,8 (paßt nur bei Typ N14)	Nr.2	TÜV
					7,0x16	38	Leon 67		3			Nr.2	TÜV
					7,0x16	38	Storm 670		1			Nr.2	TÜV
	Serena Typ C23, C23W (nicht mit Starrachse an Achse 2)	G201, e9*93/81* 0013*...; e9*95/54* 0018*...	5	114,3	7,0x15	40	Kyro 5		6	195/65R15 205/60R15 215/60R15	(11 bei C23W) (11 bei C23W) (11 bei C23W)	Nr.65	ABE
					7,0x16	40	Kyro 6		6	215/55R16	1g,3g,11	Nr.65	TÜV
					7,0x16	42	Storm 670		1	225/50R16	1g,3g,11	Nr.65	TÜV
					7,0x17	40	Kyro 7		6	225/45R17	A,1g,11	Nr.94	TÜV
	X-Trail Typ T30	e1*98/14* 0166*...	5	114,3	7,0x16	40	Kyro 6		6	215/65R16		Nr.65	ABE
					7,0x16	42	Storm 670		1	225/60R16 235/55R16 245/55R16	A,8g A,8	Nr.65	ABE
					7,0x17	40	Kyro 7		6	225/55R17		Nr.94	ABE
					7,0x17	45	Storm 770		1	235/50R17 235/55R17 245/50R17	A,8g A,8 A,3g,4g,8	Nr.94	ABE
					8,0x17	37	Leon 78		3	225/55R17 235/50R17 235/55R17 245/50R17	3,4g 3,4g,8g 3,4g,8	Nr.94	TÜV
					7,5x18	41	Java 8		4	235/45R18 235/50R18 245/45R18	4g,8 3g,4g,8g	Nr.94	TÜV
Opel	Agila Typ HOO	e1*98/14* 0141*...	4	100	6,0x14	35	Java 4		4	165/60R14	2g,4g,6	Nr.61	TÜV
					6,0x14	35	Zero 4		5	185/50R14 185/55R14	2,4,5g,6 2,4,5,6	Nr.61	TÜV
					7,0x15	37	Java 5		4	195/45R15	2,3,4,5,6	Nr.61	TÜV
					7,0x15	35	Kyro 5		6			Nr.61	TÜV
	Ascona Typ Ascona C, Ascona C-CC -Limousine -Fließheck	C265,1/1,2 C266,1/1,2	4	100	7,0x15	37	Zero 5		5			Nr.61	TÜV
					7,0x16	37	Java 6		4	195/40R16	2,3,4,5,6	Nr.61	TÜV
					7,0x16	35	Kyro 6		6			Nr.61	TÜV
					7,0x16	38	Leon 67		3			Nr.61	TÜV
					7,0x16	38	Storm 670		1			Nr.61	TÜV
					6,0x14	35	Java 4		4	175/65R14		Nr.5	ABE
					6,0x14	35	Zero 4		5	185/60R14 185/65R14 195/60R14	A,3g,4g	Nr.5	ABE
					7,0x15	37	Java 5		4	185/55R15	(A,2g bei Java + Zero)	Nr.5	TÜV
	Astra-F Typ T92, F, F-CC, F-Lfw, F-Cab., F-Car. -Limousine -Fließheck -Caravan -Cabrio	G065,G372, F854,F857, F972, e1*96/79*, e1*97/27*, e1*98/14* 0074*-0076*	4	100	7,0x15	40	Kyro 5		6	195/50R15	(A,1g,2 bei Java + Zero)	Nr.5	ABE
					7,0x15	37	Zero 5		5	205/50R15 215/45R15	A,2,10 (nur mit Stabi an Achse 1+2) (A,1,2, nur Stabi an Achse 1+2 bei Java+Zero)	Nr.5	TÜV
					7,0x16	37	Java 6		4	195/50R16	1,2,7g (nur mit Stabi an Achse 1+2)	Nr.5	TÜV
					7,0x16	38	Leon 67		3	205/45R16	1,2 (nur mit Stabi an Achse 1+2)	Nr.5	TÜV
					7,0x16	38	Storm 670		1	215/40R16	1,2 (nur mit Stabi an Achse 1+2)	Nr.5	TÜV
					6,0x14	35	Java 4		4	175/65R14	(bei 110KW nur M&S)	Nr.5	ABE
					6,0x14	35	Zero 4		5	185/60R14 195/55R14 195/60R14 205/55R14	(bei 110KW nur M&S) A,2g (paßt nicht bei 110KW) A,2g A,2 (paßt nicht bei 110KW)	Nr.5	ABE
					7,0x15	37	Java 5		4	185/55R15	(A,2,3g bei Java + Zero)	Nr.5	TÜV
					7,0x15	40	Kyro 5		6	195/50R15	A,2g,5g (+3g,6g bei Java + Zero)	Nr.5	ABE
					7,0x15	37	Zero 5		5	195/55R15 205/45R15 205/50R15 215/45R15	A,2g,5g (+3g,6g bei Java + Zero) A,2g,3g,5g,6g (nicht bei Kyro) A,2,3g,5g (+6g bei Java + Zero) A,2g,5g (+3g,6g bei Java + Zero)	Nr.5	TÜV
					7,0x16	37	Java 6		4	195/45R16	1g,2,3g	Nr.5	TÜV
					7,0x16	40	Kyro 6		6	205/45R16	1g,2,3,6g,7g	Nr.5	TÜV
					7,0x16	38	Leon 67		3	215/40R16	1g,2,,3,6g (nicht bei Kyro)	Nr.5	TÜV
					7,0x16	38	Storm 670		1			Nr.5	TÜV
					7,0x17	38	Java 7		4	205/40R17	2,3,4g,6,7g	Nr.5	TÜV
					7,0x17	38	Leon 77		3	215/35R17	1g,2,3,4g,6g	Nr.5	TÜV
					7,0x17	38	Storm 770		1	215/40R17	1,2,3,4g,5,6,7g (paßt nicht bei Lfw)	Nr.5	TÜV
					7,0x17	40	Kyro 7		6	205/40R17	2,3,4,5,6,7g,10,11	Nr.5	TÜV
					7,5x17	35	Zero 7		5	205/40R17 215/40R17	2,3,4,5,6,7g,10,11 1,2,3,4,5,6,7g,10,11	Nr.5	TÜV

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe
Opel	Astra-G Typ T98,T98/NB, T98V, T98C -Limousine -Fließheck -Kombi -Cabrio	e1*97/27*, e1*98/14* 0083-0132*...	4	100	6,0x14	35	Java 4		4	175/70R14	11 (nur bis 85KW)	Nr.5	ABE
					6,0x14	35	Zero 4		5	185/65R14 185/70R14 195/65R14	A,2g,3g,4g,6g (Kombi ohne Auflagen)	Nr.5	ABE
					6,5x15	42	Energy 56		2	185/55R15	paßt nur bei 48KW und nicht bei T98C	Nr.5	ABE
					6,5x15	42	Storm 565		1	185/65R15 195/55R15 195/60R15 205/50R15 205/55R15 215/50R15 215/55R15 225/50R15	nur wenn bereits Serie, bei T98C nur M&S paßt nur bei 48KW und nicht bei T98C paßt nicht bei T98C A,2g,3g,4g,6g (Kombi ohne 6g) A,2g,3,4,6 (Kombi ohne 6) A,2g,3,4,6 (Kombi ohne 6, nicht T98C) A,2,3,4,6 (Kombi ohne 6)	Nr.5	ABE
					7,0x15	37	Java 5		4	185/55R15	A,6g,11 (nur 48KW, Kombi ohne Auflagen)	Nr.5	ABE
					7,0x15	40	Kyro 5		6	195/55R15	A,6g,11 (nur 48KW, Kombi ohne Auflagen)	Nr.5	ABE
					7,0x15	37	Zero 5		5	195/60R15 205/50R15 205/55R15 215/50R15 215/55R15 225/50R15	A,6g (Kombi ohne Auflagen mit ABE) A,2g,3g,4g,11 (paßt nicht bei T98C) A,2g,3g,4g,5g,6g A,2g,3,4,5g,6 A,1g,2,3,4,5g,6	Nr.5	ABE
					7,0x16	37	Java 6		4	195/50R16	6g (Kombi ohne Auflagen mit ABE)	Nr.5	TÜV
					7,0x16	40	Kyro 6		6	205/45R16	6g (+3g,4g bei T98C, Kombi ohne Auflagen)	Nr.5	TÜV
					7,0x16	38	Leon 67		3	205/50R16	2g,3g,4g,6	Nr.5	TÜV
					7,0x16	38	Storm 670		1	215/45R16 225/45R16	2g,3g,4g,6 2g,3g,4g,5g,6	Nr.5	TÜV
					7,0x17	38	Java 7		4	205/40R17	6g (Kombi ohne Auflagen mit ABE)	Nr.5	TÜV
					7,0x17	40	Kyro 7		6	205/45R17	6g (paßt nur bei T98C)	Nr.5	TÜV
					7,0x17	38	Leon 77		3	215/40R17	2g,3g,4g,6	Nr.5	TÜV
					7,0x17	38	Storm 770		1	215/45R17 225/34R17	2,3g,4g,5g,6 (paßt nur bei T98C) 2g,3,4,5g,6 (paßt nur bei T98C)	Nr.5	TÜV
					7,5x17	35	Zero 7		5	205/40R17 215/40R17 235/40R17	6g (Kombi ohne Auflagen) 2g,3g,4g,6g 2,3,4,6g	Nr.5	TÜV
					7,5x18	38	Java 8		4	215/35R18 225/35R18	2g,3g,4g,6 (Kombi ohne 6) 1g,2,3g,4g,5,6 (Kombi ohne 6)	Nr.5	TÜV
	Astra-G Typ T98,T98/NB, T98V, T98C -Limousine -Fließheck -Caravan -Cabrio -Coupé	e1*97/27*, e1*98/14* 0083-0132*...	5	110	6,5x15	38	Energy 56		2	185/65R15	nur wenn bereits Serie (bei T98C nur M&S)	- -	ABE
					6,5x15	38	Storm 565		1	195/60R15 205/55R15 215/50R15 215/55R15 225/50R15	A,2g,3g,4g,6g (Kombi ohne 6g) A,2g,3,4,6 (Kombi ohne 6) A,2g,3,4,6 (Kombi ohne 6, nicht T98C) A,2,3,4,6 (Kombi ohne 6)	- -	ABE
					7,0x15	38	Java 5		4	185/65R15 195/60R15 205/55R15 215/50R15 215/55R15 225/50R15	A,6g (nur wenn Serie) (nur M&S bei T98C) A,6g (Kombi ohne Auflagen mit ABE) A,2g,3g,4g,6g A,2g,3g,4g,6g A,2g,3,4,6g,11 (nicht T98C) 2,3,4 (+1,5,6 bei T98C)	- -	ABE
					6,5x16	40	Energy 66		2	195/50R16 205/45R16 205/50R16	paßt bis 108 KW paßt bis 108 KW bis 147KW und nur bei T98C + T98 Kombi	- -	ABE
					7,0x16	38	Java 6		4	195/50R16	A,6g (nur bis 108KW), (Kombi Auflagenfrei)	- -	ABE
					7,0x16	42	Leon 67		3	205/45R16	A,6g (bis 108KW), (Kombi Auflagenfrei)	- -	ABE
					7,0x16	42	Storm 670		1	205/50R16 215/45R16 225/45R16	A,6 (Kombi Auflagenfrei) (Java siehe ABE) A,6 (Kombi Auflagenfrei) (Java siehe ABE) A,6 (Kombi Auflagenfrei) (Java siehe ABE)	- -	ABE
					7,0x17	40	Kyro 7		6	205/40R17 205/45R17 215/40R17 215/45R17 225/35R17	6g,11 (Kombi ohne Auflagen mit ABE) 6g,11 (Kombi ohne Auflagen mit ABE) 2g,3g,4g,6 (Kombi ohne 6) 2,3g,4g,5g,6,7g 2g,3,4,5g,6 (nur bei T98C)	- -	TÜV
	Calibra-A Typ Calibra A	F406	4	100	6,0x14	35	Java 4		4	175/70R15 M&S	nur wenn bereits Serie	Nr.5	ABE
					6,0x14	35	Zero 4		5	195/60R15 205/60R15		Nr.5	ABE
					6,5x15	42	Energy 56		2	195/50R15	11	Nr.5	ABE
					6,5x15	42	Storm 565		1	195/55R15 195/60R15 205/50R15 205/55R15	11 11 11 11	Nr.5	ABE
					7,0x15	37	Java 5		4	195/50R15	(A,3g bei Java und Zero)	Nr.5	ABE
					7,0x15	40	Kyro 5		6	195/55R15	A,2g (+1g,3g bei Java und Zero)	Nr.5	ABE
					7,0x15	37	Zero 5		5	195/60R15 205/50R15 205/55R15 215/45R15 225/50R15 HA	(A,3 bei Java und Zero) A,2,4g,6	Nr.5	ABE
					7,0x16	37	Java 6		4	195/50R16		Nr.5	ABE
					7,0x16	38	Leon 67		3	205/45R16	A,1g,2g,3g,4g,5g	Nr.5	ABE
					7,0x16	38	Storm 670		1	205/50R16 215/45R16 225/40R16 225/45R16 HA	A,1,2,3,4g,5g A,1g,2g,3,4g,5g A,1g,2g,3,4g,5g A,2,4g	Nr.5	ABE
					7,0x17	38	Java 7		4	205/40R17	2,4,6g	Nr.5	TÜV
					7,0x17	40	Kyro 7		6	215/40R17	2,4,6g	Nr.5	TÜV
					7,0x17	38	Leon 77		3			Nr.5	TÜV
					7,0x17	38	Storm 770		1			Nr.5	TÜV
					7,5x17	35	Zero 7		5	205/40R17 215/40R17 225/35R17	2,3g,4 1g,2,3g,4,6g 1,2,3,4,5,6g	Nr.5	TÜV
					7,5x18	38	Java 8		4	215/35R18 225/35R18	1g,2,3g,4g 1,2,3,4g,5g,6g	Nr.5	TÜV
weiter auf Seite 41	Calibra-A -V6 -Turbo	F406	5	110	6,5x15	38	Energy 56		2	195/60R15	1g,3 (nur wenn bereits Serie)	- -	TÜV
					6,5x15	38	Storm 565		1	205/55R15 225/50R15 HA	1,2g,3 2g,4g,6g	- -	TÜV
					7,0x15	38	Java 5		4	195/60R15 205/55R15 225/50R15 HA	1,2g,3,4g,6g 1,2g,3,4g,6g 2,4g,6	- -	TÜV
					6,5x16	40	Energy 66		2	195/50R16 205/55R16 205/50R16	1g,2g 1g,2g,3g,11 1g,2g,3g,4g,5g,6g	- -	TÜV

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe
Opel	Fortsetzung von Seite 40 Calibra-A -V6 -Turbo	F406	5	110	7,0x16	38 Java 6		4	195/50R16	1g,2g,3g,4g,6g	--	TÜV
					7,0x16	42 Leon 67		3	205/45R16	1g,2g,3g,4g,6g (paßt nicht bei 16" Serie)	--	TÜV
					7,0x16	42 Storm 670		1	205/50R16 225/40R16 225/45R16	1,2,3,4g,5g,6 1,2,3,4g,5g,6 1,2,3,4g,5g,6	--	TÜV
					7,0x17	40 Kyro 7		6	205/40R17 215/40R17	1g,2g,3g 1g,2g,3g	--	TÜV
	Corsa Typ A, A-CC	C960,/1,2 C961,/1,2,/3	4	100	6,0x14	35 Java 4		4	165/65R14	2 (+3 bei Typ A), (A-CC nur mit Stabi),	Nr.5	TÜV
					6,0x14	35 Zero 4		5	175/65R14 185/55R14 185/60R14	2,3g,4g,10 (nur Typ A-CC) 2,3g,10 (+4 bei Typ A-CC) 2,3,4,10 (nur Typ A-CC)	Nr.5	TÜV
	Corsa Typ A-CC	C961,/1,2,/3	4	100	6,5x15	42 Energy 56		2	195/45R15	2,3,4g (paßt nur mit Stabi an Achse 1+2)	Nr.5	TÜV
					6,5x15	42 Storm 565		1			Nr.5	TÜV
					7,0x15	37 Java 5		4	195/45R15	2,3,4,10 (paßt nur mit Stabi an Achse 1+2)	Nr.5	TÜV
					7,0x15	40 Kyro 5		6			Nr.5	TÜV
	Corsa Typ Corsa B, S93	G290, e1*96/27*, e1*98/14* 0053*...	4	100	6,0x14	35 Java 4		4	165/65R14	3g,4g (nur bis 66KW)	Nr.5	TÜV
					6,0x14	35 Zero 4		5	175/60R14 185/55R14 185/60R14 205/55R14	2g,3,4 (nur bis 66KW) 2,3,4 (nur bis 66KW) 2,3,4 (+7g bei 33-66KW) 2,3,4,6 (+7g bei 33-66KW)	Nr.5	TÜV
					6,5x15	42 Energy 56		2	195/50R15	2,3,4,5g,6g (+7g bei 33-66KW)	Nr.5	TÜV
					6,5x15	42 Storm 565		1	195/45R15 205/45R15	2,3g,4g,5g 2,3,4,5g,6g	Nr.5	TÜV
					7,0x15	37 Java 5		4	195/45R15	2,3,4,5g,6g,10 (mit Stabi an Achse 1+2)	Nr.5	TÜV
					7,0x15	40 Kyro 5		6	195/50R15	2,3,4,5g,6g,7g,10 (paßt nicht bei Kyro)	Nr.5	TÜV
					7,0x15	37 Zero 5		5	205/45R15 215/45R15	2,3,4,5g,6g,10,11 (paßt nicht bei Kyro) 2,3,4,5g,6g,10,11 (paßt nicht bei Kyro)	Nr.5	TÜV
					7,0x16	37 Java 6		4	195/40R16	2,3,4,5g,6g	Nr.5	TÜV
					7,0x16	40 Kyro 6		6	195/45R16	2,3g,4g,5 (+7g bei 33-66KW)	Nr.5	TÜV
					7,0x16	38 Leon 67		3			Nr.5	TÜV
					7,0x16	38 Storm 670		1		16" nur mit Stabi an Achse 1+2	Nr.5	TÜV
					Corsa Typ Corsa-C	e1*98/14* 0148*...	4	100	6,0x14	35 Java 4		4
	6,0x14	35 Zero 4		5					185/60R14 195/55R14 205/50R14	A,2g,4 A,2,3g,4	Nr.5	ABE
	6,5x15	42 Energy 56		2					185/55R15		Nr.5	ABE
	6,5x15	42 Storm 565		1					195/50R15 205/45R15	A,4g	Nr.5	ABE
	7,0x15	37 Java 5		4					185/55R15	2	Nr.5	TÜV
	7,0x15	40 Kyro 5		6					195/50R15	2,4	Nr.5	TÜV
	7,0x15	37 Zero 5		5					205/45R15 205/50R15 215/45R15	2,3g,4 1g,2,3g,4,6 3g,4,6g	Nr.5	TÜV
	7,0x16	37 Java 6		4					195/45R16	(A,2g,4g bei Java)	Nr.5	TÜV
	7,0x16	40 Kyro 6		6					205/45R16	A,1g,2,4,5g	Nr.5	ABE
	7,0x16	38 Leon 67		3					215/40R16	A,2g,3g,4	Nr.5	ABE
	7,0x16	38 Storm 670		1							Nr.5	ABE
	Kadett-D Typ D	B300,/1	4	100					6,0x14	35 Java 4		4
					6,0x14	35 Zero 4		5	185/60R14 195/60R14	2g,3g,4g 2,3g,4g	Nr.5	TÜV
					7,0x15	37 Java 5		4	195/50R15	1,2,3,4,10	Nr.5	TÜV
					7,0x15	37 Zero 5		5	205/45R15 215/45R15	1,2,3,4,10 1,2,3,4,10	Nr.5	TÜV
					7,0x16	37 Java 6		4	195/45R16	1,2,3,4,6 (nur mit Stabi an Achse 1+2)	Nr.5	TÜV
					7,0x16	38 Leon 67		3	215/40R16	1,2,3,4,6 (nur mit Stabi an Achse 1+2)	Nr.5	TÜV
					7,0x16	38 Storm 670		1			Nr.5	TÜV
					7,5x17	35 Zero 7		5	205/40R17 225/35R17	1g,2,3g,4,6g,7g (bis 66KW) 1,2,3,4,5g,6 (bis 66KW)	Nr.5	TÜV
	Kadett-E Typ E, E-CC, E-Cabrio, E-Carav. -Limousine -Fließheck -Caravan -Cabrio	D559,/1,2, D560,/1,2, D591,/1,2, E023,/1,2, E388,/1	4	100	6,0x14	35 Java 4		4	175/65R14	2g,7g,11	Nr.5	TÜV
					6,0x14	35 Zero 4		5	185/60R14 185/65R14 195/60R14	2 2,11 2,3g,4g,6g,7g	Nr.5	TÜV
					7,0x15	37 Java 5		4	185/55R15	2,6g	Nr.5	TÜV
					7,0x15	40 Kyro 5		6	195/50R15	2,3g,6g	Nr.5	TÜV
					7,0x15	37 Zero 5		5	205/45R15 205/50R15 215/45R15	2,3g,6g 1,2,3g,6,7g,11 2,3g,6	Nr.5	TÜV
					7,0x16	37 Java 6		4	195/45R16	1,2,3,6,10,11	Nr.5	TÜV
					7,0x16	40 Kyro 6		6	205/45R16	1,2,3,6,7g,10,11	Nr.5	TÜV
					7,0x16	38 Leon 67		3	215/40R16	1,2,3g,6,10,11	Nr.5	TÜV
					7,0x16	38 Storm 670		1			Nr.5	TÜV
					7,0x17	38 Java 7		4	205/40R17	1g,2,3,6g,7g (nur mit Stabi an Achse 1+2)	Nr.5	TÜV
					7,0x17	40 Kyro 7		6			Nr.5	TÜV
					7,0x17	38 Leon 77		3			Nr.5	TÜV
	7,0x17	38 Storm 770		1			Nr.5	TÜV				
	Meriva Typ X01Monocab (14" nur bei 64KW)	e1*2001/116* 0215*...	4	100	6,0x14	35 Java 4		4	175/70R14		Nr.5	ABE mit SKF
					6,0x14	35 Zero 4		5	185/65R14 185/70R14 195/60R14 195/65R14 205/60R14	A,4,6 A,4,6 A,4,6 ohne SKF	Nr.5	ABE mit SKF
					6,5x15	42 Energy 56		2	185/60R15		Nr.5	ABE
					6,5x15	42 Storm 565		1	195/55R15 195/60R15 205/50R15 205/55R15 215/50R15 215/55R15	A,4,6 A,4,6 A,4,6 A,4,6	Nr.5	ABE
					7,0x15	37 Java 5		4	185/60R15	4 (paßt nicht bei Kyro)	Nr.5	TÜV
					7,0x15	40 Kyro 5		6	195/55R15	4 (+6 bei Java + Zero)	Nr.5	TÜV
					7,0x15	37 Zero 5		5	195/60R15 205/50R15 205/55R15 215/50R15 215/55R15	4 (+6 bei Java + Zero) 4,6 (+3 bei Java + Zero) 4,6 (+3 bei Java + Zero) 3,4,6 (paßt nicht bei Kyro) 3,46 (paßt nicht bei Kyro)	Nr.5	TÜV
					weiter auf Seite 42							

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe
Opel	Fortsetzung von Seite 41 Meriva Typ X01Monocab	e1*2001/116* 0215*...	4	100	7,0x16	37	Java 6		4	205/50R16	3,4,6	Nr.5	TÜV
					7,0x16	40	Kyro 6		6	215/40R16	4,6	Nr.5	i.Vorb.
					7,0x16	38	Leon 67		3	215/45R16	4,6	Nr.5	i.Vorb.
					7,0x16	38	Storm 670		1	225/45R16	3,4,6	Nr.5	TÜV
	Omega-A Typ A, A-Caravan -Limousine -Caravan	E284,/1,/2 E285,/1,/2	5	110	6,5x15	38	Energy 56		2	195/65R15		- -	ABE
					6,5x15	38	Storm 565		1	205/60R15 205/65R15		- -	ABE
					7,0x15	38	Java 5		4	195/65R15 205/60R15 205/65R15 215/60R15	nur wenn bereits Serie	- -	ABE
					7,0x16	38	Java 6		4	205/55R16 215/55R16 225/50R16 HA	A,7g (115-150KW keine Auflagen) A,6g	- -	ABE
	Omega-B Typ V94, V94/Kombi -Limousine -Caravan	G684,G685, e1*96/79*, e1*98/14* 0077*,0078*...	5	110	6,5x15	38	Energy 56		2	195/65R15	nur wenn bereits Serie	- -	ABE mit SKF
					6,5x15	38	Storm 565		1	205/60R15 205/65R15 215/60R15 225/55R15 225/60R15	ohne SKF ohne SKF ohne SKF	- -	ABE mit SKF
					7,0x15	38	Java 5		4	195/65R15 205/60R15 205/65R15 215/60R15 225/55R15 225/60R15	nur wenn bereits Serie	- -	ABE mit SKF
					7,0x16	38	Java 6		4	205/55R16 215/55R16 225/50R16 225/55R16 235/50R16 HA		- -	ABE mit SKF
					7,0x17	40	Kyro 7		6	205/50R17 215/50R17 225/45R17	(nur bis 106KW und nicht Kombi) 11 (nicht Kombi)	- -	ABE
	Senator-B Typ Senator B	E478,/1	5	110	6,5x15	38	Energy 56		2	195/65R15		- -	ABE
					6,5x15	38	Storm 565		1	205/60R15 205/65R15	nur wenn bereits Serie	- -	ABE
					7,0x15	38	Java 5		4	195/65R15 205/60R15 205/65R15 215/60R15	nur wenn bereits Serie	- -	ABE
					7,0x16	38	Java 6		4	205/55R16 215/55R16 225/45R16 225/50R16 HA	A,7g A,6g	- -	ABE
	Signum	e1*2001/116* 0214*...	5	110	6,5x16	40	Energy 66		5	215/55R16 225/50R16		- -	ABE mit SKF
					7,0x16	38	Java 6		4	215/55R16	ohne SKF	- -	ABE mit SKF
					7,0x16	42	Leon 67		3	225/50R16	A,3 ohne SKF	- -	i.Vorb.
					7,0x16	42	Storm 670		1	235/50R16	A,3,4,5 ohne SKF	- -	i.Vorb.
	Tigra Typ S93 Coupé	e1*93/81*, e1*95/54*, e1*98/124* 0014*...	4	100	6,0x14	35	Java 4		4	175/65R14	nur wenn bereits Serie	Nr.5	ABE
					6,0x14	35	Zero 4		5	185/60R14 195/55R14 205/55R14	A,2g,3g,4g A,2g,3g,4g	Nr.5	ABE
					6,5x15	42	Energy 56		2	185/55R15		Nr.5	ABE
					6,5x15	42	Storm 565		1	195/45R15 195/50R15 205/45R15	A,2g,3g,4g A,2g,3g,4g	Nr.5	ABE
					7,0x15	37	Java 5		4	185/55R15	3g,4g	Nr.5	TÜV
					7,0x15	40	Kyro 5		6	195/45R15	2g,3g,4g	Nr.5	TÜV
					7,0x15	37	Zero 5		5	195/50R15 205/45R15 215/40R15	2g,3g,4g 2g,3g,4g 3g,4g (paßt nur bei Kyro)	Nr.5	TÜV
					7,0x16	37	Java 6		4	195/45R16	2,3g,4g	Nr.5	TÜV
					7,0x16	40	Kyro 6		6			Nr.5	TÜV
					7,0x16	38	Leon 67		3			Nr.5	TÜV
					7,0x16	38	Storm 670		1			Nr.5	TÜV
	Vectra-A Typ A, A-CC, A-X -Limousine -Fließheck -4x4	E947,/1, E948,/1, E951,/1	4	100	6,0x14	35	Java 4		4	175/70R14 M&S	nur wenn bereits Serie	Nr.5	ABE
					6,0x14	35	Zero 4		5	185/65R14 195/60R14 205/55R14 205/60R14	(nur bis 95KW und nicht für Typ A-X) (bei Typ A+A-CC nur bis 95KW) A,3g,4g (A+A-CC nur bis 95KW)	Nr.5	ABE
					7,0x15	37	Java 5		4	195/50R15	A,7g,10	Nr.5	ABE
					7,0x15	40	Kyro 5		6	195/55R15	10	Nr.5	ABE
					7,0x15	37	Zero 5		5	195/60R15 205/50R15 205/55R15	10 A,2g,3g,10 A,2,3g,10	Nr.5	ABE
					7,0x16	37	Java 6		4	195/50R16	(nur mit Stabi an Achse 2)	Nr.5	ABE
					7,0x16	40	Kyro 6		6	205/45R16	(nur mit Stabi an Achse 2)	Nr.5	ABE
					7,0x16	38	Leon 67		3	205/50R16	A,2,3 (nur mit Stabi an Achse 2)	Nr.5	ABE
					7,0x16	38	Storm 670		1	215/45R16 225/45R16 HA	A,2g,3g (nur mit Stabi an Achse 2) A,2,4 (nur mit Stabi an Achse 2)	Nr.5	ABE
					7,0x17	38	Java 7		4	205/40R17	2,3 (Typ A+A-X nur mit Stabi an Achse 1+2)	Nr.5	TÜV
					7,0x17	40	Kyro 7		6	215/40R17	2,3 (Typ A+A-X nur mit Stabi an Achse 1+2)	Nr.5	TÜV
	7,0x17	38	Leon 77		3			Nr.5	TÜV				
	7,0x17	38	Storm 770		1			Nr.5	TÜV				
		7,5x17	35	Zero 7		5	205/40R17 215/40R17 225/35R17	2,3 (10 bei Typ A-X) 2,3 (10 bei Typ A-X) 1,2,3,4 (10 bei Typ A-X)	Nr.5	TÜV			
	7,5x18	38	Java 8		4	215/35R18 225/35R18	1g,2,3 (nur zulässig mit Stabilisator) 1,2,3,4g (nur zulässig mit Stabilisator)	Nr.5	TÜV				

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe
Opel	Vectra-A Typ A, A-CC, A-X -V6 -Turbo	E947./1, E948./1, E951./1	5	110	6,5x15 6,5x15	38 Energy 56 38 Storm 565		2 1	195/60R15 205/55R15 215/50R15 225/50R15 HA	nur wenn bereits Serie A,1g,2g,3g A,1g,2g,3,5g A,2,4g	- - - -	ABE ABE
					7,0x15	38 Java 5		4	195/60R15 205/55R15 215/50R15 225/50R15 HA	2,3,5 (nur wenn bereits Serie) 2,3,4g,5 2,3,4g,5 2,4,6g	- -	TÜV
					6,5x16	40 Energy 66		2	195/50R16 205/45R16 205/50R16	2g 1g,2g,3g 1g,2g,3g,5g	- -	TÜV
					7,0x16 7,0x16 7,0x16	38 Java 6 42 Leon 67 42 Storm 670		4 3 1	195/50R16 205/45R16 205/50R16 225/40R16 225/45R16	2,3 2,3 2,3,4g,6g 2,3,4g,6g (+5g bei A-X) 1g,2,3,4,5g,6g	- - - - - -	TÜV TÜV TÜV
					7,0x17	40 Kyro 7		6	205/40R17 215/40R17	1g,2g,3g 1g,2g,3g	- -	TÜV
	Vectra-B Typ J96 -Limousine -Fließheck -Caravan	e1*93/81*, e1*95/54*, e1*98/14* 0030*,0044*...	4	100	6,0x14 6,0x14	35 Java 4 35 Zero 4		4 5	175/70R14 185/65R14 185/70R14 195/60R14 195/65R14 195/70R14 205/60R14	nur wenn bereits Serie (bei Caravan nur M&S) (paßt nicht bei Caravan) (bei 55KW nur wenn bereits Serie) A,2,6 bei Limo - A,7g bei Caravan A,11 (+2g,6g bei Limo+Fließheck) A,11 (+2g,6g bei Limo+Fließheck) A,2g,6g	Nr.5 Nr.5	ABE ABE
					6,5x15 6,5x15	42 Energy 56 42 Storm 565		2 1	185/55R15 185/65R15 195/55R15 195/60R15 195/65R15 205/50R15 215/50R15 225/50R15	paßt nicht bei Kombi (55-85KW) nur 60-85KW paßt nicht bei Kombi (55-85KW) 60-85KW (Kombi 55-85KW) nur 60-85KW A,2g,6g (paßt nicht bei Kombi) A,2g,3g,4g,5g,6g A,2,3g,4g,5g,6 (erst ab 60KW)	Nr.5 Nr.5	ABE ABE
					7,0x15 7,0x15 7,0x15	37 Java 5 40 Kyro 5 37 Zero 5		4 6 5	185/55R15 185/65R15 195/55R15 195/60R15 195/65R15 205/50R15 205/55R15 205/60R15 215/50R15 225/50R15 225/55R15	A,2g,6g (paßt nicht bei Caravan) A,11 (ab 60KW) A,2g,4g,6g (paßt nicht bei Caravan) A,2g,4g,6 (Kyro ohne Auflagen) A,2,4g,6 (Kyro ohne Auflagen) A,2g,3g,4g,6g A,2g,3g,4g,5g,6g A,2g,3g,4g,5g,6g A,2,3,4,5g,6 A,2,3,4,5g,6 A,2,3,4,5g,6	Nr.5 Nr.5 Nr.5	ABE ABE ABE
					7,0x16 7,0x16 7,0x16 7,0x16	37 Java 6 40 Kyro 6 38 Leon 67 38 Storm 670		4 6 3 1	195/50R16 205/45R16 205/50R16 205/55R16 225/40R16 225/45R16 225/50R16	2g,3g,4g,5g,6g (paßt nicht bei Caravan) 2g,3g,4g,5g,6g (paßt nicht bei Caravan) 2,3g,4g,5g,6g 2,3g,4g,5g,6g (paßt nur von 60-85KW) 2g,3g,4g,5g,6g (+7g bei Caravan) 2,3g,4g,5g,6g 2,3,4,5,6 (paßt nur von 60-85KW)	Nr.5 Nr.5 Nr.5 nr.5	TÜV TÜV TÜV TÜV
					7,0x17	38 Java 7 40 Kyro 7 38 Leon 77 38 Storm 770		4 6 3 1	205/45R17 215/40R17 215/45R17 225/45R17	1g,2,6 (+7g bei 55KW) (paßt nicht bei Kyro) 1g,2,3g,4g,6 (Kyro ohne Auflagen) 1g,2,3,4,6,11 (Kyro ohne Auflagen) 1g,2,3g,4g,6,11 (2g,4g,6g bei Kyro)	Nr.5 Nr.5 Nr.5 Nr.5	i.Vorb. ABE TÜV TÜV
					7,5x17	35 Zero 7		5	205/45R17 215/40R17 215/45R17 225/45R17 235/40R17 245/35R17 HA	1g,2,6,11 1g,2,3g,4g,6 1g,2,3g,4g,6 1g,2,3,4,6,11 1g,2,3,4,5,6,11 2,4,6	Nr.5	TÜV
					7,5x18	38 Java 8		4	215/40R18 225/35R18 225/40R18	2g,3g,4g,6g (paßt erst ab 60KW) 2g,3g,4g,6g 1g,2,3g,4g,5g,6g (paßt erst ab 60KW)	Nr.5	TÜV
	Vectra-B Typ J96 -Limousine -Fließheck -Caravan	e1*93/81*, e1*95/54*, e1*98/14* 0030*,0044*...	5	110	6,5x15 6,5x15	38 Energy 56 38 Storm 565		2 1	195/65R15 205/60R15 225/55R15	A,2g,6g A,2,3g,4g,5g,6	- - - -	ABE ABE
					7,0x15	38 Java 5		4	195/65R15 205/55R15 205/60R15 215/55R15 225/50R15 225/55R15	2g,6 (+4g bei Limousine) 2g,3g,4g,5g,6 2g,3g,4g,5g,6 2,3,4,5g,6 2,3,4,5g,6 2,3,4,5g,6	- -	TÜV
					6,5x16	40 Energy 66		2	205/50R16 205/55R16 225/50R16	2g,3g,4g,5g,6g 1g,2g,3g,4g,5g,6g 1g,2,3g,4,5g,6	- -	TÜV
					7,0x16 7,0x16 7,0x16	38 Java 6 42 Leon 67 42 Storm 670		4 3 1	205/50R16 205/55R16 225/45R16 225/50R16	2g,3g,4g,5g,6g 1g,2g,3g,4g,5g,6g 2g,3g,4g,5g,6 1g,2,3g,4,5g,6	- - - - - -	TÜV TÜV TÜV
					7,0x17	40 Kyro 7		6	215/45R17 225/45R17	2g,6g 2g,3g,4g,6g	- -	ABE
	Vectra-C -Limousine -Fließheck -Kombi	e1*98/14* 0187*... e1*2001/116* 0238*...	5	110	6,5x15 6,5x15	38 Energy 56 38 Storm 565		2 1	195/65R15 205/60R15 205/65R15 215/55R15 215/60R15 225/55R15	(über 92KW nur als M&S möglich) ohne SKF ohne SKF ohne SKF A,3g, ohne SKF	- - - -	ABE mit SKF ABE mit SKF
					7,0x15	38 Java 5		4	195/65R15 205/60R15 205/65R15 215/55R15 215/60R15 225/55R15	(über 92KW nur als M&S möglich) ohne SKF ohne SKF ohne SKF A,3g,4g ohne SKF	- -	ABE mit SKF
					6,5x16	40 Energy 66		2	195/60R16 205/55R16 215/50R16 215/55R16 225/50R16	ab 92 KW nur M&S und nicht bei Kombi paßt nur bis 129 KW paßt nur bis 129 KW paßt bis 160 KW paßt bis 160 KW (ohne SKF)	- -	ABE mit SKF

weiter auf Seite 44

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe
Opel	Fortsetzung von Seite 43 Vectra-C -Limousine -Fließheck -Kombi	e1*98/14* 0187*... e1*2001/116* 0238*...	5	110	7,0x16	38	Java 6		4	195/60R16	(ab 92KW nur M&S) (paßt nicht bei Kombi) (nur 74-129KW) (nur 74-129KW) ohne SKF (+3g bei Limousine) A,3,4 (+5g,6g bei Limousine)	--	ABE mit SKF
					7,0x16	42	Leon 67		3	205/55R16		--	ABE mit SKF
					7,0x16	42	Storm 670		1	215/50R16		--	ABE mit SKF
										215/55R16			
										225/50R16			
					7,0x17	40	Kyro 7		6	205/50R17		--	ABE
										215/45R17			
										215/50R17			
										225/45R17			
	Zafira-A Typ T98 Monocab	e1*98/14* 01110*...	5	110	6,5x15	38	Energy 56		2	195/65R15		--	ABE
					6,5x15	38	Storm 565		1			--	ABE
					7,0x15	38	Java 5		4	195/65R15	2g,3g,6g	--	TÜV
					6,5x16	40	Energy 66		2	205/55R16	2,3g,4g,6g	--	TÜV
					7,0x16	42	Leon 67		3	205/55R16	2g,6g	--	TÜV
					7,0x16	42	Storm 670		1			--	TÜV
Peugeot	106 Typ 1A, 1C Typ 1*...*	G128,F888 e2*93/81*, e2*98/14* 0047-0056..., 0196,0210..., 0211*...	4	108	6,0x14	16	Zero 4		5	165/60R14 165/65R14	11 (11 nur bei 1A+1C)	Nr.51	ABE
	205 Typ 20A/C/D, 741A/B/C -Fließheck -Cabrio	D091,/1,2/3 D390,/1,2 E174,/1,2	4	108	6,0x14	16	Zero 4		5	165/60R14 165/65R14 175/60R14 175/65R14 185/50R14 185/60R14	3g,6g (1 bei Typ 741C) 3g,6g,7g 3g,4g,6g (7g bei Typ 20D) 3g,4g,6g,7g 3g,4g,6,7g 3g,4g,6,7g	Nr.51	TÜV
					6,5x15	15	Storm 565		1	195/45R15 195/50R15 205/45R15	1,2,3,4,6,8g 1,2,3,4,6,7g,8g 1,2,3,4,6,7g,8g	--	TÜV
	206 Typ 2*...* -Fließheck -Cabrio	e2*93/81*, e2*98/14* 0085,0168- 0174..., 0212..., 0237-0239..., 0250*...	4	108	6,0x14	16	Zero 4		5	175/65R14 185/60R14 185/65R14	2g,3g,4g,6,11 (40-66KW) 2g,4g,3,6,11 (40-66KW) 2g,3g,4g,6,11 (66-80KW)	Nr.51	TÜV
					6,5x15	25	Energy 56		2	185/55R15	(A,3g bei 14" Serie) (A,2g,3g,4g bei ET15)	--	ABE
					6,5x15	15	Storm 565		1	195/50R15	A,3g,6g (+2,4,6 bei ET15)	--	i.Vorb.
					6,5x15	25	Storm 565		1	195/55R15	A,2,3g,4,6 (nur 66-100KW + nur ET15)	--	ABE
					7,0x15	22	Java 5		4	185/55R15	2g,6g,10 (+3g bei 40-66KW)	--	TÜV
					7,0x15	25	Kyro 5		6	195/50R15	2g,3g,6,10 (paßt nur bei Java)	--	TÜV
					7,0x16	22	Java 6		4	195/45R16	2g,3g,6 (2g,3,6 bei 40-66KW)	--	TÜV
					7,0x16	25	Leon 67		3	205/45R16	2g,3g,6	--	TÜV
					7,0x16	25	Storm 670		1			--	TÜV
					7,0x17	22	Java 7		4	205/40R17	2g,3g,5,6 (+4g bei Java)	Nr.51	TÜV
					7,0x17	25	Kyro 7		6			--	TÜV
					7,0x17	25	Leon 77		3			--	TÜV
					7,0x17	25	Storm 770		1			--	TÜV
	206 SW Typ 2*...*	e2*98/14* 0174,0212, 0237-0239, 0250*...	4	108	6,5x15	25	Energy 56		2	185/55R15	3 (+2g bei ET15), (paßt nur bis 80KW)	--	TÜV
					6,5x15	15	Storm 565		1	195/50R15	3 (+2g bei ET15), (paßt nur bis 80KW)	--	i.Vorb.
					6,5x15	25	Storm 565		1	195/55R15	3g,12 (+2g bei ET15)	--	TÜV
					7,0x15	22	Java 5		4	185/55R15	3 (ggf. bei Kyro)	--	TÜV
					7,0x15	25	Kyro 5		6	195/50R15	3 (paßt nicht bei Kyro)	--	TÜV
										195/55R15	3g (paßt nicht bei Kyro)	--	
	306 Typ 7A/7, 7D, 7*...* -Limousine -Fließheck -Break -Cabrio	G264,G720, e2*93/81*, e2*98/14* 0081,0086, 0144-0152, 0167,0190, 0240-0241*...	4	108	6,0x14	16	Zero 4		5	165/65R14 175/65R14 185/60R14	11 (nur bei Typ 7A/7) 11 11 (A,6g bei 7A/7)	Nr.51	ABE
					6,5x15	15	Storm 565		4	185/55R15 195/50R15 195/55R15 205/45R15	2g,6,11 2g,6,11 (nur bis 89KW) 2g,6,11 2g,6,11 (nur bis 89KW)	--	TÜV
					7,0x16	12	Kyro 6		6	195/45R16 205/45R16	1,2,3g,4g,5g,6 1,2,3g,4g,5g,6	--	TÜV
					7,0x17	12	Kyro 7		6	205/40R17	1,2,3g,4g,5g,6,7g	--	TÜV
	307 Typ 3*...* -Fließheck -Break / SW -CC Cabrio (ab 16")	e2*98/14* 0242-0245*..., 0251-0252*..	4	108	6,5x15	25	Energy 56		2	195/65R15		--	ABE mit SKF
					6,5x15	25	Storm 565		1	205/60R15	ohne SKF	--	ABE mit SKF
					7,0x15	22	Java 5		4	195/65R15		--	ABE
					7,0x15	25	Kyro 5		6	205/60R15	(4g,6g bei Java) ohne SKF	--	ABE mit SKF
					7,0x16	12	Kyro 6		6	205/55R16 225/50R16	3,4g,6 3,4,6	--	TÜV
					7,0x16	22	Java 6		4	205/55R16		--	TÜV
					7,0x16	25	Leon 67		3	225/50R16	A,3g,4g,5g,6g	--	ABE
					7,0x16	25	Storm 670		1			--	ABE
					7,0x17	12	Kyro 7		6	205/50R17 215/45R17 225/45R17	3,4g,6 3,4g,6 3,4,6	--	TÜV
					7,0x17	22	Java 7		4	205/50R17	(6g bei Java)	Nr.51	TÜV
					7,0x17	25	Kyro 7		6	215/45R17	(3g,4g bei Java)	--	ABE
					7,0x17	25	Leon 77		3	225/45R17	A,3g,4g (+6g bei Java)	--	ABE
					7,0x17	25	Storm 770		1			--	ABE
	309 Typ 3A/C, 10A/C -Limousine -Fließheck -Break	E452,/1 E042,/1	4	108	6,0x14	16	Zero 4		5	165/65R14 175/65R14 185/60R14 195/60R14	11 (nicht bei 93,5KW) A,2g,7g (nicht bei 93,5KW)	Nr.51	ABE
	405 Typ 4B/E, 15B/E, -Limousine -Break	E666,/1,2 E815,/1,2	4	108	6,0x14	16	Zero 4		5	165/70R14 175/70R14 185/65R14 195/60R14	nur wenn bereits Serie (88-116KW nur M&S) nur wenn bereits Serie nur wenn bereits Serie	Nr.51	ABE
					6,5x15	15	Storm 565		1	195/50R15 195/55R15 205/50R15	1,2,3g 1,2,3g 1,2,3g	--	TÜV
					7,0x15	22	Java 5		4	195/50R15	11	--	ABE
					7,0x15	25	Kyro 5		6	195/55R15		--	ABE

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe
Peugeot	406 Typ 8*...* -Limousine -Break 14",15" und 16" nicht zulässig mit Brembo-Bremssattel mit Scheibendurchmesser 305mm an Achse 1	e2*93/81*, e2*98/14* 0023-0029, 0073,0087- 0092,0101, 0155,0188, 0222, 0223, 0264*...	4	108	6,0x14	16 Zero 4		5	185/70R14 195/65R14 205/65R14	11 (paßt nur bis 81KW) (paßt nur bis 81 KW) ohne SKF, (bis 81KW)	Nr.51	ABE mit SKF
					6,5x15	15 Storm 565		1	185/65R15 M&S 195/65R15 205/60R15	(nur mit Fahrzeugherstellerbestätigung) (nur bis 108KW)	- -	ABE i.Vorb.
					7,0x16	12 Kyro 6		6	205/55R16 225/50R16	3g,6g 2g,3g,6,8g	- -	TÜV
					7,0x17	12 Kyro 7		6	205/50R17 225/45R17 225/45R17	3g,6 3g,6g 3g,6	- -	TÜV
	406 Typ 8*RFR,RFV, XFZ,AFX* -Coupé 15" und 16" nicht zulässig mit Brembo Bremssattel mit Scheibendurchmesser 305mm an Achse 1	e2*93/81*, e2*98/14* 0025,0088, 0090,0101, 0223*...	4	108	6,5x15	15 Storm 565		1	185/65R15 M&S 195/65R15 M&S 205/60R15	(nur mit Fahrzeugherstellerbestätigung) (nur mit Fahrzeugherstellerbestätigung)	- -	ABE i.Vorb.
					7,0x16	12 Kyro 6		6	205/50R16 M&S 205/55R16 215/55R16 225/50R16	(nur 116KW und nur wenn bereits Serie) (nur 97-100KW) (nur 116KW) 2g,4g,6g,8g	- -	TÜV
					7,0x17	12 Kyro 7		6	215/45R17 225/45R17	4g,5g (nur bis 100KW) 4g,5g (+8g bei 97-100KW)	- -	TÜV
	605 Typ 6B -Limousine -Break	F396, e2*93/81* 0156*...	5	108	7,0x16	38 Java 6		4	205/55R16		Nr.46	ABE
					7,0x16	40 Kyro 6		6	225/50R16	A,6	Nr.46	TÜV
					7,0x17	40 Kyro 7		6	215/45R17		Nr.90	ABE
					7,0x17	45 Storm 770		1	225/45R17		Nr.90	ABE i.Vorb.
	607 Typ 9, 9*...* nicht zulässig mit Brembo- Bremssattel mit Scheibendurchmesser 309mm an Achse 1	e2*98/14* 0199*...	5	108	7,0x16	38 Java 6	-	4	215/60R16		Nr.108	ABE mit SKF
					7,0x16	40 Kyro 6	-	6	225/55R16 235/55R16 245/50R16	ohne SKF ohne SKF	Nr.108	TÜV mit SKF
					7,0x17	40 Kyro 7	-	6	205/50R17	11	Nr.109	ABE
					7,0x17	45 Storm 770	-	1	225/50R17		Nr.109	i.Vorb.
					8,0x17	40 Energy 78	-	2	225/50R17 235/45R17 245/45R17		Nr.109	TÜV
					7,5x18	41 Java 8	-	4	225/40R18 225/45R18 235/40R18		Nr.109	TÜV
					8,0x18	35 Kyro 8	-	6	225/40R18 225/45R18 235/40R18 245/40R18 255/35R18 255/40R18	4g 2g,3g,4 2,3,4,6 2,3,4,6	Nr.109	TÜV
	806 A****, 221	G784, e2*93/91* 0157, 0184*...	5	98	7,0x16	27 Leon 67		3	205/55R16 225/50R16	2g 2,5g,6g	Nr.59	TÜV
	807 E****	e2*98/14* 0253*...	5	98	7,0x16	27 Leon 67		3	215/55R16 215/60R16 225/55R16	(nur 100-116KW) A,10	Nr.59	ABE
	Expert 222, 223, 224 (U64) B****	H174, H341, H342, e2*93/81* 0160, 0185*..., e2*98/14* 0270*...	5	98	7,0x16	27 Leon 67		3	205/55R16 225/50R16	2g 2,5g,6g	Nr.59	TÜV
	Partner Typ 5, 5*...* nicht zulässig mit Allradantrieb	H420, e2*93/81* e2*98/14* 0060-0062, 0133,0182, 0231*...	4	108	6,0x14	16 Zero 4		5	165/70R14 175/65R14 175/70R14	A,10,11 (nur bis 66KW) nur wenn beriets Serie	Nr.51	ABE
	Partner Typ G*...* (nicht für Fahrzeuge mit Allradantrieb)	e2*2001/116* 0279-0282*...	4	108	6,5x15	15 Storm 565		1	185/60R15 185/65R15 195/55R15 195/60R15	nur bei 14" Serie und nur bis 66KW 7 bis 66KW und nur wenn bereits Serie 3,6 (nur bei 14" Serie und nur bis 66KW) 3,6,7g	- -	ABE i.Vorb.
Proton	300er Reihe 400er Reihe Typ C9, C96., C97., C98.	e11*92/53*, e11*93/81* 0002-0004*..., e11*98/14* 0002*...	4	100	6,0x14	35 Java 4		4	175/65R14		Nr.6	ABE
					6,0x14	35 Zero 4		5	185/60R14	A,2g,3g,6g	Nr.6	ABE
					7,0x15	37 Java 5		4	185/55R15	2,3g,6	Nr.6	TÜV
					7,0x15	35 Kyro 5		6	195/45R15	2,3g,6,11	Nr.6	TÜV
					7,0x15	37 Zero 5		5	195/50R15 205/45R15	2,3g,6 2,3g,6	Nr.6	TÜV
					7,0x16	37 Java 6		4	195/45R16	2,3g,5g,6	Nr.6	TÜV
					7,0x16	35 Kyro 6		6	205/45R16	2,3,4g,5g,6,7g	Nr.6	TÜV
					7,0x16	38 Leon 67		3			Nr.6	TÜV
					7,0x16	38 Storm 670		1			Nr.6	TÜV
					7,0x17	38 Leon 77		3	205/40R17	1g,2,4g,5g,6,7g	Nr.6	TÜV
Renault	5 B/C40	D653,/1	4	100	6,0x14	35 Java 4		4	165/60R14		Nr.1	ABE
					6,0x14	35 Zero 4		5	185/60R14	A,2g,3g,4g	Nr.1	ABE
	9 Typ R9	C490,/1	4	100	6,0x14	35 Java 4		4	175/65R14		Nr.1	ABE
					6,0x14	35 Zero 4		5	185/60R14		Nr.1	ABE
	11 Typ B/C37	C944,/1	4	100	6,0x14	35 Java 4		4	175/65R14		Nr.1	ABE
					6,0x14	35 Zero 4		5	185/60R14		Nr.1	ABE
	19 Typ B/C53, D53, L53, X53	E979, E798, F144, G073	4	100	6,0x14	35 Java 4		4	165/65R14 M&S	(paßt nur von 79-101KW)	Nr.1	ABE
					6,0x14	35 Zero 4		5	175/65R14 185/60R14 195/60R14 205/55R14	A,7g	Nr.1	ABE
					7,0x15	37 Java 5		4	185/55R15	11	Nr.1	ABE
					7,0x15	35 Kyro 5		6	195/50R15		Nr.1	ABE
					7,0x15	37 Zero 5		5	215845R15		Nr.1	ABE
					7,0x16	37 Java 6		4	195/45R16		Nr.1	ABE
					7,0x16	35 Kyro 6		6	215/40R16	(paßt nicht bei Kyro)	Nr.1	ABE
					7,0x16	38 Leon 67		3			Nr.1	ABE
					7,0x16	38 Storm 670		1			Nr.1	ABE
					7,0x17	35 Kyro 7		6	205/40R17	1g,6,7g,10	Nr.1	TÜV
					7,5x17	35 Zero 7		5	205/40R17	1g,6,7g	Nr.1	TÜV
	21 Typ K48, L48	E309,/1 E135,/1	4	100	6,0x14	35 Java 4		4	175/65R14		Nr.1	ABE
					6,0x14	35 Zero 4		5	185/60R14 185/65R14	nur wenn bereits Serie	Nr.1	ABE

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe				
Renault	25 Typ B29	D358/1	4	100	6,0x14	35	Java 4		4	185/70R14		Nr.1	ABE				
					6,0x14	35	Zero 4		5	205/65R14	A,2g,3g,4g	Nr.1	ABE				
					7,0x15	37	Java 5		4	195/60R15	1g,2g	Nr.1	TÜV				
					7,0x15	35	Kyro 5		6	205/55R15	1g,2g	Nr.1	TÜV				
					7,0x15	37	Zero 5		5	205/60R15	1g,2g	Nr.1	TÜV				
					7,0x16	37	Java 6		4	205/50R16	1	Nr.1	TÜV				
					7,0x16	35	Kyro 6		6			Nr.1	TÜV				
	Clio Typ B/C57, 57	F543 e2*93/81* 0064*..	4	100	7,0x16	38	Leon 67		3			Nr.1	TÜV				
					7,0x16	38	Storm 670		1			Nr.1	TÜV				
					7,0x17	38	Leon 77		3	205/45R17	1g,2g	Nr.1	TÜV				
					7,0x17	38	Storm 770		1			Nr.1	TÜV				
					6,0x14	35	Java 4		4	165/60R14	11	Nr.1	ABE				
					6,0x14	35	Zero 4		5	175/60R14	11	Nr.1	ABE				
										185/50R14	11						
	Clio Typ B	e2*93/81*, e2*98/14* 0126*...	4	100						185/55R14	11						
					7,0x15	37	Java 5		4	185/55R15	2g,5,6 (paßt nur bei B/C57 und 99-108KW)	Nr.1	TÜV				
					7,0x15	35	Kyro 5		6	195/45R15	2g,5,6,7g	Nr.1	TÜV				
					7,0x15	37	Zero 5		5	195/50R15	2g,5,6 (paßt nur bei B/C57 und 99-108KW)	Nr.1	TÜV				
										205/45R15	2g,5,6 (paßt nur bei B/C57 und 40-79,5KW)						
										215/45R15	2g,5,6 (paßt nur bei B/C57 und 99-108KW)						
					7,0x16	35	Kyro 6		6	195/40R16	2g,5,6,7g	Nr.1	TÜV				
	Espace Typ J11/13	D767	4	100						215/40R16	2g,5,6,11 (paßt nicht bei Typ 57)						
					6,0x14	35	Java 4		4	165/65R14	11	Nr.1	ABE				
					6,0x14	35	Zero 4		5	175/60R14	11	Nr.1	ABE				
										175/65R14	nur wenn bereits Serie						
										185/60R14							
										195/55R14	A,2g,3g,4,6g						
					7,0x15	37	Java 5		4	185/55R15	2g,5g,6g (nur 42-79KW)	Nr.1	TÜV				
	Espace Typ J63	F961	4	100	7,0x15	35	Kyro 5		6	195/45R15	2g,6g (nur 40-79KW)	Nr.1	TÜV				
					7,0x15	37	Zero 5		5	195/50R15	2g,6,10 (nur 120+124KW)	Nr.1	TÜV				
					7,0x16	37	Java 6		4	195/45R16	2g,6g(+4g,8g bei 40-79KW),(+7g bei 40KW)	Nr.1	TÜV				
					7,0x16	35	Kyro 6		6			Nr.1	TÜV				
					7,0x16	38	Leon 67		3			Nr.1	TÜV				
					7,0x16	38	Storm 670		1			Nr.1	TÜV				
					6,0x14	35	Java 4		4	185/65R14	6g (nur wenn bereits Serie)	Nr.1	TÜV				
	Espace Typ J63	F691	5	108	6,0x14	35	Zero 4		5	195/60R14	6g (nur wenn bereits Serie)	Nr.1	TÜV				
										195/65R14	6g (nur wenn bereits Serie)						
					7,0x15	37	Java 5		4	195/60R15	2,4 (nur 65-79KW)	Nr.1	TÜV				
					7,0x15	35	Kyro 5		6	205/50R15	2,4,6g (nur 65-79KW)	Nr.1	TÜV				
					7,0x15	37	Zero 5		5	205/55R15	2,4,6g (nur 86,5KW)	Nr.1	TÜV				
					7,0x16	38	Java 6		4	205/55R16	1g,2g,3g,4g,5g,6g	Nr.47	TÜV				
					7,0x17	40	Kyro 7		6	205/50R17	2g	Nr.92	TÜV				
	Espace Typ JE	e2*93/81*, e2*98/14* 0084*...	5	108	7,0x17	45	Storm 770		1	225/45R17	2g	Nr.92	TÜV				
					6,5x16	50	Energy 66		2	205/55R16	11 (paßt nur bis 123 KW)	Nr.47	ABE				
										215/55R16	11 (paßt nur bis 140 KW)						
										225/50R16	11 (nur TÜV)						
					7,0x16	38	Java 6		4	205/55R16		Nr.47	ABE				
					7,0x16	40	Kyro 6		6	215/55R16		Nr.47	TÜV				
					7,0x16	42	Leon 67		3	225/50R16	A,5g,6g (+2g bei Java und Kyro)	Nr.47	ABE				
	Espace Typ K	e2*98/14* 0265*...	5	108	7,0x16	42	Storm 670		1	225/55R16	A,5g,6g,11 (+2g bei Java und Kyro)	Nr.47	ABE				
					7,0x17	40	Kyro 7		6	205/50R17		Nr.92	ABE				
					7,0x17	45	Storm 770		1	215/50R17	A,4g,6g,11	Nr.92	ABE				
										225/45R17	A,2g,3g,4g,6g						
										235/45R17	A,2g,3g,4g,5g,6g,10						
					8,0x17	40	Energy 78		2	205/50R17	4g,6g,10,11 (Bremsse !)	Nr.92	TÜV				
										225/45R17	2g,3g,4g,6g,10,11 (Bremsse !)						
	Laguna Typ K56, B56	G638, e2*93/81*, e2*98/14* 0011, 0012*...	4	100	7,5x18	41	Java 8		4	225/40R18		Nr.92	TÜV				
										235/40R18	2g,3g,4g,6g						
					7,0x17	45	Storm 770	-	1	225/5517		Nr.92	i.Vorb.				
										235/5017							
					8,0x17	48	Energy 78	-	2	225/55R17	4g	Nr.92	TÜV				
										235/50R17	3g,4g						
										255/45R17	3g,4g						
	Laguna Typ K56, B56	G638, e2*93/81*, e2*98/14* 0011, 0012*...	4	100	6,0x14	35	Java 4		4	185/65R14	(12 bei K56)	Nr.1	ABE				
					6,0x14	35	Zero 4		5	195/65R14		Nr.1	ABE				
										205/60R14							
					6,5x15	42	Energy 56		2	195/55R15	paßt nur bei B56 und nur wenn 14" Serie	Nr.1	ABE				
					6,5x15	42	Storm 565		1	195/60R15	7 außer bei Serie 195/65R14	Nr.1	ABE				
										195/65R15	7g außer wenn bereits Serie						
										205/50R15	paßt nur wenn 14" Serie						
										205/55R15	7 außer bei Serie 195/65R14						
										205/60R15	7g außer bei 195/65,205/60,205/55/15 Serie						
					7,0x15	37	Java 5		4	195/60R15	7g,11	Nr.1	TÜV				
					7,0x15	35	Kyro 5		6	195/65R15	2g,6g,11	Nr.1	TÜV				
					7,0x15	37	Zero 5		5	205/50R15	2g,3g,6g,11	Nr.1	TÜV				
										205/55R15	2g,3g,6g,7g,11						
										205/60R15	2g,3g,6g,11						
						215/50R15	2g,3g,6g,11										
						215/55R15	1g,2g,3g,6g,11										
						225/50R15	1g,2,3,4g,6,7g										
	Laguna Typ K56, B56	G638, e2*93/81*, e2*98/14* 0011, 0012*...	4	100	7,0x16	37	Java 6		4	205/45R16	3g,11 (paßt nur bei B56)	Nr.1	TÜV				
					7,0x16	35	Kyro 6		6	205/50R16	2g,3g,11	Nr.1	TÜV				
					7,0x16	38	Leon 67		3	205/55R16	2g,3g,6g,11	Nr.1	TÜV				
					7,0x16	38	Storm 670		1	225/45R16	1g,2,3,4,6,11	Nr.1	TÜV				
										225/50R16 HA	2,4,6,11						
					7,0x17	38	Java 7		4	205/45R17	2,3,4g,5g,6g,11 (B56 nicht bei Kyro)	Nr.1	TÜV				
					7,0x17	35	Kyro 7		6	215/40R17	1g,2,3,4g,5g,6g (B56 nicht bei Kyro)	Nr.1	TÜV				
					7,0x17	38	Leon 77		3	215/45R17	1g,2,3,4g,5g,6g,11 (B56 nicht bei Kyro)	Nr.1	TÜV				
					7,0x17	38	Storm 770		1	225/45R17	1g,2,3,4g,5g,6g,11	Nr.1	TÜV				
					weiter auf Seite 47												

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe
Renault	Fortsetzung von Seite 46 Laguna Typ K56, B56	G638, e2*93/81*, e2*98/14* 0011, 0012*...	4	100	7,5x17	35 Zero 7		5	205/45R17 215/40R17 215/45R17 225/45R17 235/40R17 245/35R17	1g,2,3,4g,5g,11 1g,2,3,4g,5g 1g,2,3,4g,5g,11 2,3,6g (+1,5 bei B56) 2,3,6g,11 (+1,5 bei B56) 1,2,3,4,5,6g (paßt nur bei B56)	Nr.1	TÜV
					7,5x18	38 Java 8		4	215/40R18 225/35R18 225/40R18	1g,2,3,4g,5g,6g,11 (paßt nicht bei K56) 1g,2,3,4g,5g,6g 1,2,3,4g,5,6g	Nr.1	TÜV
	Laguna Typ K56, B56	G638 e2*93/81*, e2*98/14* 0011, 0012*...	5	108	6,5x16	50 Energy 66		2	205/50R16 205/55R16	11 (paßt nur bei Typ B56) 11	Nr.47	ABE
					7,0x16 7,0x16	38 Java 6 40 Kyro 6		4 6	205/50R16 205/55R16 225/45R16 225/50R16	2g 1g,2g 1g,2g,3,4g 1,2,3,4g, (bei Kyro nur HA)	Nr.47 Nr.47	TÜV TÜV
					7,0x17 7,0x17	40 Kyro 7 45 Storm 770		6 1	205/45R17 215/40R17 215/45R17 225/45R17	1g,3g,4g,5g (paßt nur bei B56) 1g,3g,4g,5g (paßt nur bei Kyro) 1g,2g,3g,4g,5g,6g (paßt nur bei Kyro) 1g,2g,3g,4g,5g,6g,11	Nr.92 Nr.92	TÜV TÜV
					7,5x18	41 Java 8		4	215/40R18 225/35R18 225/40R18	1g,2g,5g,6g (paßt nur bei B56) 1g,2g,3g,4g,5,6g (paßt nur bei B56) 1g,2,3g,4g,5,6g,7g	Nr.92	TÜV
					8,0x18	35 Kyro 8		6	225/35R18 225/40R18	1g,2,3g,4g,5g,6 1g,2,3g,4g,5g,6g,7g	Nr.92	TÜV
	Laguna Typ G -Limousine -Kombi	e2*98/14* 0206*...	5	108	6,5x16	50 Energy 66	-	2	205/55R16 205/60R16	paßt nur von 77-152 KW paßt nur von 74-99 KW und nur wenn Serie	Nr.110	ABE mit SKF
					7,0x16 7,0x16 7,0x16 7,0x16	38 Java 6 40 Kyro 6 42 Leon 67 42 Storm 670	- - - -	2 6 3 1	205/55R16 205/60R16 225/50R16	(74-152KW) (2g,3g,4g bei Java) (74-99KW, nur wenn Serie + nicht Java+Kyro) 2,3,4 (paßt nur bei Java)	Nr.110 Nr.110 Nr.110 Nr.110	TÜV TÜV ABE ABE
					7,0x17 7,0x17	40 Kyro 7 45 Storm 770	- -	6 1	205/50R17 215/45R17 225/45R17	2g,3g,4g,11 3g,4g,11 2g,3g,4g	Nr.111 Nr.111	TÜV TÜV
					8,0x17	40 Energy 78	-	2	215/45R17 225/45R17	3g,4g 2g,3g,4g,6g	Nr.111	TÜV
					7,5x18	41 Java 8	-	4	225/40R18	3g,4g	Nr.111	TÜV
	Megane Typ EA,LA,DA,BA -Cabrio -Classic -Coupé	e2*93/81*, e2*98/14* 0009, 0010 0072, 0103*...	4	100	6,0x14 6,0x14	35 Java 4 35 Zero 4		4 5	175/65R14 175/70R14 185/55R14 185/60R14 195/55R14 195/60R14 205/55R14	nur wenn bereits Serie (A,2g - nur bei BA+DA) A,2g,4g,11 A,2g,4g,11	Nr.1 Nr.1	ABE ABE
					7,0x15 7,0x15 7,0x15	37 Java 5 35 Kyro 5 37 Zero 5		4 6 5	185/55R15 185/60R15 195/55R15 205/45R15	Ag,6,11 Ag,11 Ag,11 A,2g,6,11	Nr.1 Nr.1 Nr.1	ABE ABE ABE
					7,0x16 7,0x16 7,0x16 7,0x16	37 Java 6 35 Kyro 6 38 Leon 67 38 Storm 670		4 6 3 1	195/45R16 195/50R16	6g,11 6g,11 (Cabrio und Coupé bei Kyro ohne Aufl.)	Nr.1 Nr.1 Nr.1 Nr.1	TÜV ABE TÜV TÜV
					7,0x17	35 Kyro 7		6	205/40R17	2,3g,4,5g,6,11	Nr.1	TÜV
	Megane Typ KA -Break	e2*98/14* 0192*...	4	100	6,0x14 6,0x14	35 Java 4 35 Zero 4		4 5	175/70R14 185/65R14	nur wenn bereits Serie	Nr.1 Nr.1	ABE ABE
					7,0x15 7,0x15 7,0x15	37 Java 5 35 Kyro 5 37 Zero 5		4 6 5	185/60R15 195/55R15	11 A,3g,6g,8g,11	Nr.1 Nr.1 Nr.1	ABE ABE ABE
					7,0x16 7,0x16 7,0x16 7,0x16	37 Java 6 35 Kyro 6 38 Leon 67 38 Storm 670		4 6 3 1	195/50R16 205/45R16	6g,8g,11 3g,4g,6g,8g,11	Nr.1 Nr.1 Nr.1 Nr.1	TÜV TÜV TÜV TÜV
					7,0x17	35 Kyro 7		6	205/40R17	3g,6g,11	Nr.1	TÜV
	Megane Scénic Typ JA	e2*93/81*, e2*98/14* 0068*...	4	100	6,0x14 6,0x14	35 Java 4 35 Zero 4		4 5	175/70R14 185/65R14 185/70R14 195/60R14 195/65R14 205/55R14 205/60R14	11 11 11 A,4,11 A,4,11 A,2g,3g,4,8g,11 A,2g,3g,4,8g,11	Nr.1 Nr.1	ABE ABE
					7,0x15 7,0x15 7,0x15	37 Java 5 35 Kyro 5 37 Zero 5		4 6 5	185/65R15 195/55R15 195/60R15 205/55R15	4g (nur wenn bereits Serie) 4 (paßt nur 175/70R14 Serie) 2g,4,8g (paßt nicht bei Serie 175/70R14) 2,3,4,8 (paßt nicht bei Serie 175/70R14)	Nr.1 Nr.1 Nr.1	TÜV TÜV TÜV
					7,0x16 7,0x16 7,0x16 7,0x16	37 Java 6 35 Kyro 6 38 Leon 67 38 Storm 670		4 6 3 1	205/45R16 205/50R16 225/45R16	nur bei Serie 175/70R14 A,2,3,4,6,8 A,2,3,4,6,8	Nr.1 Nr.1 Nr.1 Nr.1	ABE ABE ABE ABE
					7,0x17 7,0x17 7,0x17 7,0x17	38 Java 7 35 Kyro 7 38 Leon 77 38 Storm 770		4 6 3 1	205/40R17-84 205/45R17 215/40R17	2,3g,4,8g,11 (nur 55-66KW) 2,3,4,8,11 2,3,4,8g (paßt nicht bei Kyro)	Nr.1 Nr.1 Nr.1 Nr.1	TÜV TÜV TÜV TÜV
					7,5x17	35 Zero 7		5	205/40R17-84 205/45R17 215/40R17	2g,3g,4,8g,11 (nur 55-66KW) 2,3,4,8,11 2,3,4,8,11	Nr.1	TÜV
	Megane Typ M -Fließheck (Flh) -Grandtour (Car) -Stufenheck (Sth) -Cabrio/Coupé (Cpe)	e2*98/14* 0272*...	4	100	6,5x15 6,5x15	42 Energy 56 42 Storm 565		2 1	195/65R15 205/60R15 215/60R15 225/55R15	ohne SKF A,3,4, ohne SKF	Nr.1 Nr.1	ABE mit SKF ABE mit SKF
					7,0x15 7,0x15 7,0x15	37 Java 5 35 Kyro 5 37 Zero 5		4 6 5	195/65R15 205/60R15 215/60R15 225/55R15	(A,10 bei Kombi), ohne SKF A,3,4 (+10 bei Kombi), ohne SKF A,3,4,6 (+10 bei Kombi) ohne SKF	Nr.1 Nr.1 Nr.1	ABE mit SKF ABE mit SKF ABE mit SKF
					7,0x16 7,0x16 7,0x16 7,0x16	37 Java 6 35 Kyro 6 38 Leon 67 38 Storm 670		4 6 3 1	195/60R16 205/55R16 225/50R16	(nur 60-88KW) (3g,4g bei Kyro) ohne SKF A,3,4,6 ohne SKF	Nr.1 Nr.1 Nr.1 Nr.1	ABE mit SKF TÜV mit SKF ABE mit SKF ABE mit SKF
					7,0x17 7,0x17 7,0x17 7,0x17	38 Java 7 35 Kyro 7 38 Leon 77 38 Storm 770		4 6 3 1	205/50R17 215/45R17 225/45R17		Nr.1 Nr.1 Nr.1 Nr.1	TÜV TÜV ABE ABE
					7,5x18	38 Java 8		4	215/40R18 225/40R18	3g,4g	Nr.1	TÜV

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe
Renault	Megane Scénic II Typ JM	e2*2001/116* 0274*...	4	100	6,5x15	42	Energy 56		2	195/65R15	ohne SKF A,8, ohne SKF	Nr.1	ABE mit SKF
					6,5x15	42	Storm 565		1	205/60R15 215/60R15 225/55R15		Nr.1	ABE mit SKF
					7,0x15	37	Java 5		4	195/65R15		Nr.1	ABE mit SKF
					7,0x15	35	Kyro 5		6	205/60R15	ohne SKF A,4,10, ohne SKF	Nr.1	ABE mit SKF
					7,0x15	37	Zero 5		5	215/60R15 225/55R15		Nr.1	ABE mit SKF
					7,0x16	37	Java 6		4	205/55R16		Nr.1	ABE mit SKF
					7,0x16	35	Kyro 6		6	205/60R16	(nur 85-99KW und nur wenn Serie) ohne SKF A,10 ohne SKF A,10 ohne SKF nur bei Serie 195/65+205/55R16 A,4,7g,10 ohne SKF	Nr.1	i.Vorb.
					7,0x16	38	Leon 67		3	215/55R16		Nr.1	i.Vorb.
					7,0x16	38	Storm 670		1	225/50R16 225/55R16 235/50R16		Nr.1	i.Vorb.
					7,0x17	38	Java 7		4			Nr.1	i.Vorb.
	Safrane Typ B54	G199, e2*93/81*, e2*98/14* 0063*...	4	100	6,5x15	42	Energy 56		5	185/65R15	nur wenn bereits Serie nur bei Serie 195/65,205/60R15, 205/55R16	Nr.1	ABE
					6,5x15	42	Storm 565		1	195/60R15 195/65R15 205/60R15		Nr.1	ABE
					7,0x15	37	Java 5		4	195/60R15		Nr.1	TÜV
					7,0x15	35	Kyro 5		6	195/65R15	1g,2,5g 1g,2,5g,11 1g,2,5g,11	Nr.1	TÜV
					7,0x15	37	Zero 5		5	205/60R15		Nr.1	TÜV
					7,0x16	37	Java 6		4	205/50R16		Nr.1	TÜV
					7,0x16	35	Kyro 6		6	225/45R16	5g 2g,5g,6g	Nr.1	TÜV
					7,0x16	38	Leon 67		3			Nr.1	TÜV
					7,0x16	38	Storm 670		1			Nr.1	TÜV
					7,0x17	38	Java 7		4	215/45R17	1g,2,3g,5 (paßt nicht bei Kyro) 1g,2,3g,5	Nr.1	TÜV
					7,0x17	35	Kyro 7		6	225/45R17		Nr.1	TÜV
					7,0x17	38	Leon 77		3			Nr.1	TÜV
					7,0x17	38	Storm 770		1		1g,2,3g,5,6g 1g,2,3g,5,6g 1g,2,3g,4g,6g 1g,2,3g,4g,5g,6g,7g	Nr.1	TÜV
					7,5x17	35	Zero 7		5	215/45R17 225/45R17		Nr.1	TÜV
					7,5x18	38	Java 8		4	225/35R18 225/40R18		Nr.1	TÜV
	Safrane Typ B54	G199, e2*93/81*, e2*98/14* 0063*...	5	108	6,5x16	50	Energy 66		2	205/55R16	paßt nicht bei Bremsscheiben-Ø 262mm	Nr.47	ABE
					7,0x16	38	Java 6		4	205/55R16	(5g bei Java), (2g,5g bei Kyro)	Nr.47	TÜV
					7,0x16	40	Kyro 6		6	225/50R16 (nicht ET42)	(2g,5g,6g bei Java), (+1g,3g,4g bei Kyro)	Nr.47	TÜV
					7,0x16	42	Leon 67		3			Nr.47	ABE
					7,0x16	42	Storm 670		1			Nr.47	ABE
					7,0x17	40	Kyro 7		6	205/50R17	1g,2g,5 2g,5 1g,2g,3g,5	Nr.92	TÜV
					7,0x17	45	Storm 770		1	215/45R17 225/45R17		Nr.92	TÜV
	Vel Satis Typ J	e2*98/11* 0263*...	5	108	7,5x18	41	Java 8		4	225/40R18	1g,2,3g,5g	Nr.92	TÜV
					8,0x18	35	Kyro 8		6	225/40R18	1g,2,3,4g,5	Nr.92	TÜV
					7,0x17	45	Storm 770	-	1	225/55R17		Nr.92/111	i.Vorb.
					8,0x17	40	Energy 78	-	2	255/55R17	3g,4g	Nr.92/111	TÜV
					(bis MJ 2002 - MP111, ab MJ 2003 - MP92)							Bj. abhängig	
Rover/MG	200, -25, ZR Typ RF	H224, e11*93/81* 0016*...	4	100	6,0x14	35	Java 4		4	175/65R14	nur wenn bereits Serie nur wenn bereits Serie nur wenn bereits Serie A,2g,3g,4g,6g A,2,3,4,6	Nr.6	ABE
					6,0x14	35	Zero 4		5	175/70R14 185/60R14 195/60R14 205/55R14		Nr.6	ABE
					6,5x15	42	Energy 56		2	185/55R15		Nr.6	TÜV
					6,5x15	42	Storm 565		1	195/50R15 205/50R15		Nr.6	TÜV
					7,0x15	37	Java 5		4	185/55R15		Nr.6	TÜV
					7,0x15	35	Kyro 5		6	195/50R15	2,3g,4g,6 2,3g,4g,6 2,3g,4g,6	Nr.6	TÜV
					7,0x15	37	Zero 5		5	205/50R15 215/45R15		Nr.6	TÜV
					7,0x16	37	Java 6		4	195/45R16		Nr.6	TÜV
					7,0x16	35	Kyro 6		6	205/45R16	2g,3g,4g,6g (bis 107KW) 2g,3g,4g,6g (bis 107KW) 2g,3g,4g,6g (bis 118KW wenn Serie)	Nr.6	TÜV
					7,0x16	38	Leon 67		3	205/50R16		Nr.6	TÜV
					7,0x16	38	Storm 670		1	215/40R16		Nr.6	TÜV
					7,0x17	38	Java 7		4	205/40R17	2,3g,4g,6,7g (nur bis 107KW) 2,3g,4g,6,11 2g,3g,4g,6g (nur bis 107KW)	Nr.6	TÜV
					7,0x17	35	Kyro 7		6	205/45R17		Nr.6	TÜV
					7,0x17	40	Kyro 7		6	215/35R17		Nr.6	TÜV
					7,0x17	38	Leon 77		3		2g,3g,4g,6g (nur bis 107KW)	Nr.6	TÜV
					7,0x17	38	Storm 770		1			Nr.6	TÜV
					7,5x17	35	Zero 7		5	205/40R17 205/45R17 215/35R17 225/35R17		Nr.6	TÜV
	200 400 Typ XW	F377, e11*93/81* 0030*...	4	100	6,0x14	35	Java 4		4	175/65R14	(nur bis 100KW und nur wenn bereits Serie)	Nr.6	ABE
					6,0x14	35	Zero 4		5	175/70R14 185/60R14 195/60R14 205/55R14	(nur bis 100KW und nur wenn bereits Serie) (bei 107KW nur M&S und nur wenn Serie) A,2g,3g,4g (nur bis 100KW) A,2,3,4 (nur bis 100KW)	Nr.6	ABE
					7,0x15	37	Java 5		4	185/55R15	2,3,4 1g,2,3,4,5g 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5	Nr.6	TÜV
					7,0x15	35	Kyro 5		6	195/50R15		Nr.6	TÜV
					7,0x15	37	Zero 5		5	205/50R15 215/45R15		Nr.6	TÜV
					7,0x16	37	Java 6		4	195/45R15	1g,2,3g,4g,5g 1g,2,3g,4g,5g 1g,2,3g,4g,5g	Nr.6	TÜV
					7,0x16	35	Kyro 6		6	205/45R15		Nr.6	TÜV
					7,0x16	38	Leon 67		3	215/40R16		Nr.6	TÜV
					7,0x16	38	Storm 670		1		2,3,4,6	Nr.6	TÜV
					7,0x17	38	Java 7		4	205/40R17		Nr.6	TÜV
					7,0x17	35	Kyro 7		6			Nr.6	TÜV
					7,0x17	40	Kyro 7		6		2,3,4,6	Nr.6	TÜV
					7,0x17	38	Leon 77		3			Nr.6	TÜV
					7,0x17	38	Storm 770		1			Nr.6	TÜV
					7,5x17	35	Zero 7		5	205/40R17	2,3,4,6	Nr.6	TÜV

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe
Saab	900, 9-3 Typ 900II, Cabrio,	G511,G783,	5	110	6,5x15	38	Energy 56		2	185/65R15	nur wenn bereits Serie	--	ABE
					6,5x15	38	Storm 565		1	195/60R15 205/55R15	A,3g,4g,6g	--	ABE
					7,0x15	38	Java 5		4	185/65R15 195/60R15 205/55R15	nur wenn bereits Serie A,3g,4g A,2g,3g,4g,6g	--	ABE
					6,5x16	40	Energy 66		2	205/50R16 225/45R16	2g,4g,6g 2g,4g,6g	--	TÜV
	7,0x16	38	Java 6		4	205/60R16 225/45R16	2g,4g,6g 2g,4g,6g	--	TÜV				
	900, 9-3 YS3D	e4*95/54*, e4*98/14* 0012*...	5	110	6,5x15	38	Energy 56		2	185/65R15	nur wenn bereits Serie, bei 151KW nur M&S	--	ABE
					6,5x15	38	Storm 565		1	195/60R15 205/55R15	A,3g,4g,6g	--	ABE
					7,0x15	38	Java 5		4	185/65R15 195/60R15 205/55R15	nur wenn bereits Serie, bei 151KW nur M&S A,2g,3g,4g,6g	--	ABE
					6,5x16	40	Energy 66		2	205/50R16	bei 169KW nur M&S	--	ABE
					7,0x16	38	Java 6		4	205/50R16	2g,6g (+3g,4g bei Java)(bei 169KW nur M&S)	--	TÜV
					7,0x16	42	Leon 67		3	225/45R16	2g,6g (+3g,4g bei Java), (paßt bis 151 KW)	--	TÜV
					7,0x16	42	Storm 670		1			--	TÜV
	7,0x17	40	Kyro 7		6	205/45/R17 215/40R17 215/45R17	(bis 151 KW) (bis 151 KW) (bis 169 KW)	--	ABE				
	9-5 Typ YS3E	e11*96/27* 0073*...	5	110	6,5x15	38	Energy 56		2	195/65R15 M&S	nur wenn bereits Serie	--	ABE
					6,5x15	38	Storm 565		1	205/65R15 215/60R15	A,2g,6g,10	--	ABE
					7,0x15	38	Java 5		4	195/65R15 M&S 205/65R15 215/60R15	nur wenn bereits Serie A,2g,6g A,2,6,10	--	ABE
					6,5x16	40	Energy 66		2	205/55R16 215/55R16 225/50R16	12, (bei 169 und 184KW nur M&S) A,2g,3g,4g,6g A,2g,3g,4g,6g	--	ABE
					7,0x16	38	Java 6		4	205/55R16	2g,6g (+3g,4g bei Java), (169+184KW M&S)	--	TÜV
					7,0x16	42	Leon 67		3	215/55R16	2,3g,4g,6	--	TÜV
					7,0x16	42	Storm 670		1	225/50R16	2,3,4,6	--	TÜV
7,0x17	40	Kyro 7		6	225/45R17	2g,3g,4g,6g	--	TÜV					
Seat	Alhambra Typ 7MS -nicht für Fahrzeuge mit Allradantrieb	e1*95/54*, e1*98/14*, e1*2001/116* 0036*...	5	112	7,0x15	38	Java 5		4	195/65R15	6g (nur wenn bereits Serie)	Nr.45	TÜV
					7,0x15	42	Kyro 5		6	205/60R15	6g	Nr.45	TÜV
					7,0x15	38	Zero 5		5	215/60R15	4g,6	Nr.45	TÜV
					6,5x16	45	Energy 66		2	195/60R16 C 205/55R16 C 215/55R16 225/50R16 235/50R16	(150KW nur als M&S) (paßt nur bis 110KW) A,6g A,6g, ohne SKF A,4g,6, ohne SKF	Nr.45	ABE mit SKF
					7,0x16	45	Kyro 6		6	205/55R16	6g (ab 128KW nur M&S und nur bei Leon)	Nr.45	TÜV
					7,0x16	38	Leon 67		3	215/55R16	4g,6g	Nr.45	TÜV
					7,0x16	45	Storm 670		1	225/50R16 235/50R16 245/45R16	3g,4,6 (+2g bei Leon) 2,3,4,6 2,3,4,6 (paßt nur bei Leon)	Nr.45	TÜV
					7,0x17	38	Energy 77		2	225/45R17	4g,6	Nr.81	TÜV
					7,0x17	38	Java 7		4	235/45R17	2g,3g,4,6	Nr.81	TÜV
					7,0x17	42	Kyro 7		6			Nr.81	TÜV
					7,0x17	38	Storm 770		1			Nr.81	TÜV
					Arosa Typ 6H, 6HS	e1*95/54*, e1*98/14* 0049*... e9*98/14* 0037*...	4	100	6,0x14	35	Java 4		4
	6,0x14	35	Zero 4						5	175/60R14 185/50R14 185/55R14 195/45R14	(nur bis 44KW) (nur bis 55KW) A,2g,4g,11	Nr.4	ABE
	6,5x15	42	Energy 56						2	195/45R15		Nr.4	ABE
	6,5x15	42	Storm 565						1	205/45R15		Nr.4	ABE
	7,0x15	37	Java 5						4	195/45R15		Nr.4	ABE
	7,0x15	35	Kyro 5						6	195/50R15	A,2g,4g,7g	Nr.4	ABE
	Inca Typ 9KS, 9KSF (15" nur Typ 9KS)	H307, H308, e9*93/81*, e9*98/14* 0006*...	4	100	7,0x15	37	Zero 5		5	205/45R15	A,2g,4g	Nr.4	ABE
					7,0x16	37	Java 6		4	195/40R16	(paßt nicht bei Kyro)	Nr.4	ABE
					7,0x16	35	Kyro 6		6	195/45R16	2g,4g,7g (paßt nicht bei Kyro)	Nr.4	TÜV
7,0x16					38	Leon 67		3	215/40R16	2,4g,7g	Nr.4	TÜV	
7,0x16					38	Storm 670		1			Nr.4	TÜV	
7,0x16					38	Storm 670		1			Nr.4	TÜV	
Ibiza Typ 021A	D743 ab NT IV,/1	4	98	6,0x14	35	Zero 4		5	165/65R14 175/65R14 185/60R14	3 1,2,3,4g,11 1,2,3,4,6g	Nr.15	TÜV	
Ibiza, Cordoba Typ 6K, 6K/C	G406, G613, e9*93/81*, e9*98/14* 0001*...	4	100	6,0x14	35	Java 4		4	165/65R14	11	Nr.4	ABE	
				6,0x14	35	Zero 4		5	175/65R14 185/60R14 195/55R14	11 11 nur für Typ 6K/C	Nr.4	ABE	
				7,0x15	37	Java 5		4	185/55R15	8g	Nr.4	ABE	
				7,0x15	35	Kyro 5		6	195/50R15	8g	Nr.4	ABE	
				7,0x15	37	Zero 5		5	205/45R15 215/45R15	A,3g,8g A,3g,8g	Nr.4	ABE	
				7,0x16	37	Java 6		4	195/45R16	2g (Cordoba 6K ohne Auflagen) (nicht Kyro)	Nr.4	ABE	
				7,0x16	35	Kyro 6		6	205/45R16	1g,2g,6g,8g (paßt nicht bei Kyro)	Nr.4	TÜV	
7,0x16	38	Leon 67		3	215/40R16	1g,2g,3g,6g,8g	Nr.4	TÜV					
7,0x16	38	Storm 670		1			Nr.4	TÜV					
7,0x17	35	Kyro 7		6	205/40R17	1g,2,3g,6g,7g,11	Nr.4	TÜV					
7,5x17	35	Zero 7		5	205/40R17	1g,2,3g,6g,7g	Nr.4	TÜV					
Ibiza / Cordoba Typ 6L	e9*98/14* 0041*...	5	100	6,0x14	38	Java 4		4	165/70R14 175/65R14 185/60R14 195/55R14 195/60R14 205/50R14 205/55R14	(nur bis 55KW) (nur bis 55KW) ohne SKF ohne SKF A,3g,4g, ohne SKF A,3g,4g, ohne SKF	Nr.37	ABE mit SKF	
				6,5x15	38	Energy 56		2	185/55R15	ab 74 KW nur als M&S	Nr.37	ABE	
6,5x15	38	Storm 565		1	195/50R15 195/55R15 205/50R15	paßt nur bis 74 KW nur wenn bereits als Serie A,3g,4g	Nr.37	ABE					
weiter auf Seite 51													

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe
Seat	Fortsetzung von Seite 50 Ibiza / Cordoba Typ 6L	e9*98/14* 0041*...	5	100	7,0x15	38	Java 5		4	185/55R15	ab 74 KW nur als M&S	Nr.37	ABE
					7,0x15	38	Kyro 5		5	195/50R15	paßt nur bis 74 KW	Nr.37	ABE
					7,0x15	38	Zero 5		5	195/55R15	nur wenn bereits als Serie	Nr.37	ABE
										205/50R15	A,3g,4g,6g		
										215/45R15	A,3g,4g		
					6,5x16	40	Energy 66		2	195/45R16	nur bis 74KW	Nr.37	ABE
										205/45R16			
					7,0x16	38	Java 6		4	195/45R16		Nr.37	ABE
					7,0x16	35	Kyro 6		6	205/45R16	A,3g,4g	Nr.37	ABE
					7,0x16	38	Leon 67		3	215/40R16	A,3,4g	Nr.37	ABE
					7,0x16	38	Storm 670		1			Nr.37	ABE
					7,0x17	38	Energy 77		2	205/40R17	3g,4g	Nr.37	TÜV
					7,0x17	38	Java 7		4	215/35R17	3g,4g	Nr.37	TÜV
					7,0x17	38	Kyro 7		6			Nr.37	TÜV
					7,0x17	38	Storm 770		1			Nr.37	TÜV
					8,0x17	35	Leon 78		3	205/40R17	3,4g,6g	Nr.37	TÜV
Malaga	Typ 023A	D912,/1	4	98	6,0x14	35	Zero 4		5	165/65R14	1,2,3	Nr.15	TÜV
										185/60R14	1,2,3		
										205/55R14	1,2,3,6g		
	Typ 1L	F763, e9*95/54* 0021*...	4	100	6,0x14	35	Java 4		4	175/65R14	11	Nr.4	ABE
					6,0x14	35	Zero 4		5	185/60R14		Nr.4	ABE
										185/65R14			
										195/55R14			
										195/60R15			
					7,0x15	35	Kyro 5		6	185/55R15		Nr.4	ABE
										195/50R15			
										215/45R15			
					7,0x16	35	Kyro 6		6	205/45R16	1g,2g,3g,5,6	Nr.4	TÜV
	Typ 1L	F763, e9*95/54* 0021*...	5	100	7,5x17	38	Zero 7		5	205/40R17	1g,2,3 (nur 110 KW)	Nr.37	TÜV
Toledo, León	Typ 1M -Fließheck -Limousine	e9*97/27*, e9*98/14* 0026*...	5	100	6,0x14	38	Java 4		4	175/80R14		Nr.37	ABE mit SKF
										185/70R14			
										195/70R14	ohne SKF		
					6,5x15	38	Energy 56		2	185/65R15	paßt nur bis 81 KW	Nr.37	ABE mit SKF
					6,5x15	38	Storm 565		1	195/65R15		Nr.37	ABE mit SKF
										205/60R15			
					7,0x15	38	Java 5		4	185/65R15	paßt nur bis 81 KW	Nr.37	ABE mit SKF
					7,0x15	38	Kyro 5		6	195/65R15		Nr.37	ABE mit SKF
					7,0x15	38	Zero 5		5	205/60R15	ohne SKF	Nr.37	ABE mit SKF
										215/60R15	ohne SKF		
Skoda	Typ 781	G0169	4	100						225/55R15 HA	A,6g ohne SKF		
					6,5x16	40	Energy 66		2	205/50R16	paßt nur bis 110 KW	Nr.37	ABE mit SKF
										205/55R16			
										215/50R16	ohne SKF		
										225/50R16 HA	A,4g,6, ohne SKF		
					7,0x16	38	Java 6		4	205/50R16		Nr.37	ABE mit SKF
					7,0x16	35	Kyro 6		6	205/55R16		Nr.37	ABE
					7,0x16	38	Leon 67		3	225/45R16	A,3g,4g,6g	Nr.37	ABE mit SKF
					7,0x16	38	Storm 670		1	225/50R16 HA	A,4,6g	Nr.37	ABE mit SKF
					7,0x17	38	Energy 77		2	205/50R17	bis 150KW	Nr.37	ABE
Toledo, León	-nicht mit Brembo- Bremsattel in Verbindung mit Bremscheiben-Ø 323x28 mm an Achse 1	e9*97/27*, e9*98/14* 0026*...	5	100	7,0x17	38	Java 7		4	215/45R17	bis 150KW	Nr.37	ABE
					7,0x17	38	Kyro 7		6	225/45R17	bis 150KW	Nr.37	ABE
					7,0x17	38	Storm 770		1		bis 150KW, 154KW nur M&S	Nr.37	ABE
					7,5x17	35	Zero 7		5	205/50R17		Nr.37	TÜV
										215/45R17	6g		
										225/45R17	4,6		
										235/40R17 HA	4,6		
										245/40R17 HA			
					8,0x17	35	Leon 78		3	205/50R17	3g,4g,6g	Nr.37	TÜV
										215/45R17	3g,4g,6g		
Skoda	Typ 791, 795	G952, H110, e11*93/81* 0011, 0019*	4	100	6,0x14	35	Java 4		4	175/60R14	nur wenn bereits als Serie	Nr.4	ABE
					6,0x14	35	Zero 4		5	175/65R14	nur wenn bereits als Serie	Nr.4	ABE
										185/55R14	A,1g,2g		
										185/60R14	A,1g,2g		
					7,0x15	37	Java 5		4	195/45R15	6 (2g bei Kyro)	Nr.4	TÜV
					7,0x15	35	Kyro 5		6	205/45R15	1g,2,3g,6g (paßt nur bei Kyro)	Nr.4	TÜV
					7,0x15	37	Zero 5		5			Nr.4	TÜV
Skoda	Typ 797	e11*96/79* 0074*...	4	100	6,0x14	35	Java 4		4	175/65R14	2g,10	Nr.4	TÜV
					6,0x14	35	Zero 4		5			Nr.4	TÜV
Skoda	Typ 6Y	e11*98/14* 0123*...	5	100	6,0x14	38	Java 4		4	165/70R14		Nr.37	ABE mit SKF
										185/60R14			
										195/55R14	A,3g,4g, ohne SKF		
					6,5x15	38	Energy 56		2	185/55R15	3g,4g,6	Nr.37	TÜV mit SKF
					6,5x15	38	Storm 565		1	195/50R15	3,4,6 ohne SKF	Nr.37	TÜV mit SKF
										215/45R15	3,4,6 ohne SKF		
					7,0x15	38	Java 5		4	185/55R15	3g,4g,	Nr.37	TÜV
					7,0x15	38	Kyro 5		6	195/50R15	3g,4g,6g	Nr.37	TÜV
					7,0x15	38	Zero 5		5	205/50R15	3,4,6	Nr.37	TÜV
					6,5x16	40	Energy 66		2	195/45R16	6	Nr.37	TÜV
Skoda	weiter auf Seite 52									205/45R16	3g,4g,6		

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe
Skoda	Fortsetzung von Seite 51 Fabia / Felicia Typ 6Y	e11*98/14* 0123*...	5	100	7,0x16	38	Java 6		4	195/45R16	3g,4g,6g	Nr.37	TÜV
					7,0x16	35	Kyro 6		6	205/45R16	3,4,6	Nr.37	TÜV
					7,0x16	38	Leon 67		3	215/40R16	3,4,6	Nr.37	TÜV
					7,0x16	38	Storm 670		1	225/40R16	3,4,6 (paßt nur bei Kyro)	Nr.37	TÜV
					7,0x17	38	Energy 77		3	205/40R17	3,4,6g,7g	Nr.37	TÜV
					7,0x17	38	Java 7		4	205/35R17	3,4,6	Nr.37	TÜV
					7,0x17	38	Kyro 7		6			Nr.37	TÜV
					7,0x17	38	Storm 770		1			Nr.37	TÜV
					7,5x17	35	Zero 7		5	205/40R17	3,4,6g,7g	Nr.37	TÜV
	Forman, Pick Up Typ 785, 787	G022, G187	4	100	6,0x14	35	Java 4		4	165/65R14		Nr.4	ABE
					6,0x14	35	Zero 4		5	175/60R14		Nr.4	ABE
										175/65R14 185/55R14 185/60R14	A,3g A,3g		
	Pick Up Typ 797	H361	4	100	6,0x14	35	Java 4		4	165/70R14		Nr.4	ABE
					6,0x14	35	Zero 4		5	175/65R14		Nr.4	ABE
	Oktavia Typ 1U -Limousine -Kombi	e11*95/54* 0066*...	5	100	6,0x14	38	Java 4		4	175/80R14 185/70R14 195/65R14 195/70R14		Nr.37	ABE mit SKF
										ohne SKF ohne SKF			
					6,5x15	38	Energy 56		2	195/65R15		Nr.37	ABE mit SKF
					6,5x15	38	Storm 565		1	205/60R15	A,6g	Nr.37	ABE mit SKF
					7,0x15	38	Java 5		4	195/65R15		Nr.37	ABE mit SKF
					7,0x15	38	Kyro 5		6	205/60R15	A,6g ohne SKF	Nr.37	ABE mit SKF
					7,0x15	38	Zero 5		5			Nr.37	ABE mit SKF
					6,5x16	40	Energy 66		2	205/50R16 205/55R16 215/50R16 225/50R16 HA	paßt nur bis 110 KW A,6g, ohne SKF A,4g,6, ohne SKF	Nr.37	ABE mit SKF
					7,0x16	38	Java 6		4	205/50R16	6g (paßt bis 110KW)	Nr.37	TÜV mit SKF
					7,0x16	35	Kyro 6		6	205/55R16	6g	Nr.37	TÜV
					7,0x16	38	Leon 67		3	215/50R16	4g,6g (ohne SKF)	Nr.37	TÜV mit SKF
					7,0x16	38	Storm 670		1	225/45R16 225/50R16 HA	4g,6g (ohne SKF) 4,6 (ohne SKF)	Nr.37	TÜV mit SKF
					7,0x17	38	Energy 77		2	205/50R17	6g (+3g,4g bei Kyro)	Nr.37	TÜV
					7,0x17	38	Java 7		4	215/45R17	3g,4g,6g	Nr.37	TÜV
					7,0x17	38	Kyro 7		6	225/45R17	1g,3,4,5g,6,11	Nr.37	TÜV
					7,0x17	38	Storm 770		1			Nr.37	TÜV
					7,5x17	35	Zero 7		5	205/50R17 215/40R17 215/45R17 225/45R17	3g,4g,6 3g,4g,6 3g,4g,6 1g,3,4,5g,6	Nr.37	TÜV
					8,0x17	35	Leon 78		3	215/40R17 215/45R17 225/45R17	3g,4g 3g,4g 1g,3g,4g,5g,6g,8g	Nr.37	TÜV
					7,5x18	37	Java 8		4	215/40R18 225/35R18 225/40R18	3g,4g,6g 3g,4g,6 1g,3g,4g,6,8g	Nr.37	TÜV
					8,0x18	35	Kyro 8		6	215/40R18	3,4,5g,6	Nr.37	TÜV
					8,0x18	35	Leon 88		3	225/35R18	3,4,5g,6	Nr.37	TÜV
					8,0x18	35	Zero 8		5	225/40R18	1g,3,4,5g,6,8g	Nr.37	TÜV
Subaru	Superb Typ 3U (nicht für Fahrzeuge mit Allradantrieb)	e11*98/14* 0187*...	5	112	7,0x16	38	Java 6		4	205/55R16		Nr.45	ABE
					7,0x16	35	Kyro 6		6	215/50R16		Nr.45	ABE
					7,0x16	38	Leon 67		3	225/45R16		Nr.45	ABE
					7,0x16	45	Storm 670		1	225/50R16 HA		Nr.45	ABE
					7,0x17	38	Energy 77		2	205/50R17		Nr.81	ABE
					7,0x17	38	Java 7		4	215/45R17		Nr.81	i.Vorb.
					7,0x17	35	Kyro 7		6	225/45R17		Nr.81	ABE
					7,0x17	38	Storm 770		1			Nr.81	ABE
					8,0x17	37	Leon 78		3	205/50R17 215/45R17 225/45R17 235/40R17 245/40R17 HA	A,3g,4g,5,8g A,4g,6g	Nr.81	ABE
					7,5x18	37	Java 8		4	225/40R18		Nr.81	TÜV
					8,0x18	35	Kyro 8		6	225/40R18		Nr.81	TÜV
					8,0x17	35	Leon 88		3	245/35R18	3g,4g,5,6g,8g	Nr.81	TÜV
					8,0x18	35	Zero 8		5	255/35R18 HA	4,6	Nr.81	TÜV
					8,5x19	30	Kyro 9		6	225/35R19 235/35R19 255/30R19 HA	3g,4g,6 1g,3,4,5,6g,7 4,6	Nr.81	TÜV
	Forester Typ SF, SFS	e13*96/79* e13*98/14* 0029*.. e1*97/27* e1*98/14* 0088*..	5	100	6,5x15	38	Energy 56		2	195/65R15	(nur wenn Serie und nur bei Typ SFS)	Nr.67	ABE
					6,5x15	38	Storm 565		1	195/70R15 205/70R15 215/65R15	(nur wenn Serie und nur bei Typ SFS) (Typ SF bei 125 u. 130KW nur M&S) A,2	Nr.67	ABE
					7,0x15	38	Java 5		4	195/65R15	2g (nur wenn bereits Serie), (nicht für Typ SF)	Nr.67	TÜV
					7,0x15	38	Kyro 5		6	195/70R15	2g (nur wenn bereits Serie), (nicht für Typ SF)	Nr.67	TÜV
					7,0x15	38	Zero 5		5	205/70R15 215/65R15	2g (bei Typ SF 125und 130KW nur M&S) 2 (bei Typ SF nur 90 und 92KW)	Nr.67	TÜV
					6,5x16	40	Energy 66		2	215/55R16 215/60R16		Nr.67	ABE
					7,0x16	38	Java 6		4	215/55R16	2g (paßt nur bei Typ SFS)	Nr.67	TÜV
					7,0x16	35	Kyro 6		6	215/60R16	2g	Nr.67	TÜV
					7,0x16	38	Leon 67		3	225/60R16	A,2 (paßt nur bei Kyro)	Nr.67	TÜV
					7,0x16	38	Storm 670		1			Nr.67	TÜV
					7,0x17	38	Energy 77		2	215/50R17	2g	Nr.67	TÜV
					7,0x17	38	Java 7		4	225/50R17	2g	Nr.67	TÜV
					7,0x17	38	Kyro 7		6			Nr.67	TÜV
					7,0x17	38	Storm 770		1			Nr.67	TÜV
					7,5x17	35	Zero 7		5	225/50R17	2	Nr.67	TÜV
	Forester Typ SG, SGS	e13*98/14* 0087*..., e1*2001/116* 0209*...	5	100	6,5x15	38	Energy 56		2	195/65R15	nur wenn bereits als Serie	Nr.67	ABE
					6,5x15	38	Storm 565		1	195/70R15 205/70R15 215/65R15 225/60R15 235/60R15	A,10 A,2,3,4,5,10	Nr.67	ABE
					7,0x15	38	Java 5		4	195/65R15	nur wenn bereits als Serie	Nr.67	TÜV
					7,0x15	38	Kyro 5		6	195/70R15		Nr.67	ABE mit SKF
					7,0x15	38	Zero 5		5	205/70R15 215/65R15	ohne SKF ohne SKF	Nr.67	TÜV

weiter auf Seite 53

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe
Subaru	Justy Typ KAD	D678/1	4	100	6,0x14 6,0x14	35 Java 4 35 Zero 4		4 5	165/60R14 185/50R14	A,2g	Nr.61 Nr.61	ABE ABE
	Justy G3X Typ NH	e4*2001/116* 0071*...	4	100	6,0x14 6,0x14	35 Java 4 35 Zero 4		4 5	165/70R14 175/65R14 185/60R14 195/55R14 195/60R14	A,2, ohne SKF A,2,4 ohne SKF A,2,3,4 ohne SKF A,2,3,4,6 ohne SKF	Nr.78 Nr.78	ABE mit SKF TÜV mit SKF
					7,0x15 7,0x15 7,0x15	37 Java 5 35 Kyro 5 37 Zero 5		4 6 5	185/55R15 195/50R15	2,3,4 2,3,4	Nr.78 Nr.78 Nr.78	TÜV i.Vorb. TÜV
					7,0x16 7,0x16 7,0x16 7,0x16	37 Java 6 35 Kyro 6 38 Leon 67 38 Storm 670		4 3 1 3	195/45R16 205/45R16	2,3,4 2,3,4,6	Nr.78 Nr.78 Nr.78 Nr.78	TÜV i.Vorb. i.Vorb. TÜV
	Legacy Typ BE/BH, BE/BHS <small>nicht zulässig für Ausführung "Outback"</small>	e1*98/14* 0108*..., 0149*...	5	100	6,5x16	40 Energy 66		2	195/50R16 195/55R16 205/45R16 205/50R16	A,4g A,4g nur bei 14" Serie und nur bei 92 KW A,2g,3g,4g	Nr.67	ABE
	Legacy Typ BL/BP, BL/BPS <small>-Kombi nicht zulässig für Ausführung "Outback"</small>	e1*2001/116* 0228,0256*...	5	100	6,5x16	40 Energy 66		2	195/55R16 195/60R16 205/50R16 205/55R16 205/60R16	nur wenn 195/60R15 Serie nur wenn bereits Serie nur wenn bereits Serie	Nr.67	ABE
Suzuki	Baleno Typ EG -Limousine -Fließheck -Kombi (nicht für Fahrzeuge mit Allradantrieb)	H032, e6*93/91*, e6*95/54*, e6*98/14* 0024*..	4	100	6,0x14 6,0x14	35 Java 4 35 Zero 4		4 5	175/60R14 175/65R14 185/60R14 195/60R14	A,7g (nur Limousine)	Nr.61 Nr.61	ABE ABE
					7,0x15 7,0x15 7,0x15	37 Java 5 35 Kyro 5 37 Zero 5		4 6 5	185/55R15 195/50R15 195/55R15 205/45R15 215/45R15	2g,3g 2g,3g,6g 2g,3g,6g,7 2g,3g,6g 2,3,6g	Nr.61 Nr.61 Nr.61	TÜV TÜV TÜV
					7,0x16 7,0x16 7,0x16 7,0x16	37 Java 6 35 Kyro 6 38 Leon 67 38 Storm 670		4 6 3 1	195/45R16 205/45R16 215/40R16	2g,3g,4g,6g 2g,3g,4g,6g,7g 2,3,4,6g	Nr.61 Nr.61 Nr.61 Nr.61	TÜV TÜV TÜV TÜV
					7,0x17 7,0x17	38 Leon 77 38 Storm 770		2 1	205/40R17 215/35R17	2,3g,4g,6g,10 2,3,4,6g	Nr.61 Nr.61	TÜV TÜV
	Ignis Typ FH	e4*98/14* 0047*...	4	100	6,0x14 6,0x14	35 Java 4 35 Zero 4		4 5	165/70R14 175/65R14 185/50R14 195/55R14 195/50R14	A,2g A,2 A,2,3,10 (paßt nur bei 61KW) A,2,3,6g,10 (paßt nur bei 61KW)	Nr.61 Nr.61	ABE ABE
					7,0x15 7,0x15 7,0x15	37 Java 5 35 Kyro 5 37 Zero 5		4 6 5	185/55R15 195/50R15 205/45R15	2,5g (+3g,6g bei Kyro) 2,3g,5 (+6g bei Kyro) 2,3,4g,5g (+6g bei Kyro)	Nr.61 Nr.61 Nr.61	TÜV TÜV TÜV
					7,0x16 7,0x16 7,0x16 7,0x16	37 Java 6 35 Kyro 6 38 Leon 67 38 Storm 670		4 6 3 1	195/45R16	2,3,5g	Nr.61 Nr.61 Nr.61 Nr.61	TÜV TÜV TÜV TÜV
					7,0x17 7,0x17 7,0x17 7,0x17	38 Java 7 35 Kyro 7 38 Leon 77 38 Storm 770		4 6 3 1	205/40R17	2,3,4,5,6,10	Nr.61 Nr.61 Nr.61 Nr.61	TÜV TÜV TÜV TÜV
					7,5x17	35 Zero 7		5	205/40R17	2,3,4,5,6,10	Nr.61	TÜV
	Ignis Typ MH	e4*2001/116* 0070*...	4	100	6,0x14 6,0x14	35 Java 4 35 Zero 4		4 5	165/70R14 175/65R14 185/60R14 195/55R14 195/60R14	A,2 ohne SKF A,2 ohne SKF (+4 wenn ohne Verbreiterung) A,2 ohne SKF (+3,4 wenn ohne Verbreiterung) A,2,6 ohne SKF (+3,4 wenn ohne Verbreiterung)	Nr.78 Nr.78	ABE mit SKF TÜV mit SKF
					7,0x15 7,0x15 7,0x15	37 Java 5 35 Kyro 5 37 Zero 5		4 6 5	185/55R15 195/50R15	2 (+3,4 wenn ohne Kotflügelverbreiterungen) 2,3,4	Nr.78 Nr.78 Nr.78	TÜV i.Vorb. TÜV
					7,0x16 7,0x16 7,0x16 7,0x16	37 Java 6 35 Kyro 6 38 Leon 67 38 Storm 670		4 6 3 1	195/45R16 205/45R16	2,3,4 2,3,4,6	Nr.78 Nr.78 Nr.78 Nr.78	TÜV i.Vorb. i.Vorb. TÜV
					7,0x17 7,0x17 7,0x17 7,0x17	38 Java 7 35 Kyro 7 38 Leon 77 38 Storm 770		4 6 3 1			Nr.78 Nr.78 Nr.78 Nr.78	i.Vorb. i.Vorb. i.Vorb. i.Vorb.
					7,5x17	35 Zero 7		5			Nr.78	i.Vorb.
	Liana Typ ER -Limousine -Fließheck	e4*98/14* 0054*...	4	100	6,0x14 6,0x14	35 Java 4 35 Zero 4		4 5	185/65R14 195/60R14	ohne SKF	Nr.61 Nr.61	ABE mit SKF ABE mit SKF
					6,5x15 6,5x15	42 Energy 56 42 Storm 565		2 1	185/55R15 195/50R15 195/55R15		Nr.61 Nr.61	ABE ABE
					7,0x15 7,0x15 7,0x15	37 Java 5 35 Kyro 5 37 Zero 5		4 6 5	185/55R15 195/50R15 195/55R15 205/50R15	2g 2g 2g 2,6g	Nr.61 Nr.61 Nr.61	TÜV TÜV TÜV
					7,0x16 7,0x16 7,0x16 7,0x16	37 Java 6 35 Kyro 6 38 Leon 67 38 Storm 670		4 6 3 1	195/45R16 195/50R16 205/45R16 215/40R16 215/45R16	A,2g,5g A,2g A,2,3g,4g,6g A,1g,2,3g,4g,5g,6g	Nr.61 Nr.61 Nr.61 Nr.61	ABE TÜV ABE ABE
					7,0x17 7,0x17 7,0x17 7,0x17	38 Java 7 35 Kyro 7 38 Leon 77 38 Storm 770		4 6 3 1	205/40R17	2g	Nr.61 Nr.61 Nr.61 Nr.61	TÜV TÜV TÜV TÜV
	Wagon R Typ MM	e4*98/14* e4*2001/116* 0042*...	4	100	6,0x14 6,0x14	35 Java 4 35 Zero 4		4 5	165/60R14 185/50R14 185/55R14	2g,4g,6 2,4,5g,6 2,4,5,6	Nr.61 Nr.61	TÜV TÜV
					7,0x15 7,0x15 7,0x15	37 Java 5 35 Kyro 5 37 Zero 5		4 6 5	195/45R15	2,3,4,5,6	Nr.61 Nr.61 Nr.61	TÜV TÜV TÜV
					7,0x16 7,0x16 7,0x16 7,0x16	37 Java 6 35 Kyro 6 38 Leon 67 38 Storm 670		4 6 3 1	195/40R16	2,3,4,5,6	Nr.61 Nr.61 Nr.61 Nr.61	TÜV TÜV TÜV TÜV

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe
Toyota	Avensis Typ T22	e11*96/79* 0077*...	5	100	6,0x14	38	Java 4		4	185/65R14 195/60R14 195/65R14 205/60R14	ohne SKF ohne SKF A,2g,6g, ohne SKF	Nr.35	ABE mit SKF
					6,5x15 6,5x15	38 38	Energy 56 Storm 565		2 1	195/55R15 195/60R15 205/50R15 205/55r15	paßt nur bis 81KW A,2,6 (ohne SKF) A,2,6 (ohne SKF)	Nr.35 Nr.35	ABE mit SKF ABE mit SKF
					7,0x15 7,0x15 7,0x15	38 38 38	Java 5 Kyro 5 Zero 5		4 6 5	195/55R15 195/60R15 205/50R15 205/55R15 215/50R15	2g,11 (paßt nur bis 81KW) 2g 2,6g 2,6g 2,3g,6g	Nr.35 Nr.35 Nr.35	TÜV TÜV TÜV
					6,5x16	40	Energy 66		2	195/50R16 205/45R16 205/50R15	paßt nur bis 81KW A,2,6	Nr.35	ABE
					7,0x16 7,0x16 7,0x16 7,0x16	38 35 38 38	Java 6 Kyro 6 Leon 67 Storm 670		4 6 3 1	195/50R16 205/45R16 205/50R16 215/45R16 225/45R16	2g (paßt nur bis 81KW) 2g 2,3g,6 2,3,6 2,3,4g,6	Nr.35 Nr.35 Nr.35 Nr.35	TÜV TÜV TÜV TÜV
					7,0x17 7,0x17 7,0x17 7,0x17	38 38 38 38	Energy 77 Java 7 Kyro 7 Storm 770		2 4 6 1	205/40R17 205/45R17 215/40R17	2g,3g,6g 2,3,6 2,3,6	Nr.35 Nr.35 Nr.35 Nr.35	TÜV TÜV TÜV TÜV
					7,5x17	35	Zero 7		5	205/40R17 205/45R17 215/40R17	2,3g,6 2,3g,6 2,3,4g,6	Nr.35	TÜV
					8,0x17	35	Leon 78		3	205/40R17 205/45R17 215/40R17 225/35R17	2,3,6 2,3,6 2,3,4g,6 2,3,4g,6	Nr.35	TÜV
					7,5x18 8,0x18 8,0x18 8,0x18	37 35 35 35	Java 8 Kyro 8 Leon 88 Zero 8		4 6 3 5	225/35R18 225/35R18 225/35R18 235/35R18 245/35R18	2,3,4g,6 2,3,4g,6	Nr.35 Nr.35 Nr.35 Nr.35	TÜV TÜV TÜV TÜV
	Avensis Typ T25 -Limousine -Fließheck -Kombi	e11*2001/116* 0196*...	5	100	6,5x16	40	Energy 66		2	205/55R16 215/50R16	ohne SKF	Nr.35	ABE mit SKF
					7,0x16 7,0x16 7,0x16 7,0x16	38 35 38 38	Java 6 Kyro 6 Leon 67 Storm 670		4 6 3 1	205/55R16 215/50R16 225/50R16	A,2,6	Nr.35 Nr.35 Nr.35 Nr.35	ABE i.Vorb. TÜV ABE
					7,0x17 7,0x17 7,0x17 7,0x17	38 38 38 38	Energy 77 Java 7 Kyro 7 Storm 770		2 4 6 1	205/50R17 215/45R17 225/45R17	A,5	Nr.35 Nr.35 Nr.35 Nr.35	ABE i.Vorb. i.Vorb. ABE
					7,5x17	35	Zero 7		5			Nr.35	i.Vorb.
					8,0x18 8,0x18 8,0x18	35 35 35	Kyro 8 Leon 88 Zero 8		6 3 5	215/40R18 225/35R18 225/40R18 235/35R18 245/35R18	2,3,4g,5,6 2,6 2,5,6 2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6	Nr.35 Nr.35 Nr.35	i.Vorb. TÜV i.Vorb.
	Avensis Verso Typ M2	e6*98/14* 0083*...	5	114,3	6,5x15 6,5x15	45 45	Energy 56 Storm 565		2 1	205/65R15 215/60R15	ohne SKF	Nr.33 Nr.33	ABE mit SKF ABE mit SKF
					7,0x15	40	Kyro 5		6	205/65R15 215/60R15 225/60R15	ohne SKF A,2g, ohne SKF	Nr.33	ABE mit SKF
					6,5x16	45	Energy 66		2	205/60R16 215/55R16 225/55R16	ohne SKF 5, ohne SKF	Nr.33	ABE mit SKF
					7,0x16 7,0x16	40 42	Kyro 6 Storm 670		6 1	205/60R16 215/55R16	ohne SKF	Nr.33 Nr.33	ABE mit SKF ABE
					7,0x17 7,0x17	40 45	Kyro 7 Storm 770		6 1	205/50R17 215/50R17 225/45R17		Nr.96 Nr.96	ABE ABE
					8,0x17	37	Leon 78		3	205/50R17 215/50R17 225/45R17 235/45R17 245/40R17 245/45R17	2g 2,6 2g,3g,6g 2,3,4g,6 2,3,4,6 2,3,4,5g,6	Nr.96	TÜV
					7,5x18	41	Java 8		4	225/40R18 235/40R18	2g,3g,5g	Nr.96	TÜV
	Camry Typ V2 -Limousine -Kombi	E501,1	5	100	6,0x14	38	Java 4		4	185/70R14 195/65R14		Nr.35	ABE
					6,5x15 6,5x15	38 38	Energy 56 Storm 565		2 1	185/65R15 195/60R15 205/65R15		Nr.35 Nr.35	ABE ABE
					7,0x15 7,0x15 7,0x15	38 38 38	Java 5 Kyro 5 Zero 5		4 6 5	185/65R15 195/60R15 205/55R15		Nr.35 Nr.35 Nr.35	ABE ABE ABE
					7,0x16	35	Kyro 6		6	205/50R16 225/45R16	2g,3g 2g,3g	Nr.35	TÜV
					7,5x17	35	Zero 7		5	215/40R17 245/35R17	2g,3g 1g,2g,3,4g	Nr.35	TÜV
	Camry Typ V2 -Limousine	e6*93/81* 0029*...	5	114,3	7,0x15	40	Kyro 5		6	205/65R15	nur wenn bereits Serie	Nr.33	ABE
					7,0x16 7,0x16	40 42	Kyro 6 Storm 670		6 1	205/55R16	2g,6g	Nr.33 Nr.33	TÜV TÜV
					7,0x17 7,0x17	40 45	Kyro 7 Storm 770		6 1	205/50R17 225/45R17	2,6 2,3g,6	Nr.96 Nr.96	TÜV TÜV
	Camry Typ V3	e6*98/14* 0085*...	5	114,3	6,5x16	45	Energy 66		2	215/60R16 225/55R16	ohne SKF	Nr.33	ABE mit SKF
					7,0x16 7,0x16	40 42	Kyro 6 Storm 670		6 1	215/60R16 225/55R16 235/50R16 235/55R16	2,6g 2,6 2,3g,6 2,3g,6	Nr.33 Nr.33	TÜV TÜV
					7,0x17 7,0x17	40 45	Kyro 7 Storm 770		6 1	215/50R17 225/50R17 235/45R17 235/50R17	2g,6g 2,6 2g,3g,6g 2,3g,6	Nr.96 Nr.96	TÜV TÜV
					weiter auf Seite 56								

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe
Toyota	Fortsetzung von Seite 55 Camry Typ V3	e6*98/14* 0085*...	5	114,3	8,0x17	37	Leon 78		3	215/50R17 225/50R17 235/45R17 235/50R17 245/45R17	2,6 2,3g,6 2,3g,4g,6 1g,2,3,4g,5g,6 2,3,4g,5g,6	Nr.96	TÜV
					7,5x18	41	Java 8		4	225/45R18 235/40R18 235/45R18	2g 2,6g 2,5g,6g	Nr.96	TÜV
	Camry Typ V10, V10W	F824, G017	5	114,3	7,0x15	40	Kyro 5		6	195/65R15 205/65R15	2g 2g	Nr.33	TÜV
					7,0x16 7,0x16	40 42	Kyro 6 Storm 670		6 1	205/55R16	2	Nr.33 Nr.33	TÜV TÜV
	Carina II Typ T15	D383	4	100	6,0x14 6,0x14	35 35	Java 4 Zero 4		4 5	185/65R14		Nr.8 Nr.8	ABE ABE
	Carina II Typ T17	E868	4	100	6,0x14 6,0x14	35 35	Java 4 Zero 4		4 5	185/60R14 185/65R14 195/60R14	A,2g (nur wenn bereits Serie) A,2	Nr.8 Nr.8	ABE ABE
					7,0x15 7,0x15 7,0x15	37 35 37	Java 5 Kyro 5 Zero 5		4 6 5	195/50R15 195/55R15 205/50R15 215/45R15	A,2g A,2 A,2g	Nr.8 Nr.8 Nr.8	ABE ABE ABE
					7,0x16 7,0x16 7,0x16 7,0x16	37 35 38 38	Java 6 Kyro 6 Leon 67 Storm 670		4 6 3 1	205/45R16 215/40R16	A,7g	Nr.8 Nr.8 Nr.8 Nr.8	ABE TÜV ABE ABE
					7,0x17 7,0x17 7,0x17 7,0x17	35 35 38 38	Kyro 7 Kyro 7 Leon 77 Storm 770		6 6 3 1	205/40R17	2	Nr.8 Nr.8 Nr.8 Nr.8	TÜV TÜV TÜV TÜV
					7,5x17	35	Zero 7		5	205/40R17	2	Nr.8	TÜV
	Carina II Typ T17	E868	5	100	6,0x14	38	Java 4		4	185/65R14		Nr.35	ABE
					6,5x15 6,5x15	38 38	Energy 56 Storm 565		2 1	185/55R15 195/50R15 195/55R15 205/50R15	A,2	Nr.35 Nr.35	ABE ABE
					7,0x15 7,0x15 7,0x15	38 38 38	Java 5 Kyro 5 Zero 5		4 6 5	195/50R15 195/55R15 205/50R15 215/45R15	2g 2g 2g 2g	Nr.35 Nr.35 Nr.35	TÜV TÜV TÜV
					7,0x16 7,0x16 7,0x16	38 38 38	Java 6 Leon 67 Storm 670		4 3 1	205/45R16 215/40R16	2 2,3	Nr.35 Nr.35 Nr.35	TÜV TÜV TÜV
					7,0x17 7,0x17 7,0x17 7,0x17	38 38 38 38	Energy 77 Java 7 Kyro 7 Storm 770		2 4 6 1	205/40R17	2,3g	Nr.35 Nr.35 Nr.35 Nr.35	TÜV TÜV TÜV TÜV
					7,5x17	35	Zero 7		5	205/40R17	2,3g	Nr.35	TÜV
	Carina E Typ T19	G004	5	100	6,0x14	38	Java 4		4	175/70R14 185/65R14	nur wenn bereits Serie	Nr.35	ABE
					6,5x15 6,5x15	38 38	Energy 56 Storm 565		2 1	185/65R15 195/55R15 195/60R15 205/50R15 20555R15	paßt nur von 116-129KW paßt nur von 73-98KW paßt nur von 116-129KW paßt nur von 73-98KW paßt nur von 116-129KW	Nr.35 Nr.35	ABE ABE
					7,0x15 7,0x15 7,0x15	38 38 38	Java 5 Kyro 5 Zero 5		4 6 5	185/65R15 195/55R15 195/60R15 205/50R15 205/55R15	(paßt nur ab 116KW) (paßt nur bis 98KW) (paßt nur ab 116KW) (paßt nur bis 98KW) (paßt nur ab 116KW)	Nr.35 Nr.35 Nr.35	ABE ABE ABE
					6,5x16	40	Energy 66		2	195/50R16 205/45R16 205/50R16	paßt nur von 116-129 KW paßt nur von 73-98 KW A,2 (paßt nur von 116-129)	Nr.35	ABE
					7,0x16 7,0x16 7,0x16 7,0x16	38 35 38 38	Java 6 Kyro 6 Leon 67 Storm 670		4 6 3 1	195/50R16 205/45R16 205/50R16 215/40R16 225/45R16 HA	8g (paßt von 116-129KW) 2g,8g (paßt von 73-98KW) 2g,3g,8g (paßt von 116-129KW) 2g,3g,8g (paßt von 73-98KW) 2,4g,6g (paßt von 116-129KW)	Nr.35 Nr.35 Nr.35 Nr.35	TÜV TÜV TÜV TÜV
					7,0x17 7,0x17 7,0x17 7,0x17	38 38 38 38	Energy 77 Java 7 Kyro 7 Storm 770		2 4 6 1	205/40R17 215/40R17	2g,3g,8g (paßt nur bis 98KW) 1g,2,3g,4g,8g	Nr.35 Nr.35 Nr.35 Nr.35	TÜV TÜV TÜV TÜV
					7,5x17	35	Zero 7		5	205/40R17	2g,3g (paßt nur bis 98KW)	Nr.35	TÜV
					8,0x17	35	Leon 78		3	215/40R17 205/40R17	1g,2,3g,4g 2g,5	Nr.35	TÜV
	Carina E Typ T19U	G172, e11*93/81* 0010*...	5	100	6,0x14	38	Java 4		4	175/70R14 185/65R14	nur wenn bereits Serie	Nr.35	ABE
					6,5x15 6,5x15	38 38	Energy 56 Storm 565		2 1	195/55R15 205/50R15		Nr.35 Nr.35	ABE ABE
					7,0x15 7,0x15 7,0x15	38 38 38	Java 5 Kyro 5 Zero 5		4 6 5	195/55R15 205/50R15		Nr.35 Nr.35 Nr.35	ABE ABE ABE
					6,5x16	40	Energy 66		2	205/45R16		Nr.35	ABE
					7,0x16 7,0x16 7,0x16 7,0x16	38 35 38 38	Java 6 Kyro 6 Leon 67 Storm 670		4 6 3 1	205/45R16 215/40R16	2g 2g,3g	Nr.35 Nr.35 Nr.35 Nr.35	TÜV TÜV TÜV TÜV
					7,0x17 7,0x17 7,0x17 7,0x17	38 38 38 38	Energy 77 Java 7 Kyro 7 Storm 770		2 4 6 1	205/40R17 215/40R17	2g,3g,8g 1g,2,3g,4g ,8g	Nr.35 Nr.35 Nr.35 Nr.35	TÜV TÜV TÜV TÜV
					7,5x17	35	Zero 7		5	205/40R17 215/40R17	2g,3g 1g,2,3g,4g	Nr.35	TÜV
					8,0x17	35	Leon 78		3	205/40R17	2g,5	Nr.35	TÜV
	Celica Typ T16	E195	4	100	6,0x14 6,0x14	35 35	Java 4 Zero 4		4 5	175/70R14 M&S 185/60R14 195/60R14		Nr.8 Nr.8	ABE ABE
					7,0x15 7,0x15 7,0x15	37 35 37	Java 5 Kyro 5 Zero 5		4 6 5	185/55R15 195/50R15 195/55R15 205/50R15 215/45R15	2g 2 2g 2g,3g 2g,3g	Nr.8 Nr.8 Nr.8	TÜV TÜV TÜV
weiter auf Seite 57													

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe
Toyota	Fortsetzung von Seite 56 Celica Typ T16	E195	4	100	7,0x16	37	Java 6		4	205/45R16	2g,3g	Nr.8	TÜV
					7,0x16	35	Kyro 6		6	215/40R16	2g,3g	Nr.8	TÜV
					7,0x16	38	Leon 67		3			Nr.8	TÜV
					7,0x16	38	Storm 670		1			Nr.8	TÜV
					7,0x17	38	Java 7		4	205/40R17	1g,2,3	Nr.8	TÜV
					7,0x17	35	Kyro 7		6			Nr.8	TÜV
					7,0x17	38	Leon 77		3			Nr.8	TÜV
					7,0x17	38	Storm 770		1			Nr.8	TÜV
					7,5x17	35	Zero 7		5	205/40R17	1g,2,3	Nr.8	TÜV
					6,0x14	38	Java 4		4	195/60R14 205/55R14	A,1g,2g,4g	Nr.35	ABE
	Celica Typ T16	E195	5	100	6,5x15 6,5x15	38 38	Energy 56 Storm 565		2 1	195/50R15 195/55R15 205/50R15		Nr.35 Nr.35	ABE ABE
					7,0x15 7,0x15 7,0x15	38 38 38	Java 5 Kyro 5 Zero 5		4 6 5	195/50R15 195/55R15 205/50R15 215/45R15	A,1g,2g A,1g,2g	Nr.35 Nr.35 Nr.35	ABE ABE ABE
					7,0x16 7,0x16 7,0x16 7,0x16	38 35 38 38	Java 6 Kyro 6 Leon 67 Storm 670		4 6 3 1	205/45R16 215/40R16		Nr.35 Nr.35 Nr.35 Nr.35	ABE ABE TÜV ABE
					7,0x17 7,0x17 7,0x17 7,0x17	38 38 38 38	Energy 77 Java 7 Kyro 7 Storm 770		2 4 6 1	205/40R17		Nr.35 Nr.35 Nr.35 Nr.35	ABE ABE ABE ABE
					7,5x17	35	Zero 7		5	205/40R17		Nr.35	TÜV
	Celica Typ T18	F411	4	100	6,0x14 6,0x14	35 35	Java 4 Zero 4		4 5	185/65R14 195/60R14		Nr.8 Nr.8	ABE ABE
					7,0x15 7,0x15 7,0x15	37 35 37	Java 5 Kyro 5 Zero 5		4 4 5	195/50R15 195/55R15 205/50R15		Nr.8 Nr.8 Nr.8	ABE ABE ABE
					7,0x16 7,0x16 7,0x16 7,0x16	37 35 38 38	Java 6 Kyro 6 Leon 67 Storm 670		4 6 3 1	205/45R16 215/40R16		Nr.8 Nr.8 Nr.8 Nr.8	ABE TÜV TÜV ABE
					7,0x17 7,0x17 7,0x17 7,0x17	38 35 38 38	Java 7 Kyro 7 Leon 77 Storm 770		4 6 3 1	205/40R17 215/40R17	2,3g 2,3g	Nr.8 Nr.8 Nr.8 Nr.8	TÜV TÜV TÜV TÜV
					7,5x17	35	Zero 7		5	205/40R17 215/40R17	2,3g 2,3g	Nr.8	TÜV
	Celica Typ T18, T18C, T18F (14* nicht bei T18F)	F411, F683, F410	5	100	6,0x14	38	Java 4		4	175/70R14 M&S 185/65R14 195/60R14 205/60R14	bei T18 nur 77KW bei 115KW nur M&S nur T18 und nur 77KW	Nr.35	ABE
					6,5x15 6,5x15	38 38	Energy 56 Storm 565		2 1	195/55R15 195/60R15 M&S 205/50R15 205/55R15	paßt nicht bei T18F, nur M&S bei T18C paßt nicht bei T18C, nur wenn bereits Serie ohne SKF, paßt nicht bei T18F ohne SKF bei T18 und T18C	Nr.35 Nr.35	ABE mit SKF ABE mit SKF
					7,0x15 7,0x15 7,0x15	38 38 38	Java 5 Kyro 5 Zero 5		4 6 5	195/55R15 195/60R15 M&S 205/50R15 205/55R15 215/50R15	(paßt nur bei T18) (paßt nur ab 115KW) (paßt nicht bei T18F) (bei T18F nur M&S) (paßt nicht bei T18C)	Nr.35 Nr.35 Nr.35	ABE ABE ABE
					7,0x16 7,0x16 7,0x16 7,0x16	38 35 38 38	Java 6 Kyro 6 Leon 67 Storm 670		4 6 3 1	205/50R16 225/45R16 HA	2g,3g (T18F nicht bei Kyro) 2g	Nr.35 Nr.35 Nr.35 Nr.35	TÜV TÜV TÜV TÜV
					7,0x17 7,0x17 7,0x17 7,0x17	38 38 38 38	Energy 77 Java 7 Kyro 7 Storm 770		2 4 6 1	215/40R17	(A,2,3 bei T18 und T18C)	Nr.35 Nr.35 Nr.35 Nr.35	ABE ABE ABE ABE
					7,5x17	35	Zero 7		5	215/40R17 245/35R17 HA	2g (+3g bei T18+T18C) 2g,4g (paßt nicht bei T18F)	Nr.35	TÜV
					8,0x17	35	Leon 78		3	215/40R17 245/35R17 HA	2g,3g 2g,4g	Nr.35	TÜV
	Celica Typ T20, T23	G608, e1*93/81* 0006*..., e11*98/14* 0122*...	5	100	6,0x14	38	Java 4		4	195/65R14 205/60R14	(paßt nicht bei T23) A,1g,2g,4g (paßt nicht bei T23)	Nr.35	ABE
					6,5x15 6,5x15	38 38	Energy 56 Storm 565		2 1	195/55R15 195/60R15 205/50R15 205/55R15	paßt nicht bei T23 keine SKF bei T23	Nr.35 Nr.35	ABE mit SKF ABE mit SKF
					7,0x15 7,0x15 7,0x15	38 38 38	Java 5 Kyro 5 Zero 5		4 6 5	195/55R15 195/60R15 205/50R15 205/55R15 215/55R15 225/50R15 HA	(paßt nur bei T20) (paßt nur bei T20) (A,4g,5g bei Zero) A,5g (paßt nur bei T23) A,4g (paßt nur bei T23)	Nr.35 Nr.35 Nr.35	ABE ABE ABE
					6,5x16 7,0x16 7,0x16 7,0x16 7,0x16	40 38 35 38 38	Energy 66 Java 6 Kyro 6 Leon 67 Storm 670		2 4 6 3 1	205/50R16 205/50R16 225/45R16	(Kyro bei T23 A,5g) A,3g,4g,5g (paßt nur bei T23, nicht Kyro)	Nr.35 Nr.35 Nr.35 Nr.35 Nr.35	ABE ABE ABE TÜV ABE
					7,0x17 7,0x17 7,0x17 7,0x17	38 38 38 38	Energy 77 Java 7 Kyro 7 Storm 770		2 4 6 1	205/45R17 215/40R17 215/45R17 225/35R17	paßt nicht bei Typ T20 (A,2 bei Typ T20) paßt nicht bei Typ T20 A,2,4 (paßt nicht bei Typ T23)	Nr.35 Nr.35 Nr.35 Nr.35	ABE ABE ABE ABE
					7,5x17	35	Zero 7		5	205/45R17 215/40R17 215/45R17 235/40R17 HA 245/35R17 HA	(paßt nur bei T23) (2 bei T20), (4g,5g bei T23) 4g,5g,7g (paßt nur bei T23) 2g,4,6g (paßt nur bei T23) 2g,4,6g	Nr.35	TÜV
					8,0x17	35	Leon 78		3	205/45R17 215/40R17 225/35R17 235/40R17 HA 245/35R17 HA	(paßt nur bei T23) 4g (+2 bei T20) (+4g bei T23) 2,4g (paßt nur bei T20) 2g,4,6g (paßt nur bei T23) 2g,4,6g (bei T23 nur HA)	Nr.35	TÜV
					7,5x18 8,0x18 8,0x18 8,0x18	37 35 35 35	Java 8 Kyro 8 Leon 88 Zero 8		4 6 3 5	225/35R18 225/35R18	4g (+2 bei T20), (+5g bei T23) 4g (+2 bei T20), (+5g bei T23)	Nr.35 Nr.35 Nr.35 Nr.35	TÜV TÜV TÜV TÜV

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe
Toyota	Corolla Typ E8, E8B	D177, D774	4	100	6,0x14 6,0x14	35 35	Java 4 Zero 4		4 5	165/65R14 175/65R14 185/60R14	2 2,3g 2,3g	Nr.8 Nr.8	TÜV TÜV
	Corolla Typ E9, E9F	E659, E896	4	100	6,0x14 6,0x14	35 35	Java 4 Zero 4		4 5	185/60R14 185/65R14 195/55R14 195/60R14 205/55R14	A,2g (paßt nur bei E9F und wenn Serie) A,2 (paßt nur bei E9) (A,2 bei E9F) (bis 49KW bei E9) (paßt nur bei E9)	Nr.8 Nr.8	ABE ABE
					7,0x15 7,0x15 7,0x15	37 35 37	Java 5 Kyro 5 Zero 5		4 6 5	185/55R15	2g (+8g bei Typ E9)	Nr.8 Nr.8 Nr.8	TÜV TÜV TÜV
	Corolla Typ E10	G072, e6*93/81* 0005*...	4	100	6,0x14 6,0x14	35 35	Java 4 Zero 4		4 5	165/70R14 175/65R14 185/60R14 185/65R14 195/55R14 195/60R14	nur bis 65KW und wenn bereits Serie nur wenn bereits Serie A,2g, 11 A,2g (+7g bei 53+65KW) A,2g A,2g	Nr.8 Nr.8	ABE ABE
					7,0x15 7,0x15 7,0x15	37 35 37	Java 5 Kyro 5 Zero 5		4 6 5	185/55R15 195/50R15 205/50R15 215/45R15	2g 2,3g 2,3 2,3	Nr.8 Nr.8 Nr.8	TÜV TÜV TÜV
					7,0x16 7,0x16 7,0x16 7,0x16	37 35 38 38	Java 6 Kyro 6 Leon 67 Storm 670		4 6 3 1	205/45R16 215/40R16	2,5 2,5	Nr.8 Nr.8 Nr.8 Nr.8	TÜV TÜV TÜV TÜV
					7,0x17 7,0x17 7,0x17 7,0x17	38 35 38 38	Java 7 Kyro 7 Leon 77 Storm 770		4 6 3 1	205/40R17 215/35R17	2,3g,5 2,3,5	Nr.8 Nr.8 Nr.8 Nr.8	TÜV TÜV TÜV TÜV
					7,5x17	35	Zero 7		5	205/40R17	2,3,5	Nr.8	TÜV
	Corolla Typ E11, E11U -Compact -Fließheck -Limousine -Kombi (nicht für Fahrzeuge mit Allradantrieb)	e6*95/54* 0043*..., e11*98/14* 0102*...	4	100	6,0x14 6,0x14	35 35	Java 4 Zero 4		4 5	165/70R14 175/65R14 185/60R14 185/65R14 195/55R14 195/60R14 205/55R14	(A,2g bei Trommelbremse an HA) (A,2g bei Trommelbremse an HA) (A,2g bei Trommelbremse an HA) A,2g,3g A,2g,3g A,2g,3	Nr.8 Nr.8	ABE ABE
					6,5x15 6,5x15	42 42	Energy 56 Storm 565		2 1	185/55R15	8g	Nr.8 Nr.8	TÜV TÜV
					7,0x15 7,0x15 7,0x15	37 35 37	Java 5 Kyro 5 Zero 5		4 6 5	185/55R15 195/50R15 195/55R15 205/50R15 215/45R15	(A,2g bei Kombi) A,2g,3g,6g A,2g,3g,6g A,2,3,6 A,2,3,6	Nr.8 Nr.8 Nr.8	ABE ABE ABE
					7,0x16 7,0x16 7,0x16 7,0x16	37 35 38 38	Java 6 Kyro 6 Leon 67 Storm 670		4 6 3 1	205/45R16 215/40R16 225/40R16	2g,3g,6g 2,3,6 2,3,6	Nr.8 Nr.8 Nr.8 Nr.8	TÜV TÜV TÜV TÜV
					7,0x17 7,0x17 7,0x17 7,0x17	38 35 38 38	Java 7 Kyro 7 Leon 77 Storm 770		4 6 3 1	205/40R17 215/35R17	1g,2,3,6 2,3,4g,6	Nr.8 Nr.8 Nr.8 Nr.8	TÜV TÜV TÜV TÜV
					7,0x17	40	Kyro 7		6	205/40R17 215/35R17	2g,3g,6g 2,3,4g,6	Nr.8	TÜV
					7,5x17	35	Zero 7		5	205/40R17 225/35R17	1g,2,3,6 1,2,3,4,5g,6	Nr.8	TÜV
	Corolla Typ E12U, E12J, E12J1, E12T -Fließheck -Kombi -Verso	e11*98/14* 0178*-0181*...	4	100	6,0x14 6,0x14	35 35	Java 4 Zero 4		4 5	175/70R14 185/70R14 195/65R14 205/60R14 205/65R14	(paßt nur bei 71KW) (paßt nur bei 71KW) A,1g,2g (paßt nur bei 71KW) A,1g,2g,3g (paßt nur bei 71KW) A,1g,2g,3g (paßt nur bei 71KW)	Nr.8 Nr.8	ABE ABE
					6,5x15 6,5x15	42 42	Energy 56 Storm 565		2 1	195/60R15 205/55R15 215/55R15	A,1g,2g (ohne SKF) A,1g,2g,3g,8g (ohne SKF)	Nr.8 Nr.8	ABE mit SKF ABE mit SKF
					7,0x15 7,0x15 7,0x17	37 35 37	Java 5 Kyro 5 Zero 5		4 6 5	195/60R15 205/55R15 215/55R15 225/50R15	1g,2g 1,2,3g,4g,5g 1,2,3,4,5g 1,2,3,4,5g,8g	Nr.8 Nr.8 Nr.8	TÜV TÜV TÜV
					7,0x16 7,0x16 7,0x16 7,0x16	37 35 38 38	Java 6 Kyro 6 Leon 67 Storm 670		4 6 3 1	195/55R16 205/50R16 225/45R16	1g,2g 1,2,3g,4g 1,2,3,4	Nr.8 Nr.8 Nr.8 Nr.8	TÜV TÜV TÜV TÜV
					7,0x17 7,0x17 7,0x17 7,0x17	38 35 38 38	Java 7 Kyro 7 Leon 77 Storm 770		4 6 3 1	205/45R17 215/40R17 215/45R17	1g,2g,3g,4g 1g,2g,3g,4g 1g,2g,3g,4g	Nr.8 Nr.8 Nr.8 Nr.8	TÜV TÜV TÜV TÜV
					7,0x17	40	Kyro 7		6	195/45R17 205/45R17 215/40R17 215/45R17	(paßt erst ab 71KW und nicht bei Verso) A,2g,3g,4g A,1g,2g,3g,4g	Nr.8	ABE
					7,5x17	35	Zero 7		8			Nr.8	i.Vorb.
					7,5x18	38	Java 8		4	215/35R18 225/35R18	1g,2g,3g,4g 1,2,3g,4g,8g	Nr.8	TÜV
	MR2 Typ W1	D883	4	100	6,0x14 6,0x14	35 35	Java 4 Zero 4		4 5	185/60R14 195/55R14		Nr.8 Nr.8	ABE ABE
	MR2 Typ W2, W20	F438, e6*93/81* 0011*...	5	114,3	7,0x15	40	Kyro 5		6	195/55R15 VA 205/55R15 HA 215/50R15 HA M&S 225/50R15 HA	(paßt nur bei Typ W2)	Nr.33	ABE
					7,0x16 7,0x16	40 42	Kyro 6 Storm 670		6 4	205/45R16 VA 225/45R16 HA	8g 2g	Nr.33 Nr.33	TÜV TÜV
					7,0x17 7,0x17	40 45	Kyro 7 Storm 770		6 1	205/40R17 VA 215/40R17 HA	8g 2g	Nr.96 Nr.96	TÜV TÜV

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe	
Toyota	MR2 Typ W3	e11*98/14* 0128*...	4	100	6,5x15	42	Energy 56		2	185/55R15 VA		Nr.8	ABE	
					6,5x15	42	Storm 565		1	205/50R15 HA		Nr.8	ABE	
					7,0x15	37	Java 5		4	185/55R15 VA*1		Nr.8	ABE	
					7,0x15	35	Kyro 5		6	195/50R15 VA*2		Nr.8	ABE	
					7,0x15	37	Zero 5		5	205/50R15 HA*1		Nr.8	ABE	
										215/45R15 HA*2				
					7,0x16	37	Java 6		4	195/45R16 VA*1		Nr.8	TÜV	
					7,0x16	35	Kyro 6		6	205/45R16 VA*2		Nr.8	TÜV	
					7,0x16	38	Leon 67		3	215/40R16 *1,*2	3g,4g	Nr.8	TÜV	
					7,0x16	38	Storm 670		1	225/40R16 HA*2	4g	Nr.8	TÜV	
					7,0x17	38	Java 7		4	205/40R17	3g,4g	Nr.8	TÜV	
					7,0x17	35	Kyro 7		6	225/35R17 HA	4g	Nr.8	TÜV	
					7,0x17	38	Leon 77		3			Nr.8	TÜV	
					7,0x17	38	Storm 770		1			Nr.8	TÜV	
					7,5x17	35	Zero 7		5	205/40R17	3g,4g	Nr.8	TÜV	
										225/35R17 HA	4g			
					7,5x18	38	Java 8		4	215/35R18	1g,3,4g,5,7g	Nr.8	TÜV	
	Paseo Typ L5 -Coupé -Cabrio	e6*93/81* 0019*...	4	100	6,0x14	35	Java 4		4	185/60R14			Nr.8	ABE
					6,0x14	35	Zero 4		5			Nr.8	ABE	
					7,0x15	37	Java 5		4	185/55R15	2g	Nr.8	TÜV	
					7,0x15	35	Kyro 5		6	195/50R15	2g,3g,8g	Nr.8	TÜV	
					7,0x15	37	Zero 5		5	215/45R15	2,3g,8g	Nr.8	TÜV	
					7,0x16	37	Java 6		4	195/45R16	2g,3g,4g	Nr.8	TÜV	
					7,0x16	35	Kyro 6		6	215/40R16	2g,3g,4g	Nr.8	TÜV	
					7,0x16	38	Leon 67		3			Nr.8	TÜV	
					7,0x16	38	Storm 670		1			Nr.8	TÜV	
					7,0x17	38	Java 7		4	205/40R17	2g,3g,4g,7g	Nr.8	TÜV	
					7,0x17	35	Kyro 7		6	215/35R17	2g,3,4	Nr.8	TÜV	
					7,0x17	38	Leon 77		3			Nr.8	TÜV	
					7,0x17	38	Storm 770		1			Nr.8	TÜV	
					7,0x17	40	Kyro 7		6	205/40R17	2g,3g,4g,7g,8	Nr.8	TÜV	
					7,5x17	35	Zero 7		5	205/40R17	2g,3,4,5g,7g	Nr.8	TÜV	
	Picnic Typ XM1	e11*93/81* 0063*...	5	114,3	7,0x15	40	Kyro 5		6	205/55R15	3g,4g		Nr.33	TÜV
										215/55R15	3g,4g,7g			
										225/50R15	3g,4g			
					7,0x16	40	Kyro 6		6	215/50R16	2g,3g,4g,7g	Nr.33	TÜV	
					7,0x16	42	Storm 670		1	225/45R16	3g,4g	Nr.33	TÜV	
						8,0x17	37	Leon 78		3	235/40R17	2,3g,4g,7g	Nr.96	TÜV
	Previa Typ CR ,R (nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb und Starrachse an Achse 2)	F510, e6*93/81* 0030*...	5	114,3	7,0x15	40	Kyro 5		6	195/70R15 M&S	1g,3g,4g,6g,11		Nr.33	TÜV
										215/65R15	1g,3g,4g,6g			
					7,0x16	40	Kyro 6		6	225/55R16	3,4	Nr.33	TÜV	
					7,0x16	42	Storm 670		4			Nr.33	TÜV	
					8,0x17	37	Leon 78		3	225/50R17	3,4	Nr.96	TÜV	
										235/45R17	3,4			
	Previa Typ R3	e6*98/14* 0069*...	5	114,3	6,5x15	45	Energy 56		2	205/65R15			Nr.33	ABE mit SKF
					6,5x15	45	Storm 565		1			Nr.33	ABE mit SKF	
					7,0x15	40	Kyro 5		6	205/65R15		Nr.33	ABE	
										215/60R15				
										225/60R15				
					6,5x16	45	Energy 66		2	215/55R16		Nr.33	ABE mit SKF	
										215/60R16	(7 wenn nicht bereits Serie)			
					7,0x16	40	Kyro 6		6	215/55R16		Nr.33	ABE	
					7,0x16	42	Storm 670		1	215/60R16		Nr.33	ABE	
										225/55R16				
					235/50R16	A,3g								
					235/55R16	A,2,3g,11								
					7,0x17	40	Kyro 7		6	225/45R17	(A,7 bei 16" Serie)	Nr.96	ABE	
					7,0x17	45	Storm 770		1	225/50R17	(A,7 bei 15" Serie)	Nr.96	ABE	
									235/4517					
					8,0x17	37	Leon 78		3	225/45R17	(7 bei 16" Serie)	Nr.96	TÜV	
									225/50R17	(7 bei 15" Serie)				
									235/45R17	3g				
									245/45R17	3				
									255/45R17	2,3,4g (+7 bei 15" Serie)				
RAV4 Typ XA, XA1	G703, e4*93/81* 0001*...	5	114,3	6,5x16	45	Energy 66		2	215/70R16			Nr.33	ABE mit SKF	
				7,0x16	40	Kyro 6		6	215/70R16		Nr.33	ABE		
				7,0x16	42	Storm 670		1	225/60R16		Nr.33	ABE		
									235/60R16	A,3g,4g				
				7,0x17	40	Kyro 7		6	225/55R17		Nr.96	ABE		
				7,0x17	45	Storm 770		1			Nr.96	ABE		
					8,0x17	37	Leon 78		3	225/55R17	3g,4g	Nr.96	TÜV	
									255/50R17	3,4 (paßt nicht bei Automatik)				
RAV4 Typ A2	e6*98/14* 0070*...	5	114,3	6,5x16	45	Energy 66		2	215/70R16			Nr.33	ABE mit SKF	
				7,0x16	40	Kyro 6		6	215/70R16		Nr.33	ABE mit SKF		
				7,0x16	42	Storm 670		1	235/60R16	A,3g, ohne SKF	Nr.33	ABE		
				7,0x17	40	Kyro 7		6	225/55R17		Nr.96	ABE		
				7,0x17	45	Storm 770		1	235/50R17	A,3g	Nr.96	ABE		
									235/55R17	A,3g				
				8,0x17	37	Leon 78		3	225/55R17	6 (paßt nur ohne Kunststoffverbreiterung)	Nr.96	TÜV		
					235/50R17	6 (+3g bei Fhgz. ohne Verbreiterung)								
					235/55R17	6 (+3g bei Fhgz. ohne Verbreiterung)								
					7,5x18	41	Java 8		4	235/45R18	3g	Nr.96	TÜV	
									235/50R18	3,6				
									245/45R18	3				
Starlet Typ P7	D773	4	100	6,0x14	35	Java 4		4	175/60R14	2g,3,4,5g		Nr.8	TÜV	
				6,0x14	35	Zero 4		5	185/55R14	2g,3,4,5g	Nr.8	TÜV		
				7,0x15	35	Kyro 5		6	195/45R15	2,3,4,5g	Nr.8	TÜV		
Starlet Typ P8, P9	F437 e6*93/81* 0020*...	4	100	6,0x14	35	Java 4		4	165/60R14			Nr.8	ABE	
				6,0x14	35	Zero 4		5	165/65R14		Nr.8	ABE		
									175/60R14					
									185/50R14					
									185/55R14					
									185/60R14	A,6g,7g				
									195/45R14	A,4g,7g				
					7,0x15	37	Java 5		4	195/45R15	(4g bei P9), (2g bei P8 + 4g,6g bei Kyro)	Nr.8	TÜV	
					7,0x15	35	Kyro 5		6	195/50R15	2g,4g,6g (8g bei P9)	Nr.8	TÜV	
					7,0x15	37	Zero 5		5	205/45R15	4g (2,6g bei P8) (3g bei P9)	Nr.8	TÜV	
									215/45R15	2,4g,6g (+3g,7g,8g bei P9)				
Tercel 4WD Typ L25	C906	4	100	6,0x14	35	Java 4		4	175/65R14	2,3		Nr.8	TÜV	
				6,0x14	35	Zero 4		5	185/55R14	2,3	Nr.8	TÜV		
				7,0x15	35	Kyro 5		6	185/55R15	2g,3g,8g	Nr.8	TÜV		
									195/50R15	2g,3g,8g				

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe
Toyota	Yaris, Yaris Verso Typ P1, P1F, P2	e6*98/14* 0064*..., e2*98/14*, e2*2001/116* 0248*..., e6*98/14* 0066*...	4	100	6,0x14 6,0x14	35 Java 4 35 Zero 4		4 5	165/65R14 175/60R14 175/65R14 185/60R14	(paßt nicht bei Verso) (paßt nicht bei Verso) A,5 (Verso ohne Auflagen) A,2 (+1 bei P1+P1F)	Nr.8 Nr.8	ABE ABE
					7,0x15 7,0x15 7,0x15	37 Java 5 35 Kyro 5 37 Zero 5		4 6 5	185/55R15 195/45R15 195/50R15 205/45R15	2 (+1 bei Typ P1+P1F) 1g,2 (paßt nur bei P1,P1F und bis 63KW) 2 (+1 bei Typ P1+P1F) 2 (+1 bei Typ P1+P1F)	Nr.8 Nr.8 Nr.8	TÜV TÜV TÜV
					7,0x16 7,0x16 7,0x16 7,0x16	37 Java 6 35 Kyro 6 38 Leon 67 38 Storm 670		4 6 3 1	195/40R16 195/45R16 205/45R16	2 2 (+1 bei Typ P1+P1F) 1g,2g,3g,4g (paßt nur bei Kyro)	Nr.8 Nr.8 Nr.8 Nr.8	TÜV TÜV TÜV TÜV
					7,0x17	35 Kyro 7		6	205/40R17	1g,2,3g,4g,7g	Nr.8	TÜV
					6,5x15 6,5x15	42 Energy 56 42 Storm 565		2 1	185/65R15 195/55R15 195/60R15 205/50R15 205/55R16	66-74KW nur M&S, nur wenn bereits Serie paßt erst ab 75KW, nur wenn bereits Serie ohne SKF ohne SKF, nur wenn bereits Serie	Nr.21 Nr.21	ABE mit SKF ABE mit SKF
					7,0x15 7,0x15	40 Java 5 40 Kyro 5		4 6	185/65R15 M&S 195/55R15 205/50R15 205/55R15	66-74KW nur M&S, nur wenn bereits Serie ohne SKF ohne SKF, nur wenn bereits Serie	Nr.21 Nr.21	ABE mit SKF ABE mit SKF
					7,0x16 7,0x16 7,0x16 7,0x16	40 Java 6 40 Kyro 6 42 Leon 67 42 Storm 670		4 6 3 1	205/45R16 205/50R16 215/40R16 225/40R16 225/45R16	(2g bei Java + Kyro) A,2g (nur wenn bereits Serie) A,2g,3g,4g (nicht bei Serie 195/60R15) A,2g,3g,4g,5g (nicht bei Serie 195/60R15) A,2g,3g,4g,5g,11	Nr.21 Nr.21 Nr.21 Nr.21	TÜV TÜV ABE ABE
					7,0x17 7,0x17 7,0x17 7,5x18	40 Kyro 7 38 Leon 77 40 Storm 770 38 Java 8		6 3 1 4	205/40R17 205/45R17 215/40R17 215/35R18	2g,3g,4g 2g,3g,4g 2,3g,4g,5g 2,3,4g,5g,7g	Nr.21 Nr.21 Nr.21 Nr.21	TÜV TÜV TÜV TÜV
	S60 Typ R -Limousine (nicht für Fahrzeuge mit Allradantrieb)	e9*98/14*, e9*2001/116* 0036*...	5	108	6,5x15	38 Energy 56		2	195/65R15 205/60R15 215/60R15		Nr.77	TÜV
					6,5x16	50 Energy 66		2	205/55R16 215/55R16	3g,4g A,8g	Nr.77	ABE
					7,0x16 7,0x16 7,0x16 7,0x16	38 Java 6 40 Kyro 6 42 Leon 67 42 Storm 670		4 6 3 1	205/55R16 215/55R16 225/50R16	(2g,3g,4g,6g bei Java) (3g,4g bei Kyro) (2g,3g,4g,6g bei Java) (3,4g,6g bei Kyro) A,3,4,5,6,8g (+1g,2 bei Java)	Nr.77 Nr.77 Nr.77 Nr.77	TÜV TÜV ABE ABE
					7,0x17 7,0x17	40 Kyro 7 45 Storm 770		6 1	205/50R17 215/45R17 225/45R17	A,6g	Nr.103 Nr.103	ABE ABE
					8,0x17	40 Energy 78		3	205/50R15 215/45R17 225/45R17 235/45R17	3g,4g,5 3g,4g 3g,4g,5g (auch S60R - nur M&S) 1g,3g,4g,5,6g,10 (auch S60R)	Nr.103	TÜV
					7,5x18	41 Java 8		4	215/40R18 225/40R18	3g,4g,5g,6g	Nr.103	TÜV
					8,0x18	35 Kyro 8		6	225/40R18	2g,3g,4g,5g,6g,8g	Nr.103	TÜV
	850, S70/V70 Typ LS, LW, L -Limousine -Kombi	F787, G306, e9*93/81* 0002*...	5	108	6,5x15	38 Energy 56		2	185/65R15 195/60R15 205/55R15 225/50R15 HA	(Typ L nur wenn bereits Serie) 2g,3g,5g,6g 2,6g	Nr.57	TÜV
					7,0x16 7,0x16	38 Java 6 40 Kyro 6		4 6	205/50R16 225/45R16	1g,2g,3g (+5g,6g bei Typ L) 1g,2,3g,5g,6g	Nr.57 Nr.57	TÜV TÜV
					7,0x17 7,0x17	40 Kyro 7 45 Storm 770		6 1	205/45R17 215/40R17 215/45R17	2g,5g,6g,8g 2g,3g,5g,6g,8g 2g,3g,5g,6g,8g (nur Typ L)	Nr.91 Nr.91	TÜV TÜV
	850, S70/V70 Typ L	e9*93/81* 0002*..	5	108	8,0x18	35 Kyro 8		6	225/35R18 225/40R18 245/35R18 HA	1g,2,3,4g,5g,6g,8g 1g,2,3,4g,5g,6g,8g 2,4g,6g	Nr.91	TÜV
	V70 Typ S (nicht für Fahrzeuge mit Allradantrieb)	e4*98/14*, e4*2001/116* 0040*...	5	108	6,5x15	38 Energy 56		2	195/65R15 205/60R15 215/60R15		Nr.77	TÜV
					6,5x16	50 Energy 66		2	205/55R16 215/55R16	3g,4g A,8g	Nr.77	ABE
					7,0x16 7,0x16 7,0x16 7,0x16	38 Java 6 40 Kyro 6 42 Leon 67 42 Storm 670		4 6 3 1	205/55R16 215/55R16 225/50R16	(2g,3g,4g,6g bei Java) (3g,4g bei Kyro) (2g,3g,4g,6g bei Java) (3,4g,6g bei Kyro) A,3,4,5,6,8g (+1g,2 bei Kyro)	Nr.77 Nr.77 Nr.77 Nr.77	TÜV TÜV ABE ABE
					7,0x17 7,0x17	40 Kyro 7 45 Storm 770		6 1	205/50R17 215/45R17 225/45R17	A,6g	Nr.103 Nr.103	ABE ABE
					8,0x17	40 Energy 78		3	205/50R17 215/45R17 225/45R17 235/45R17	3g,4g,5g 3g,4g 1,2g,3,4,5g,6,10 (auch V70-R) 1g,3g,4g,5,6g (auch V70-R)	Nr.103	TÜV
					7,5x18	41 Java 8		4	215/40R18 225/40R18	3g,4g,5g,6g	Nr.103	TÜV
					8,0x18	35 Kyro 8		6	225/40R18	2g,3g,4g,5g,6g,8g	Nr.103	TÜV
	C70 Typ N	e4*96/27*, e4*98/14*, e4*2001/116* 0015*...	5	108	6,5x15	38 Energy 56		2	195/65R15 M&S		Nr.57	TÜV
					7,0x16	38 Java 6		4	205/55R16	(3,4,5g,6g bei Java)	Nr.57	TÜV
					7,0x16	40 Kyro 6		6	225/50R16	ohne SKF (2g,3,4,5g,6g bei Java)	Nr.57	TÜV mit SKF
					7,0x16	42 Leon 67		3			Nr.57	ABE mit SKF
					7,0x16	42 Storm 670		1			Nr.57	ABE mit SKF
					7,0x17 7,0x17	40 Kyro 7 45 Storm 770		6 1	215/45R17 225/45R17		Nr.91 Nr.91	ABE ABE
					7,5x18	41 Java 8		4	225/40R18	2g,3g,4g,5g,6g	Nr.91	TÜV
	S80 Typ T	e9*96/79*, e9*98/14*, e9*2001/116* 0028*...	5	108	6,5x15	38 Energy 56		2	205/65R15 215/60R15 225/55R15		Nr.77	TÜV
					6,5x16	50 Energy 66		2	205/60R16 215/55R16 225/55R16	paßt nur bis 125 KW paßt nur bis 166 KW paßt bis 200 KW	Nr.77	ABE
					7,0x16	38 Java 6		4	215/55R16	200KW nur M&S (2g,3g,4g,6g bei Java + Kyro)	Nr.77	TÜV
					7,0x16	40 Kyro 6		6	225/55R16	(2g,3g,4g,6g bei Java+Kyro)	Nr.77	TÜV
					7,0x16	42 Leon 67		3	235/50R16	A,2,3,6 (+4g bei Java+Kyro)	Nr.77	ABE
					7,0x16	42 Storm 670		1	245/50R16	A,2,3,4g,6 (paßt nur bei Java+Kyro)	Nr.77	ABE

weiter auf Seite 61

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe
Volvo	Fortsetzung von Seite 60 S80 Typ T	e9*96/79*, e9*98/14*, e9*2001/116* 0028*...	5	108	7,0x17	40	Kyro 7		6	225/50R17	2g,6g	Nr.103	ABE
					7,0x17	45	Storm 770		1	235/45R17 245/45R17	2g,3g,6g 2,3g,4g,6	Nr.103	ABE
					8,0x17	40	Energy 78		2	225/50R17 235/45R17 245/45R17	2,3,4g,6 2,3,4g,6 2,3,4g,6	Nr.103	TÜV
					7,5x18	41	Java 8		4	225/45R18 235/40R18	2g,6g 2,3g,4g,6g	Nr.103	TÜV
					8,0x18	35	Kyro 8		6	235/40R18	2,3,4g,6,	Nr.103	TÜV
	960, S90, V90 Typ 964-965, 9	G851, e4*95/54* 0006*...	5	108	6,5x15	38	Energy 56		2	185/65R15 M&S 195/60R15 M&S 195/65R15 205/55R15 205/60R15 205/65R15	(paßt nur bei Typ 964-965 nur wenn Serie) (paßt nur bei Typ 964-965 nur wenn Serie) (paßt nur bei Typ 9) 1g,2g 1g,2g (nur wenn bereits Serie)	Nr.101	TÜV
					7,0x16	38	Java 6		4	205/55R16	(1g,2g bei Java und Kyro) (bei Leon und Storm nur Typ 9)	Nr.101	TÜV
					7,0x16	40	Kyro 6		6			Nr.101	TÜV
					7,0x16	42	Leon 67		3			Nr.101	ABE
					7,0x16	42	Storm 670		1			Nr.101	ABE
XC70, V70 XC Typ S -Cross Country	e4*98/14*, e4*2001/116* 0040*...	5	108	7,0x17	40	Kyro 7		6	205/50R17	1g,2g	Nr.98	ABE	
				7,0x17	45	Storm 770		1	215/45R17	1,2	Nr.98	ABE	
				7,0x16	38	Java 6		4	205/55R16 M&S 225/60R16 235/55R16 235/60R16	nur wenn bereits Serie 3, ohne SKF 2,3, ohne SKF 2,3, ohne SKF	Nr.77	TÜV mit SKF	
XC 90 Typ C	e9*2001/116* 0046*...	5	108	8,0x17	40	Energy 78	-	2	225/55R17	3	Nr.103	TÜV	
				8,0x17	40	Energy 78		2	235/65R17 255/55R17 255/60R17	K06,K07,K08 K49,K50, ohne SKF K02,K46,K49,K50, ohne SKF	Nr.114	TÜV mit SKF	
VW	Beetle Typ 9C, 9Y -Coupé -Cabrio	e1*97/27*, e1*98/14*, e1*2001/116* 0106*... e1*2001/116* 0205*...	5	100	6,5x15	38	Energy 56		2	195/65R15		Nr.37	ABE mit SKF
					6,5x15	38	Storm 565		1	205/60R15	ohne SKF	Nr.37	ABE mit SKF
					7,0x15	38	Java 5		4	195/65R15		Nr.37	ABE
					7,0x15	38	Kyro 5		6	205/55R15	A,5g,6	Nr.37	ABE
					7,0x15	38	Zero 5		5	205/60R15	A,5g,6	Nr.37	ABE
					6,5x16	40	Energy 66		2	205/50R16 205/55R16	paßt nur bis 110 KW	Nr.37	ABE
					7,0x16	38	Java 6		4	205/50R16	3,5g (paßt bis 110KW)	Nr.37	TÜV
					7,0x16	35	Kyro 6		6	205/55R16	3,5g (paßt bis 125 bzw. 150KW)	Nr.37	TÜV
					7,0x16	38	Leon 67		3	225/45R16	2g,3,5g,6 (paßt nur bei Kyro)	Nr.37	TÜV
					7,0x16	38	Storm 670		1	225/50R16 HA	2g,4g,6 (paßt nur bei Kyro)	Nr.37	TÜV
					7,0x17	38	Energy 77		2	205/45R17	3g,4g	Nr.37	TÜV
					7,0x17	38	Java 7		4	205/50R17	2g,3g,4g,5g,6g	Nr.37	TÜV
					7,0x17	38	Kyro 7		6	215/45R17	2g,3g,4g,5g,6g	Nr.37	TÜV
					7,0x17	38	Storm 770		1	225/45R17	2g,3g,4g,5g,6g,8g	Nr.37	TÜV
					7,5x17	35	Zero 7		5	205/45R17 205/50R17 215/45R17 225/45R17 235/40R17 HA	3g 2g,3g,5g,6 2g,3g,5g 2,3,4g,5,6,8g 2,4,6	Nr.37	TÜV
					8,0x17	35	Leon 78		3	205/45R17 205/50R17 215/45R17 225/45R17 235/40R17 HA	2g,3g,4g,5g,6,10 2,3g,4g,5,6,11 2,3,4g,5,6,10 2,3,4,5,6 2,4,6	Nr.37	TÜV
					7,5x18	37	Java 8		4	215/40R18 225/35R18 225/40R18	3g,4g,5g 2g,6,8g 1g,2g,6,8g	Nr.37	TÜV
					8,0x18	35	Kyro 8		6	215/40R18	2g,3g,4g,5g,6	Nr.37	TÜV
	8,0x18	35	Leon 88		3	225/35R18	2g,3g,4g,5g,6	Nr.37	TÜV				
	8,0x18	35	Zero 8		5	225/40R18	2g,3g,4g,5g,6	Nr.37	TÜV				
	Caddy Typ 9KV, 9KVF, 9U	H337, H498, e9*93/81*, e9*98/14* 0007*...	4	100	6,0x14	35	Java 4		4	165/70R14	11 (paßt nur bei Typ 9U)	Nr.4	ABE
					6,0x14	35	Zero 4		5	175/65R14 185/60R14	11 (A,6g bei 9KVF) (paßt nicht bei 9U)	Nr.4	ABE
	Caddy Typ 9KV, 9KVF	H337, e9*93/81*, e9*98/14*	4	100	7,0x15	37	Java 5		4	195/50R15	1g,5g,8g	Nr.4	TÜV
					7,0x15	35	Kyro 5		6	205/50R15	1g,2g,3g,5g,8g	Nr.4	TÜV
	Corrado Typ 53i	E664,/1	4	100	7,0x15	37	Zero 5		5	215/45R15	1g,5g,8g	Nr.4	TÜV
					6,0x14	35	Java 4		4	185/60R14		Nr.4	ABE
					6,0x14	35	Zero 4		5	195/55R14 195/60R14 205/55R14		Nr.4	ABE
					7,0x15	37	Java 5		4	185/55R15		Nr.4	ABE
					7,0x15	35	Kyro 5		6	195/50R15		Nr.4	ABE
					7,0x15	37	Zero 5		5	205/50R15 215/45R15	nur wenn bereits Serie	Nr.4	ABE
					7,0x16	37	Java 6		4	195/45R16	2g,3g,4g,5g (paßt nicht bei Kyro)	Nr.4	TÜV
					7,0x16	35	Kyro 6		6	205/45R16	2g,3g,4g,5g	Nr.4	TÜV
					7,0x16	38	Leon 67		3	215/40R16	2g,3g,4g,5g	Nr.4	TÜV
					7,0x16	38	Storm 670		1			Nr.4	TÜV
7,0x17					38	Java 7		4	205/40R17	2g,3g,4g,5g	Nr.4	TÜV	
7,0x17					35	Kyro 7		6			Nr.4	TÜV	
7,0x17	38	Leon 77		3			Nr.4	TÜV					
7,0x17	38	Storm 770		1			Nr.4	TÜV					
7,5x17	35	Zero 7		5	205/40R17	2g,3g,4g,5g	Nr.4	TÜV					
Corrado Typ 53i	E664,/1	5	100	7,0x16	35	Kyro 6		6	205/45R16 215/40R16 225/40R16		Nr.37	ABE	
				7,5x17	35	Zero 7		5	205/40R17	A,2g,3g,5g,6g 2g,3g,4g,11	Nr.37	TÜV	
Golf I / Jetta I Typ 17, 17CK, 155 (nicht zulässig an Fahrzeugen mit verstärktem Bremsträger-rahmen an Achse 1)	9138,/1,/2, A123, B042,/1,/2	4	100	6,0x14	35	Java 4		4	175/65R14	1g,2g	Nr.4	TÜV	
				6,0x14	35	Zero 4		5	185/60R14 195/55R14 195/60R14 205/55R14	1g,2g 1g,2g,3g 1g,2g,3,7g 1g,2g,3,4g	Nr.4	TÜV	

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe
VW	Fortsetzung von Seite 62 Golf V Typ 1K	e1*2001/116* 0242*...	5	112	8,0x17	37	Leon 78	✓	3			Nr.81	i.Vorb.
					7,5x18	37	Java 8	✓	4			Nr.81	i.Vorb.
					8,0x18	35	Kyro 8	✓	6			Nr.81	i.Vorb.
					8,0x18	35	Leon 88	✓	3			Nr.81	i.Vorb.
					8,0x18	35	Zero 8	-	5			Nr.81	i.Vorb.
	Lupo Typ 6X, 6E, 6ES (nicht 3 Liter Lupo)	e1*97/27* 0085*.. e1*98/14* e1*2001/116* 0085-, 0114, 0147*...	4	100	6,0x14	35	Java 4		4	165/60R14	11 (paßt nur bei 37KW)	Nr.4	ABE
					6,0x14	35	Zero 4		5	175/60R14 185/55R14 185/60R14 195/45R14	11 (paßt nicht bei 6ES und nur bis 55KW)	Nr.4	ABE
					6,5x15	42	Energy 56		2	195/45R15	A,2g,4g,7g (paßt nicht bei 6ES)	Nr.4	ABE
					6,5x15	42	Storm 565		1	205/45R15	A,2g,4g (nur bis 55KW)	Nr.4	ABE
					7,0x15	37	Java 5		4	195/45R15		Nr.4	ABE
					7,0x15	35	Kyro 5		6	195/50R15	A,2g,4g,7g (paßt nicht bei 6ES)	Nr.4	ABE
					7,0x15	37	Zero 5		5	205/45R15	A,2g,4g	Nr.4	ABE
					7,0x16	37	Java 6		4	195/40R16	(paßt nicht bei Kyro)	Nr.4	ABE
					7,0x16	35	Kyro 6		6	195/45R16	A,2g,4g,7g (paßt nicht bei Kyro)	Nr.4	TÜV
					7,0x16	38	Leon 67		3	215/40R16	A,2g,4g,7g (+3g bei Typ ES)	Nr.4	TÜV
					7,0x16	38	Storm 670		1			Nr.4	TÜV
	Passat Typ 32B, 32B-299 -Limousine -Variant -Syncro (nicht zulässig an Fahrzeugen mit ver- stärktem Bremsträger- rahmen an Achse 1)	B870./1, D522	4	100	6,0x14	35	Java 4		4	185/65R14		Nr.4	ABE
					6,0x14	35	Zero 4		5	195/60R14		Nr.4	ABE
					7,0x15	37	Java 5		4	195/50R15	11 (paßt nur bei Typ 32B)	Nr.4	ABE
					7,0x15	35	Kyro 5		6	195/55R15	A,1g	Nr.4	ABE
					7,0x15	37	Zero 5		5	205/50R15	A,1g	Nr.4	ABE
	Passat Typ 35i, 35i-299 -Limousine -Variant -Syncro	E657./1, E960	4	100	6,0x14	35	Java 4		4	165/70R14	12 (nur Typ 35i + nur bis 59KW)	Nr.4	ABE mit SKF
					6,0x14	35	Zero 4		5	185/65R14 195/60R14	(Typ 35i-299 ohne SKF) (Typ 35i-299 ohne SKF)	Nr.4	ABE mit SKF
					7,0x15	37	Java 5		4	195/50R15	11 (paßt nur bei 35i)	Nr.4	ABE
					7,0x15	35	Kyro 5		6	195/55R15		Nr.4	ABE
					7,0x15	37	Zero 5		5	205/50R15 215/45R15 215/50R15	A,2g A,2g (paßt nur bei 35i) A,2g (paßt nur bei 35i Kombi)	Nr.4	ABE
					7,0x16	37	Java 6		4	195/50R16		Nr.4	ABE
					7,0x16	35	Kyro 6		6	205/45R16		Nr.4	TÜV
					7,0x16	38	Leon 67		3	215/45R16	A,2g,3g,4g,5g	Nr.4	TÜV
					7,0x16	38	Storm 670		1	225/40R16	A,2g,3g,4g,5g	Nr.4	TÜV
					7,0x17	38	Java 7		4	205/40R17	2g	Nr.4	TÜV
					7,0x17	35	Kyro 7		6	215/40R17	2,3g,5g,7g	Nr.4	TÜV
	Passat Typ 35i, 35i-299 -Limousine -Variant	E657./1, E960	5	100	7,0x16	35	Kyro 6		6	205/45R16 215/45R16 225/40R16	A,2g,5g A,2g,3g,5g,6g	Nr.37	ABE
					7,5x17	35	Zero 7		5	205/40R17 215/40R17 225/35R17	5g,6,10 2g,3g,5g,6,7g,10 1g,2,3g,4,5g,6,10,11(paßt nur 35i)	Nr.37	TÜV
	Passat Typ 3B -Limousine -Variant	e1*95/54*, e1*98/14* 0043*...	5	112	6,5x15	38	Energy 56		2	195/65R15		Nr.45	ABE
					6,5x15	38	Storm 565		1	205/60R15 215/60R15 225/55R15	A,3g,4g,6g A,3,4g,6	Nr.45	ABE
					7,0x15	38	Java 5		4	195/65R15		Nr.45	ABE mit SKF
					7,0x15	42	Kyro 5		6	205/60R15	ohne SKF	Nr.45	ABE mit SKF
					7,0x15	38	Zero 5		5	215/55R15 225/50R15 HA	A,3g,4g,6g ohne SKF (paßt nicht bei Kyro) A,6 ohne SKF (paßt nicht bei Kyro)	Nr.45	ABE mit SKF
					6,5x16	45	Energy 66		1	205/55R16 225/50R16 HA	A,6	Nr.45	ABE
					7,0x16	38	Java 6		4	205/55R16	(6g bei Kyro ET35)	Nr.45	ABE
					7,0x16	35	Kyro 6		6	215/40R16	3g,4g,6 (paßt nur bei Kyro ET35)	Nr.45	TÜV
					7,0x16	45	Kyro 6		6	225/45R16	A,3g,4g,6g (paßt nicht bei ET45/48)	Nr.45	ABE
					7,0x16	38	Leon 67		3	225/50R16 HA	A,4g,6 (paßt nicht bei ET45/48)	Nr.45	ABE
					7,0x16	48	Storm 670		1			Nr.45	ABE
					7,0x17	38	Energy 77		2	205/50R17	A,6g	Nr.81	ABE
					7,0x17	38	Java 7		4	215/45R17		Nr.81	ABE
					7,0x17	42	Kyro 7		6	225/45R17	A,6g	Nr.81	ABE
					7,0x17	38	Storm 770		1			Nr.81	ABE
					7,5x17	38	Zero 7		5	205/50R17 215/40R17 215/45R17 225/45R17 235/40R17	4g,6g 3g,4g,6g 3g,4g,6g 3g,4g,6g,8g 3,4g,6g,8g	Nr.81	TÜV
					8,0x17	37	Leon 78		3	205/50R17 215/40R17 215/45R17 225/45R17 235/40R17 245/35R17	3g,6g,8g 3g,4g,6g,8g 3g,4g,6g,8g 3g,4g,6g,8g 3,4,5g,6,8 3,4,5g,6,8	Nr.81	TÜV
					7,5x18	37	Java 8		4	215/40R18 225/40R18	3g,4g,6g (paßt nur bei Limo. bis 110KW) 1g,3g,4g,6g	Nr.81	TÜV
					8,0x18	35	Kyro 8		6	225/40R18	3g,4g,6	Nr.81	TÜV
					8,0x18	35	Leon 88		3	245/35R18	3,4g,5,6,8g	Nr.81	TÜV
					8,0x18	35	Zero 8		5	255/35R18 HA	4,6	Nr.81	TÜV
					8,5x19	30	Kyro 9		6	225/35R19 235/35R19 255/30R19 HA	1,3,4,6 1,3,4,6,7 4,6	Nr.81	TÜV

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe
VW	Passat Typ 3BG -Limousine -Variant	e1*98/14*, e1*2001/116* 0157*...	5	112	6,5x15	38	Energy 56		2	195/65R15		Nr.45	ABE mit SKF
					6,5x15	38	Storm 565		1	205/60R15 215/55R15 215/60R15 225/55R15	ohne SKF ohne SKF ohne SKF A,5g,6g, ohne SKF	Nr.45	ABE mit SKF
					7,0x15	38	Java 5		4	195/65R15		Nr.45	ABE mit SKF
					7,0x15	42	Kyro 5		6	205/60R15	ohne SKF (A,5g bei Kyro)	Nr.45	ABE
					7,0x15	38	Zero 5		5	215/55R15 225/50R15 HA	ohne SKF (paßt nicht bei Kyro) ohne SKF (paßt nicht bei Kyro)	Nr.45	ABE mit SKF
					6,5x16	45	Energy 66		2	205/55R16 255/50R16 HA	A,6	Nr.45	ABE
					7,0x16	38	Java 6		4	205/55R16		Nr.45	ABE mit SKF
					7,0x16	35	Kyro 6		6	215/50R16	ohne SKF	Nr.45	ABE
					7,0x16	38	Leon 67		3	225/45R16	ohne SKF	Nr.45	ABE mit SKF
					7,0x16	48	Storm 670		1	225/50R16	(5g,6g bei Kyro) (nur HA bei Java + Leon)	Nr.45	ABE
					7,0x17	38	Energy 77		2	205/50R17		Nr.81	ABE
					7,0x17	38	Java 7		4	215/45R17		Nr.81	ABE
					7,0x17	35	Kyro 7		6	225/45R17		Nr.81	ABE
					7,0x17	38	Storm 770		1			Nr.81	ABE
	7,5x17	38	Zero 7		5	205/50R17 215/45R17 225/45R17 235/40R17		Nr.81	TÜV				
	8,0x17	37	Leon 78		3	205/50R17 215/45R17 225/45R17 235/40R17 245/40R17 HA	3g,6g	Nr.81	ABE				
	7,5x18	37	Java 8		4	215/40R18 225/40R18	(paßt nur bei Limousine + bis 110KW) 3g,4g,6g	Nr.81	TÜV				
	8,0x18	35	Kyro 8		6	225/40R18	3g,4g	Nr.81	TÜV				
	8,0x18	35	Leon 88		3	245/35R18	3,4g,5g,6	Nr.81	TÜV				
	8,0x18	35	Zero 8		5	255/35R18 HA	4,6	Nr.81	TÜV				
	8,5x19	30	Kyro 9		6	225/35R19 235/35R19 255/30R19 HA	1,3g,5g,6 1,3,4g,5,6,7 4,6	Nr.81	TÜV				
	Passat W8 Typ 3BS -Limousine -Variant	e1*98/14*, e1*2001/116* 0173*...	5	112	7,0x17	38	Energy 77		2	205/50R17 M&S		Nr.81	ABE
					7,0x17	38	Java 7		4			Nr.81	ABE
					7,0x17	35	Kyro 7		6			Nr.81	ABE
					7,0x17	38	Storm 770		1			Nr.81	ABE
					8,0x17	37	Leon 78		3	205/50R17 M&S 225/45R17 235/40R17 235/45R17 245/40R17 HA	A,3g,5g,6g A,3g,5,6g A,6	Nr.81	ABE
					7,5x18	37	Java 8		4	225/40R18	3g,4g,6g	Nr.81	TÜV
					8,0x18	35	Kyro 8		6	225/40R18	3g,6g	Nr.81	i.Vorb.
					8,0x18	35	Leon 88		3	255/35R18 HA	4,6	Nr.81	TÜV
	8,0x18	35	Zero 8		5			Nr.81	TÜV				
	8,5x19	30	Kyro 9		6	235/35R19	1,3,4g,5,6,7	Nr.81	TÜV				
	Phaeton Typ 3D -Ottomotor- (nicht zulässig für V10 - 230kW und W12 - 309W)	e1*98/14*, e1*2001/116* 0189*...	5	112	8,0x17	37	Leon 78	-	3	235/55R17 245/50R17		Nr.81	ABE
					8,0x18	35	Kyro 8	✓	6	235/50R18		Nr.81	i.Vorb.
					8,0x18	35	Leon 88	✓	3	245/45R18		Nr.81	TÜV
					8,0x18	35	Zero 8	-	5	255/45R18	3g	Nr.81	TÜV
					8,5x19	40	Kyro 9	✓	6	245/40R19 255/40R19	3g	Nr.81	TÜV
	Polo / Derby Typ 86C	C292/,1/2	4	100	6,0x14	35	Java 4		4	165/60R14	1,2,3,4,5 (nur bis 57KW)	Nr.4	TÜV
					6,0x14	35	Zero 4		5	175/60R14 185/50R14 185/55R14	1,2,3,4,5,10 (nur bis 57KW) 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,10 (nur bis 57KW)	Nr.4	TÜV
	Polo Typ 6N, 6NF -Fließheck -LKW	G774, G951, e1*96/79*, e1*98/14* 0069*..	4	100	6,0x14	35	Java 4		4	165/60R14	(nur bis 55KW)	Nr.4	ABE
					6,0x14	35	Zero 4		5	185/50R14 185/55R14	(nur bis 55KW)	Nr.4	ABE
					7,0x15	37	Java 5		4	195/45R15	2g,6 (+5g bei Typ 6N)	Nr.4	TÜV
					7,0x15	35	Kyro 5		6	195/50R15	2,3g,4g,5g,6,7g,8g	Nr.4	TÜV
	7,0x15	37	Zero 5		5	205/45R15	2,6 (+5g bei Typ 6N)	Nr.4	TÜV				
	Polo Typ 6N -Fließheck	G774, e1*96/79*, e1*98/14* 0069*...	4	100	6,5x15	42	Energy 56		2	195/45R15	nicht an Fhgz. mit großer Fettkappe	Nr.4	ABE
					6,5x15	42	Storm 565		1	205/45R15	A,2g,6g (nicht an Fhgz. mit gr. Fettkappe)	Nr.4	ABE
					7,0x16	37	Java 6		4	195/40R16	2g,6g (paßt nicht bei Kyro)	Nr.4	TÜV
7,0x16					35	Kyro 6		6	195/45R16	2,5g,6g,7g (paßt nicht bei Kyro)	Nr.4	TÜV	
7,0x16					38	Leon 67		3	215/40R16	1g,2,3g,4g,5g,6,7g,8g	Nr.4	TÜV	
7,0x16					38	Storm 670		1			Nr.4	TÜV	
Polo Classic Typ 6KV -Limousine -Kombi	H249, e9*93/81*, e9*98/14* 0008*..	4	100	6,0x14	35	Java 4		4	175/65R14		Nr.4	ABE mit SKF	
				6,0x14	35	Zero 4		5	185/60R14		Nr.4	ABE mit SKF	
				7,0x15	37	Java 5		4	185/55R15	8g	Nr.4	ABE	
				7,0x15	35	Kyro 5		6	195/45R15	8g	Nr.4	ABE	
				7,0x15	37	Zero 5		5	195/50R15 205/45R15	A,3g,8g A,3g,8g	Nr.4	ABE	
				7,0x16	37	Java 6		4	195/45R16	2g (paßt nicht bei Kyro)	Nr.4	TÜV	
				7,0x16	35	Kyro 6		6	215/40R16	1g,2g,3g,6g	Nr.4	TÜV	
				7,0x16	38	Leon 67		3			Nr.4	TÜV	
				7,0x16	38	Storm 670		1			Nr.4	TÜV	
				7,0x17	35	Kyro 7		6	205/40R17	1g,2,3g,5g,6g,7g	Nr.4	TÜV	
7,5x17	35	Zero 7		5	205/40R17	1g,2,3g,5g,6g,7g	Nr.4	TÜV					
Polo Typ 9N	e1*98/14*, e1*2001/116* 0174*...	5	100	6,0x14	38	Java 4		4	165/70R14 175/65R14 185/60R14 195/55R14 195/60R14 205/50R14 215/55R14	nur wenn bereits Serie ohne SKF ohne SKF A,3g,4g A,3g,4g	Nr.37	ABE mit SKF	
				6,5x15	38	Energy 56		2	185/55R15	nur wenn bereits Serie A,3g,4g	Nr.37	ABE	
				6,5x15	38	Storm 565		1	195/50R15 195/55R15 205/50R15		Nr.37	ABE	
				7,0x15	38	Java 5		4	185/55R15		Nr.37	ABE	
				7,0x15	38	Kyro 5		6	195/50R15	nur wenn bereits Serie A,3g,4g,6g A,3g,4g	Nr.37	ABE	
				7,0x15	38	Zero 5		5	195/55R15 205/50R15 215/45R15		Nr.37	ABE	
weiter auf Seite 65													

Hersteller	Fzg.-Typ, Modell	Fzg.-ABE	LZ	LK	Radgröße	ET	Design	RDKS	Bild	Bereifung	Auflagen	Multipack	Freigabe
VW	Transporter T4 Typ 7DB, 7DW, 7DWA -Bus, California, Caravelle, Multivan	e1*96/79*, e1*98/14* 0066,0067*, P0120*...	5	112	7,0x15	42	Kyro 5		6	195/70R15-97 205/65R15-99 205/65R15C 215/65R15-100	nur wenn bereits Serie A,3g,4g	Nr.45	ABE
					6,5x16	45	Energy 66		2	205/60R16 C 215/60R16 225/55R16 225/60R16	ohne SKF A,3g,4g, ohne SKF A,3g,4g,7g, ohne SKF	Nr.45	ABE mit SKF
					7,0x16	45	Kyro 6		6	225/55R16	3g	Nr.45	TÜV
					7,0x16	48	Storm 670		1	225/60R16	3g,7g	Nr.45	i.Vorb.
					7,0x17	38	Energy 77		2	225/55R17	1g,2,7g (+3,4 bei ET35 u. 38)	Nr.81	TÜV
	Bus T4 TDI Typ 7DZ, DZA	e1*97/27*, e1*98/14* 0095*., e1*98/14P 0143*...	5	112	7,0x17	35	Kyro 7		6	235/45R17	2 (+1g,3,4,7g bei ET35 u. 38)	Nr.81	TÜV
					7,0x17	42	Kyro 7		6	235/50R17	1,2,3,4,6 (bei ET42 nur ggf.)	Nr.81	TÜV
					7,0x17					245/45R17	1,2,3,4,6 (bei ET42 nur ggf.)		
					8,0x17	37	Leon 78		3	225/55R17 235/45R17 235/50R17 245/45R17 255/45R17	1,2,3,4,6g,7g 1,2,3,4,6g 1,2,3,4,6 1,2,3,4,6 1,2,3,4,6	Nr.81	TÜV
			5	120	6,5x16	45	Energy 66		2	205/60R16 C 215/60R16 225/55R16 225/60R16	bei 150KW nur M&S und nur wenn Serie ohne SKF ohne SKF nur wenn bereits Serie, ohne SKF	Nr.45	ABE mit SKF
					7,0x16	45	Kyro 6		6	215/60R16		Nr.45	TÜV
					7,0x16	48	Storm 670		1	225/55R16 225/60R16		Nr.45	i.Vorb.
					7,0x17	38	Energy 77		2	225/55R17	1g (+2g,7g bei ET35+38)	Nr.81	TÜV
	Transporter T5 Typ 7HC, 7HM -Transporter -Multivan	e1*2001/116* 0218, 0220*...	5	120	7,0x17	35	Kyro 7		6	235/45R17	(paßt nicht bei Typ 7DZA)		
					7,0x17	42	Kyro 7		6	235/50R17	1g,2,3g,4g,6 1g,2,3,4,6g		
					8,0x17	37	Leon 78		3	225/55R17 235/45R17 235/50R17 245/45R17 255/45R17 HA	1g,7g (paßt nicht bei Typ DZA) 1g (paßt nicht bei Typ DZA) 1g,2g,3g,4g,6g 1g,2g,3g,4g,6g 2,4,6	Nr.81	TÜV
									2	235/55R17 245/50R17 255/50R17	paßt nur bei Typ 7HC 63-77KW A,3		ABE

Multipack-Liste

LZ/LK: 4x98		System: NB 63,3	
Multipack	Fahrzeug	Befestigungsmaterial	Zentrierung
Nr.15	Fiat, Lancia, Seat Alfa 145/146, 155	8 Schrauben R04 M12x1,25x33mm Kegel	2 Zentrierringe Z09 63,3-58,1 rot
Nr.15a	Fiat, Lancia, Alfa	8 Schrauben R02 M12x1,25x28mm Kegel	2 Zentrierringe Z09 63,3-58,1 rot
Nr.15b	Fiat Stilo	8 Schrauben R01 M12x1,25x26mm Kegel	2 Zentrierringe Z09 63,3-58,1 rot

LZ/LK: 4x100		System: NB 63,3	
Multipack	Fahrzeug	Befestigungsmaterial	Zentrierung
Nr.1	Renault	8 Schrauben R07 M12x1,5x30mm Kegel	2 Zentrierringe Z01 63,3-60,2 grau
Nr.2	Nissan, Subaru	8 Muttern D02 M12x1,25 Kegel lang	2 Zentrierringe Z02 63,3-59,2 transparent
Nr.4	Audi, BMW, Seat, Skoda, VW	8 Schrauben R15 M12x1,5x26mm Kegel	2 Zentrierringe Z03 63,3-57,1 weiß
Nr.5	Opel, Daewoo	8 Schrauben R07 M12x1,5x30mm Kegel	2 Zentrierringe Z04 63,3-56,6 grün
Nr.6	Daihatsu, Honda, Kia, Mitsubishi, Rover, Proton	8 Muttern D06 M12x1,5 Kegel lang	2 Zentrierringe Z05 63,3-56,1 elfenbein
Nr.8	Daihatsu, Hyundai, Mazda, Opel, Toyota,	8 Muttern D06 M12x1,5 Kegel lang	2 Zentrierringe Z06 63,3-54,1 schwarz
Nr.10	Vovlo 400er Reihe	8 Muttern R02 M12x1,25x28mm Kegel	2 Zentrierringe Z07 63,3-52,1 beige
Nr.61	Suzuki	8 Muttern D02 M12x1,25 Kegel lang	2 Zentrierringe Z06 63,3-54,1 schwarz
Nr.63	BMW 3er-Reihe alt 3/1, 3/R, 3/A	8 Schrauben R07 M12x1,5x30mm Kegel	2 Zentrierringe Z03 63,3-57,1 weiß
Nr.72	Deawoo	8 Muttern D06 M12x1,5 Kegel lang	2 Zentrierringe Z04 63,3-56,6 grün
Nr.78	Kia Rio (DC) Subaru Justy / Suzuki Ignis	8 Schrauben R07 M12x1,5x30mm Kegel	2 Zentrierringe Z06 63,3-54,1 schwarz
Nr.113	Mini	8 Schrauben R07 M12x1,5x30mm Kegel	2 Zentrierringe Z05 63,3-56,1 elfenbein

LZ/LK: 4/108		System: NB 63,3	
Multipack	Fahrzeug	Befestigungsmaterial	Zentrierung
Nr.11	Ford Fiesta, Escort (alt)	8 Schrauben R15 M12x1,5x26mm Kegel	ohne
Nr.12	Ford Fiesta, Escort, Sierra Mondeo, Scorpio	8 Muttern D06 M12x1,5 Kegel lang	ohne
Nr.14	Audi 80/90, 100 (alt)	8 Schrauben R14 M14x1,5x30mm Kegel	2 Zentrierringe Z03 63,3-57,1 weiß

LZ/LK: 4/108		System: NB 70,0	
Multipack	Fahrzeug	Befestigungsmaterial	Zentrierung
Nr.51	Citroen, Peugeot	8 Schrauben R02 M12x1,25x28mm Kegel	2 Zentrierringe Z17 70,0-65,1 türkis

LZ/LK: 4/114,3		System: NB 70	
Multipack	Fahrzeug	Befestigungsmaterial	Zentrierung
Nr.21	Mitsubishi, Hyundai, Volvo, Kia	8 Muttern D06 M12x1,5 Kegel lang	2 Zentrierringe Z10 70-67,1 braun
Nr.25	Nissan	8 Muttern D02 M12x1,25 Kegel lang	2 Zentrierringe Z11 70-66,2 gelb
Nr.27	Honda, Rover 600/800	8 Muttern D06 M12x1,5 Kegel lang	2 Zentrierringe Z12 70-64,3 sandfarben
Nr.29	Suzuki	8 Muttern D0 M12x1,25 Kegel lang	2 Zentrierringe Z13 70-60,0 orange
Nr.31	Mazda 323, 626 (alt)	8 Muttern D06 M12x1,5 Kegel lang	2 Zentrierringe Z14 70-59,5 blau
Nr.41	Mazda 121 (alt)	8 Schrauben R15 M12x1,5x26mm Kegel	2 Zentrierringe Z14 70-59,5 blau

LZ/LK: 5/98		System: NB 63,3	
Multipack	Fahrzeug	Befestigungsmaterial	Zentrierung
Nr.16	Fiat	10 Schrauben R04 M12x1,25x33mm Kegel	2 Zentrierringe Z09 63,3-58,1 rot
Nr.18	Alfa 164	10 Schrauben R02 M12x1,25x28mm Kegel	2 Zentrierringe Z09 63,3-58,1 rot
Nr.59	Peugeot, Fiat, Citroen, Lancia	10 Schrauben R14 M14x1,5x30mm Kegel	2 Zentrierringe Z09 63,3-58,1 rot

LZ/LK: 5/100		System: NB 63,3	
Multipack	Fahrzeug	Befestigungsmaterial	Zentrierung
Nr.35	Toyota Camry, Carina, Celica	10 Muttern D06 M12x1,5 Kegel lang	2 Zentrierringe Z06 63,3-54,1 schwarz
Nr.37	VW, Audi, Skoda, Seat	10 Schrauben R14 M14x1,5x30mm Kegel	2 Zentrierringe Z03 63,3-57,1 weiß
Nr.67	Subaru Forester	10 Muttern D02 M12x1,25 Kegel lang	2 Zentrierringe Z05 63,3-56,1 elfenbein
Nr.68	Opel Manta, Ascona A/B Chrysler Neon, Voyager	10 Muttern D06 M12x1,5 Kegel lang	2 Zentrierringe Z03 63,3-57,1 weiß
Nr.73	Rover 75	10 Schrauben R14 M14x1,5x30mm Kegel	2 Zentrierringe Z05 63,3-56,1 elfenbein

LZ/LK: 5/108		System: NB 70	
Multipack	Fahrzeug	Befestigungsmaterial	Zentrierung
Nr.46	Citroen, Peugeot	10 Schrauben R04 M12x1,25x33mm Kegel	2 Zentrierringe Z17 70-65,1 türkis
Nr.47	Renault Laguna (B56+K56), Safrane, Espace	10 Schrauben R14 M14x1,5x30mm Kegel	2 Zentrierringe Z13 70-60,0 orange
Nr.57	Volvo 850, S/V70	Serienschrauben verwenden	2 Zentrierringe Z17 70-65,1 türkis
Nr.77	Volvo S60,S80, V70 (S)	10 Schrauben R14 M14x1,5x30mm Kegel	2 Zentrierringe Z17 70-65,1 türkis
Nr.79	Alfa 166	10 Schrauben R02 M12x1,25x28mm Kegel	2 Zentrierringe Z35 70-58,1 schwarz
Nr.101	Volvo 7er-Reihe, 9er-Reihe	10 Muttern D06 M12x1,5 Kegel lang	2 Zentrierringe Z17 70-65,1 türkis
Nr.105	Mondeo (B.Y) Jaguar	10 Muttern D06 M12x1,5 Kegel lang	2 Zentrierringe Z34 70-63,3 schwarz
Nr.108	Peugeot 607	10 Schrauben R02 M12x1,25x28 Kegel	2 Zentrierringe Z17 70-65,1 türkis
Nr.110	Renault Laguna (Typ G)	10 Schrauben R15 M12x1,5x26 Kegel	2 Zentrierringe Z13 70-60,1 orange

LZ/LK: 5/108		System: NB 76	
Multipack	Fahrzeug	Befestigungsmaterial	Zentrierung
Nr.90	Citroen, Peugeot	10 Schrauben R04 M12x1,25x33mm Kegel	2 Zentrierringe Z26 76-65,1 schwarz
Nr.91	Volvo 850, S/V/C70	Serienschrauben verwenden	2 Zentrierringe Z26 76-65,1 schwarz
Nr.92	Renault Laguna (B56+K56), Safrane, Espace	10 Schrauben R14 M14x1,5x30mm Kegel	2 Zentrierringe Z23 76-60,1 schwarz
Nr.98	Volvo 7er Reihe, V90, 960 (964-965)	10 Muttern D06 M12x1,5 Kegel lang	2 Zentrierringe Z26 76-65,1 schwarz
Nr.102	Alfa 166	10 Schrauben R02 M12x1,25x28mm Kegel	2 Zentrierringe Z28 76-58,1 schwarz
Nr.103	Volvo S60, S80, V70 (S)	10 Schrauben R14 M14x1,5x30mm Kegel	2 Zentrierringe Z26 76-65,1 schwarz
Nr.107	Ford Mondeo (B.Y) Jaguar	10 Muttern D06 M12x1,5 Kegel lang	2 Zentrierringe Z29 76-63,3 schwarz
Nr.109	Peugeot 607	10 Schrauben R02 M12x1,25x28mm Kegel	2 Zentrierringe Z26 76-65,1 schwarz
Nr.111	Renault Laguna (Typ G),	10 Schrauben R15 M12x1,5x26mm Kegel	2 Zentrierringe Z23 76-60,1 schwarz
Nr.114	Volvo XC 90 (Typ C),	Serienschrauben verwenden	2 Zentrierringe Z20 76-67,1 schwarz

LZ/LK: 5/110		NB 65,1	
Multipack	Fahrzeug	Befestigungsmaterial	Zentrierung
--	Opel, Saab	10 Schrauben R07 M12x1,5x30mm Kegel	ohne

Bemerkung: Bei Sonderräder für Opel Fahrzeuge ist das Befestigungsmaterial und ggf. die Zentrierringe bereits im Karton enthalten.

LZ/LK: 5/110		System NB 70	
Multipack	Fahrzeug	Befestigungsmaterial	Zentrierung
--	Opel, Saab	10 Schrauben R07 M12x1,5x30mm Kegel	ohne

Bemerkung: Bei Sonderräder für Opel Fahrzeuge ist das Befestigungsmaterial und ggf. die Zentrierringe bereits im Karton enthalten.

LZ/LK: 5/110		System: NB 76	
Multipack	Fahrzeug	Befestigungsmaterial	Zentrierung
Nr.80	Opel, Saab	10 Schrauben R07 M12x1,5x30mm Kegel	2 Zentrierringe Z26 76-65,1 schwarz

Bemerkung: Bei Sonderräder für Opel Fahrzeuge ist das Befestigungsmaterial und ggf. die Zentrierringe bereits im Karton enthalten.

LZ/LK: 5/112		NB 66,6	
Multipack	Fahrzeug	Befestigungsmaterial	Zentrierung
Nr.53	Mercedes	10 Schrauben R12 M12x1,5x43mm Kugel	ohne
Nr.54	Mercedes (S-Klasse + E-Klasse Typ 211)	10 Schrauben R13 M14x1,5x46mm Kugel	ohne
Nr.74 (für NRG78 Ausf. M3)	Mercedes (M-Klasse)	10 Schrauben R14 M14x1,5x30mm Kegel	ohne

LZ/LK: 5/112		System: NB 70	
Multipack	Fahrzeug	Befestigungsmaterial	Zentrierung
Nr.43	Mercedes HO, 201, 203, 210,129, 124	10 Schrauben R15 M12x1,5x26mm Kegel	2 Zentrierringe Z15 70-66,6 violett
Nr.44	Mercedes S-Klasse V-Klasse, E-Klasse (Typ 211)	10 Schrauben R14 M14x1,5x30mm Kegel	2 Zentrierringe Z15 70-66,6 violett
Nr.45	Audi A4,100/A6, A8, S2/4, VW, Ford, Seat	10 Schrauben R14 M14x1,5x30mm Kegel	2 Zentrierringe Z16 70-57,1 violett

LZ/LK: 5/112		System: NB 76	
Multipack	Fahrzeug	Befestigungsmaterial	Zentrierung
Nr.81	Audi A4,100/A6, A8, S2/4, VW, Ford, Seat	10 Schrauben R14 M14x1,5x30mm Kegel	2 Zentrierringe Z25 76-57,1 schwarz
Nr.82	Mercedes HO, 201, 203, 210,129, 124	10 Schrauben R15 M12x1,5x26mm Kegel	2 Zentrierringe Z24 76-66,6 schwarz
Nr.83	Mercedes S-Klasse V-Klasse, E-Klasse (Typ 211)	10 Schrauben R14 M14x1,5x30mm Kegel	2 Zentrierringe Z24 76-66,6 schwarz

LZ/LK: 5/114,3		System: NB 70	
Multipack	Fahrzeug	Befestigungsmaterial	Zentrierung
Nr.23	Mitsubishi, Mazda, Ford	10 Muttern D06 M12x1,5 Kegel lang	2 Zentrierringe Z10 70-67,1 braun
Nr.33	Toyota Camry, MR2, Lexus, Picnic, RA V4	10 Muttern D06 M12x1,5 Kegel lang	Zentrierringe Z13 70-60,1 orange
Nr.50	Mazda 626 (alt) Ford Probe (alt)	10 Muttern D06 M12x1,5 Kegel lang	2 Zentrierringe Z14 70-59,5 blau
Nr.64	Honda Shuttle, CR-V	10 Muttern D06 M12x1,5 Kegel lang	2 Zentrierringe Z12 70-64,3 sandfarben
Nr.65	Nissan Maxima, Serena, 200SX	10 Muttern D02 M12x1,25 Kegel lang	2 Zentrierringe Z11 70-66,2 gelb
Nr.70	Daewoo Leganza	10 Muttern D06 M12x1,5 Kegel lang	2 Zentrierringe Z33 70-56,6 schwarz

LZ/LK: 5/114,3		System: NB 76	
Multipack	Fahrzeug	Befestigungsmaterial	Zentrierung
Nr.93	Mitsubishi, Mazda, Ford	10 Muttern D06 M12x1,5 Kegel lang	2 Zentrierringe Z20 76-67,1 schwarz
Nr.94	Nissan Maxima, Serena, 200SX	10 Muttern D02 M12x1,25 Kegel lang	2 Zentrierringe Z21 76-66,2 schwarz
Nr.95	Honda Shuttle, CR-V	10 Muttern D06 M12x1,5 Kegel lang	2 Zentrierringe Z22 76-64,3 schwarz
Nr.96	Toyota Camry, MR2, Lexus, Picnic, RA V4	10 Muttern D06 M12x1,5 Kegel lang	2 Zentrierringe Z23 76-60,1 schwarz
Nr.100	Chrysler Voyager, 300M	10 Muttern D06 M12x1,5 Kegel lang	2 Zentrierringe Z30 76-71,6 schwarz

LZ/LK: 5/120		NB 72,6	
Multipack	Fahrzeug	Befestigungsmaterial	Zentrierung
--	BMW 3er-Reihe	10 Schrauben R07 M12x1,5x30mm Kegel	Ohne

Bemerkung: Bei Sonderräder für BMW Fahrzeuge ist das Befestigungsmaterial und ggf. die Zentrierringe bereits im Karton enthalten.

LZ/LK: 5/120		System: NB 76	
Multipack	Fahrzeug	Befestigungsmaterial	Zentrierung
--	BMW 3er/5er/7er/8er	10 Schrauben R07 M12x1,5x30mm Kegel	2 Zentrierringe Z18 76-72,6 rot
--	BMW 5er-Reihe – NEU ab Modell 1996 (5D)	10 Schrauben R07 M12x1,5x30mm Kegel	2 Zentrierringe Z19 76-74,1 blau

Bemerkung: Bei Sonderräder für BMW Fahrzeuge ist das Befestigungsmaterial und ggf. die Zentrierringe bereits im Karton enthalten.
Es sind beide Zentrierringe (rot/blau) in einem extra Beutel beige packt.

LZ/LK: 5/120,67		System: NB 76	
Multipack	Fahrzeug	Befestigungsmaterial	Zentrierung
--	Jaguar	10 Muttern D10 1/2" UNF Kegel lang	2 Zentrierringe Z32 76-73,8

Bemerkung: Bei Sonderräder für Jaguar Fahrzeuge ist das Befestigungsmaterial und ggf. die Zentrierringe bereits im Karton enthalten.

Zubehör/spare parts

Nabenabdeckungen/caps		
NK-2	Nabenkappe/cap	Für/for DTM 5, 6, 7
N22	Nabenkappe/cap	Für/for Java 5, 6, 7, 8 + Leon 67, 77, 78, 88 NRG 56, 66, 77, 78
N24	Nabenkappe/cap	Für/for Zero 4, 5, 7, 8 + M5 , 6, 7 + Storm 565,670,770 Java 4
N25	Nabenkappe/cap	Für/for Kyro 5, 6, 7, 8, 9

Schrauben & Muttern/screws & nuts		
D06	Mutter geschlossen 12 x 1,5mm lang	s.o.
D10	Mutter geschlossen ½"UNF lang	s.o.
D02	Mutter geschlossen 12 x 1,25mm lang	s.o.
R01	Schraube 12 x 1,25 x 26mm 60°Kegel	s.o.
R02	Schraube 12 x 1,25 x 28mm 60°Kegel	s.o.
R04	Schraube 12 x 1,25 x 33mm 60°Kegel	s.o.
R07	Schraube 12 x 1,5 x 30mm 60°Kegel	s.o.
R12	Schraube 12 x 1,5 x 43mm Kugel	s.o.
R13	Schraube 14 x 1,5 x 46mm Kugel	s.o.
R14	Schraube 14 x 1,5 x 30mm 60°Kegel	s.o.
R15	Schraube 12 x 1,5 x 26mm 60°Kegel	s.o.
R16	Schraube 14 x 1,5 x 35mm 60°Kegel	s.o.
R17	Schraube 16 x 1,5 x 40mm 60°Kegel	s.o.