



## Übersicht der werkseitigen Räder-/Reifenfreigaben

### Modellreihe 3 (E46)

**Lim./touring - Typ 346L, EG-BE-Nr. e1\*97/27\*0097\*00**  
**Coupé - Typ 346C, EG-BE-Nr. e1\*98/14\*0112\*00**  
**Cabrio - Typ 346R, EG-BE-Nr. e1\*98/14\*0146\*00**  
**Allrad - Typ 346X, EG-BE-Nr. e1\*98/14\*0144\*00**  
**M-Coupé - Typ 346M, EG-BE-Nr. e1\*98/14\*0150\*00**  
 BMW 316i, 318i, 320d, 320i, 320i (2.2), 323i  
 BMW 325i, 325xi, 328i, 330d, 330xd, 330i, 330xi  
 BMW 318Ci, 320Ci, 320Ci (2.2), 323Ci, 325Ci, 328Ci, 330Ci  
 BMW 318i-, 320d-, 320i-, 320i (2.2)-touring  
 BMW 325i-, 328i-, 330d-, 330i-, 330xi-touring  
 BMW 320i (2.2)-, 323i-, 325i-, 330i-Cabrio  
 BMW M3 Coupé


Reifen (schlauchlos)	Stahlrad Einpreßtiefe	LM-Rad Einpreßtiefe	Auflagen
<b>BMW 316i, 318i, 320d, 320i</b>			
195/65 R 15	6½ J x 15 H2 42 mm	6½ J x 15 H2 42 mm	1) 2)
205/60 R 15	6½ J x 15 H2 42 mm	6½ J x 15 H2 42 mm	1) 2)
205/60 R 15		7 J x 15 H2 47 mm	1) 2) 4)
T125/90 R 15	3½ B x 15 H2 36 mm		7)
<b>BMW 316i, 318i, 320d, 320i, 320i (2.2), 323i, touring-Modelle bis 320i (2.2)</b>			
195/65 R 15		6½ J x 15 H2 42 mm	1) 2)
195/65 R 15 M+S	6½ J x 15 H2 42 mm	6½ J x 15 H2 42 mm	1) 2) 8)
205/60 R 15		6½ J x 15 H2 42 mm	1) 2)
205/60 R 15 M+S	6½ J x 15 H2 42 mm	6½ J x 15 H2 42 mm	1) 2) 8)
205/60 R 15		7 J x 15 H2 47 mm	1) 2) 4)
205/60 R 15 M+S		7 J x 15 H2 47 mm	1) 2) 4)
T125/90 R 15	3½ B x 15 H2 36 mm		7)
<b>Alle o. g. Modelle mit Coupés- und Cabrios, 325i/Ci/Cabrio, 325xi, 328i/Ci, touring-Modelle bis 328i</b>			
205/55 R 16		7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2) 4)
205/55 R 16 M+S	7 J x 16 H2 46 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2) 4) 8)
225/50 ZR 16		7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2) 3) 4) 9)
225/50 R 16 M+S	7 J x 16 H2 46 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2) 3) 4) 8) 9)
T115/90 R 16	3 B x 16 H2 32 mm		7)
T125/90 R 16	3½ B x 16 H2 36 mm		7)
<b>Alle o. g. Modelle, 330d, 330xd, 330i/Ci/Cabrio, 330xi und alle touring-Modelle</b>			
205/50 R 17		7 J x 17 H2 47 mm	1) 2)
225/45 ZR 17		7½ J x 17 H2 41 mm	1) 2) 3)
225/45 R 17		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2) 3) 10)
245/40 ZR 17		8½ J x 17 H2 50 mm	1) 2) 3) 6) 10)
225/40 ZR 18 *)		8 J x 18 H2 47 mm	1) 2) 5)
255/35 ZR 18 *)		8½ J x 18 H2 50 mm	1) 2) 3) 6)
T125/80 R 17	3½ B x 17 H2 30 mm		7)
<b>*) Dunlop SP Sport 9000, Michelin Pilot Sport*, Bridgestone Potenza RE040*</b>			
<b>BMW M3 Coupé</b>			
225/45 ZR 18 *)		8 J x 18 EH2 47 mm	1) 2) 3) 5)
255/40 ZR 18 *)		9 J x 18 EH2 26 mm	1) 2) 3) 6)
225/40 ZR 19 **)		8 J x 19 EH2 47 mm	1) 2) 3) 5)
255/35 ZR 19 **)		9½ J x 19 EH2 27 mm	1) 2) 3) 6)
225/45 R 17 M+S		7½ J x 17 H2 41 mm	1) 2)
<b>*) Michelin Pilot Sport*, Continental ContiSportContact **) Michelin Pilot Sport*, Dunlop SP Sport 9000</b>			

## Modellreihe 3 (E46)

**Lim./touring - Typ 346L, EG-BE-Nr. e1\*97/27\*0097\*00**

BMW 316i, 318i, 320d, 320i, 320i (2.2), 323i

BMW 318i-, 320d-, 320i-, 320i (2.2)-touring



Rad-Styling Nr. 12

**Stahlrad** : 6½ J x 15 H2, ET = 42 mm

**>Auflagen:**

**Zchg.-Nr.** : 1 095 004 **>(8)**

**Best.-Nr.** : 36 11 1 095 004

**EG-BE-Nr.:** e1\*97/27\*0097\*00


**Zulässige Reifengrößen:** **>(1) (2)**

195/65 R 15 91H/V

195/65 R 15 91Q/T/H M+S

205/60 R 15 91H/V

205/60 R 15 91Q/T/H M+S



Rad-Styling Nr. 12

**Stahlrad** : 3½ B x 15 H2, ET = 36 mm

**>Auflagen:**

**Zchg.-Nr.** : 1 095 069 **>(7)**

**Best.-Nr.** : 36 11 1 095 069

**EG-BE-Nr.:** e1\*97/27\*0097\*00


**Zulässige Reifengrößen:** **>(1)**

T125/90 R 15 96M

## Modellreihe 3 (E46)

Lim./touring - Typ 346L, EG-BE-Nr. e1\*97/27\*0097\*00

BMW 316i, 318i, 320d, 320i, 320i (2.2), 323i  
BMW 318i-, 320d-, 320i-, 320i (2.2)-touring



Rad-Styling Nr. 12


**LM-Rad** : 6½ J x 15 H2, ET = 42 mm

**Zchg.-Nr.** : 1 093 823  
**Best.-Nr.** : 36 11 1 093 823  
**EG-BE** : e1\*97/27\*0097\*00

>Auflagen:  
>(8)

Zulässige Reifengrößen: >(1) (2)

195/65 R 15 91H/V  
195/65 R 15 91Q/T/H M+S  
205/60 R 15 91H/V  
205/60 R 15 91Q/T/H M+S



Rad-Styling Nr. 36


**LM-Rad** : 6½ J x 15 H2, ET = 42 mm

**Zchg.-Nr.** : 1 096 336  
**Best.-Nr.** : 36 11 1 096 336  
**EG-BE-Nr.:** e1\*97/27\*0097\*00

>Auflagen:

Zulässige Reifengrößen: >(1) (2)

195/65 R 15 91H/V  
195/65 R 15 91Q/T/H M+S  
205/60 R 15 91H/V  
205/60 R 15 91Q/T/H M+S



Rad-Styling Nr. 42

**LM-Rad** : 6½ J x 15 H2, ET = 42 mm

**Zchg.-Nr.** : 1 095 336  
**Best.-Nr.** : 36 11 1 095 336  
**EG-BE-Nr.:** e1\*97/27\*0097\*00

>Auflagen:

Zulässige Reifengrößen: >(1) (2)

195/65 R 15 91H/V  
195/65 R 15 91Q/T/H M+S  
205/60 R 15 91H/V  
205/60 R 15 91Q/T/H M+S




## Modellreihe 3 (E46)

Lim./touring - Typ 346L, EG-BE-Nr. e1\*97/27\*0097\*00

BMW 316i, 318i, 320d, 320i, 320i (2.2), 323i

BMW 318i-, 320d-, 320i-, 320i (2.2)-touring



Rad-Styling Nr. 46

**LM-Rad** : 6½ J x 15 H2, ET = 42 mm

>Auflagen:

**Zchg.-Nr.** : 1 094 499

**Best.-Nr.** : 36 11 1 094 499

**EG-BE-Nr.:** e1\*97/27\*0097\*00


**Zulässige Reifengrößen:** >(1) (2)

195/65 R 15 91H/V

195/65 R 15 91Q/T/H M+S

205/60 R 15 91H/V

205/60 R 15 91Q/T/H M+S



Rad-Styling Nr. 53

**LM-Rad** : 6½ J x 15 H2, ET = 42 mm

>Auflagen:

**Zchg.-Nr.** : 1 095 368

**Best.-Nr.** : 36 11 1 095 368

**EG-BE-Nr.:** e1\*97/27\*0097\*00


**Zulässige Reifengrößen:** >(1) (2)

195/65 R 15 91H/V

195/65 R 15 91Q/T/H M+S

205/60 R 15 91H/V

205/60 R 15 91Q/T/H M+S



Rad-Styling Nr. 54

**LM-Rad** : 6½ J x 15 H2, ET = 42 mm

>Auflagen:

**Zchg.-Nr.** : 1 095 369

**Best.-Nr.** : 36 11 1 095 369

**EG-BE-Nr.:** e1\*97/27\*0097\*00

**Zulässige Reifengrößen:** >(1) (2)

195/65 R 15 91H/V

195/65 R 15 91Q/T/H M+S

205/60 R 15 91H/V


205/60 R 15 91Q/T/H M+S

## Modellreihe 3 (E46)

**Lim./touring - Typ 346L, EG-BE-Nr. e1\*97/27\*0097\*00**

BMW 316i, 318i, 320d, 320i, 320i (2.2), 323i

BMW 318i-, 320d-, 320i-, 320i (2.2)-touring



Rad-Styling Nr. 06

**LM-Rad** : 7 J x 15 H2, ET = 47 mm

**Zchg.-Nr.** : 1 180 447  
**Best.-Nr.** : 36 11 1 180 447  
**EG-BE-Nr.:** e1\*97/27\*0097\*00


**>Auflagen:**

**>(4)**

**Zulässige Reifengrößen:** **>(1) (2)**

205/60 R 15 91H/V/W

205/60 R 15 91Q/T/H M+S



Rad-Styling Nr. 10

**LM-Rad** : 7 J x 15 H2, ET = 47 mm

**Zchg.-Nr.** : 1 181 483  
**Best.-Nr.** : 36 11 1 181 483

**>Auflagen:**

**>(4)**

**Zchg.-Nr.** : 1 092 587  
**Best.-Nr.** : 36 11 1 092 587


**>(4)**

**EG-BE-Nr.:** e1\*97/27\*0097\*00

**Zulässige Reifengrößen:** **>(1) (2)**

205/60 R 15 91H/V/W

205/60 R 15 91Q/T/H M+S



Rad-Styling Nr. 13

**LM-Rad** : 7 J x 15 H2, ET = 47 mm

**Zchg.-Nr.** : 1 180 069  
**Best.-Nr.** : 36 11 1 180 069

**>Auflagen:**

**>(4)**

**EG-BE-Nr.:** e1\*97/27\*0097\*00

**Zulässige Reifengrößen:** **>(1) (2)**

205/60 R 15 91H/V/W


205/60 R 15 91Q/T/H M+S

## Modellreihe 3 (E46)

Lim./touring - Typ 346L, EG-BE-Nr. e1\*97/27\*0097\*00

BMW 316i, 318i, 320d, 320i, 320i (2.2), 323i

BMW 318i-, 320d-, 320i-, 320i (2.2)-touring



Rad-Styling Nr. 14


**LM-Rad** : 7 J x 15 H2, ET = 47 mm

**Zchg.-Nr.** : 1 181 875  
**Best.-Nr.** : 36 11 1 181 875  
**EG-BE-Nr.** : e1\*97/27\*0097\*00

>Auflagen:  
 >(4)

Zulässige Reifengrößen: >(1) (2)

205/60 R 15 91H/V/W  
 205/60 R 15 91Q/T/H M+S



Rad-Styling Nr. 17


**LM-Rad** : 7 J x 15 H2, ET = 47 mm

**Zchg.-Nr.** : 1 180 448  
**Best.-Nr.** : 36 11 1 180 448  
**EG-BE-Nr.** : e1\*97/27\*0097\*00

>Auflagen:  
 >(4)

Zulässige Reifengrößen: >(1) (2)

205/60 R 15 91H/V/W  
 205/60 R 15 91Q/T/H M+S



Rad-Styling Nr. 18

**LM-Rad** : 7 J x 15 H2, ET = 47 mm

**Zchg.-Nr.** : 1 092 968  
**Best.-Nr.** : 36 11 1 092 968  
**EG-BE-Nr.** : e1\*97/27\*0097\*00

>Auflagen:  
 >(4)

Zulässige Reifengrößen: >(1) (2)


205/60 R 15 91H/V/W  
 205/60 R 15 91Q/T/H M+S

## Modellreihe 3 (E46)

Lim./touring - Typ 346L, EG-BE-Nr. e1\*97/27\*0097\*00

BMW 316i, 318i, 320d, 320i, 320i (2.2), 323i

BMW 318i-, 320d-, 320i-, 320i (2.2)-touring



Rad-Styling Nr. 27

**LM-Rad** : 7 J x 15 H2, ET = 47 mm


**Zchg.-Nr.** : 1 182 608 **>Auflagen:**  
**Best.-Nr.** : 36 11 1 182 608 **>(4)**

**EG-BE-Nr.:** e1\*97/27\*0097\*00

**Zulässige Reifengrößen:** **>(1) (2)**

205/60 R 15 91H/V/W

205/60 R 15 91Q/T/H M+S



Rad-Styling Nr. 28

**LM-Rad** : 7 J x 15 H2, ET = 47 mm


**Zchg.-Nr.** : 1 182 607 **>Auflagen:**  
**Best.-Nr.** : 36 11 1 182 607 **>(4)**

**EG-BE-Nr.:** e1\*97/27\*0097\*00

**Zulässige Reifengrößen:** **>(1) (2)**

205/60 R 15 91H/V/W

205/60 R 15 91Q/T/H M+S



Rad-Styling Nr. 29

**LM-Rad** : 7 J x 15 H2, ET = 47 mm

**Zchg.-Nr.** : 1 092 719 **>Auflagen:**  
**Best.-Nr.** : 36 11 1 092 719 **>(4)**

**EG-BE-Nr.:** e1\*97/27\*0097\*00

**Zulässige Reifengrößen:** **>(1) (2)**

205/60 R 15 91H/V/W


205/60 R 15 91Q/T/H M+S

## Modellreihe 3 (E46)

Lim./touring - Typ 346L, EG-BE-Nr. e1\*97/27\*0097\*00

BMW 316i, 318i, 320d, 320i, 320i (2.2), 323i

BMW 318i-, 320d-, 320i-, 320i (2.2)-touring



Rad-Styling Nr. 32

**LM-Rad** : 7 J x 15 H2, ET = 47 mm

>Auflagen:

**Zchg.-Nr.** : 1 092 959 >(4)


**Best.-Nr.** : 36 11 1 092 959 >(nicht poliert)

**EG-BE-Nr.:** e1\*97/27\*0097\*00

**Zulässige Reifengrößen:** >(1) (2)

205/60 R 15 91H/V/W

205/60 R 15 91Q/T/H M+S



Rad-Styling Nr. 32

**LM-Rad** : 7 J x 15 H2, ET = 47 mm

>Auflagen:

**Zchg.-Nr.** : 1 093 891 >(4)

**Best.-Nr.** : 36 11 1 093 891 >(Brillant-Line poliert)

**Zchg.-Nr.** : 1 093 824 >(4) (Felgenhorn für


**Best.-Nr.** : 36 11 1 093 824 Klammergewichte)

**EG-BE-Nr.:** e1\*97/27\*0097\*00

**Zulässige Reifengrößen:** >(1) (2)

205/60 R 15 91H/V/W

205/60 R 15 91Q/T/H M+S



Rad-Styling Nr. 34

**LM-Rad** : 7 J x 15 H2, ET = 47 mm

>Auflagen:

**Zchg.-Nr.** : 1 092 175 >(4)

**Best.-Nr.** : 36 11 1 092 175

**EG-BE-Nr.:** e1\*97/27\*0097\*00

**Zulässige Reifengrößen:** >(1) (2)

205/60 R 15 91H/V/W

205/60 R 15 91Q/T/H M+S






## Modellreihe 3 (E46)

Lim./touring - Typ 346L, EG-BE-Nr. e1\*97/27\*0097\*00

BMW 316i, 318i, 320d, 320i, 320i (2.2), 323i

BMW 318i-, 320d-, 320i-, 320i (2.2)-touring



Rad-Styling Nr. 36

**LM-Rad** : 7 J x 15 H2, ET = 47 mm


**Zchg.-Nr.** : 1 092 408 **>Auflagen:**  
**Best.-Nr.** : 36 11 1 092 408 **>(4)**

**EG-BE Nr.** : e1\*97/27\*0097\*00

**Zulässige Reifengrößen:** **>(1) (2)**

205/60 R 15 91H/V/W

205/60 R 15 91Q/T/H M+S



Rad-Styling Nr. 41

**LM-Rad** : 7 J x 15 H2, ET = 47 mm

**Zchg.-Nr.** : 1 194 480 **>Auflagen:**  
**Best.-Nr.** : 36 11 1 194 480 **>(4)**

**EG-BE Nr.** : e1\*97/27\*0097\*00

**Zulässige Reifengrößen:** **>(1) (2)**

205/60 R 15 91H/V/W


205/60 R 15 91Q/T/H M+S



## Modellreihe 3 (E46)

**Lim./touring - Typ 346L, EG-BE-Nr. e1\*97/27\*0097\*00**  
**Coupé - Typ 346C, EG-BE-Nr. e1\*98/14\*0112\*00**  
**Cabrio - Typ 346R, EG-BE-Nr. e1\*98/14\*0146\*00**  
**Allrad - Typ 346X, EG-BE-Nr. e1\*98/14\*0144\*00**

BMW 316i, 318i, 320d, 320i, 320i (2.2), 323i  
 BMW 325i, 325xi, 328i  
 BMW 318Ci, 320Ci, 320Ci (2.2), 323Ci, 325Ci, 328Ci  
 BMW 318i-, 320d-, 320i-, 320i (2.2)-touring  
 BMW 325i-, 328i-touring  
 BMW 320i (2.2)-, 323i-, 325i-Cabrio



Rad-Styling Nr. 12

**Stahlrad** : 7 J x 16 H2, ET = 47 mm

**Zchg.-Nr.** : 1 095 013  
**Best.-Nr.** : 36 11 1 095 013  
**Zchg.-Nr.** : 1 096 715  
**Best.-Nr.** : 36 11 1 096 715  
**EG-BE-Nr.** : e1\*97/27\*0097\*00

**>Auflagen:**

>(8)

>(schwarz)

>(8)

>(silber)

**Zulässige Reifengrößen:** >(1) (2)

205/55 R 16 91V/W

205/55 R 16 91Q/T/H M+S

225/50 ZR 16


>(3) (9)

225/50 R 16 92W

>(3) (9)

225/50 R 16 92Q/T/H M+S

>(3) (9)



Rad-Styling Nr. 12

**Stahlrad** : 3 B x 16 H2, ET = 32 mm


**Zchg.-Nr.** : 6 750 006  
**Best.-Nr.** : 36 11 6 750 006  
**EG-BE-Nr.** : e1\*97/27\*0097\*00

**>Auflagen:**

>(7)

**Zulässige Reifengrößen:** >(1)

T115/90 R 16 96M



Rad-Styling Nr. 12

**Stahlrad** : 3½ B x 16 H2, ET = 36 mm

**Zchg.-Nr.** : 1 095 264  
**Best.-Nr.** : 36 11 1 095 264  
**EG-BE-Nr.** : e1\*97/27\*0097\*00

**>Auflagen:**

>(7)

**Zulässige Reifengrößen:** >(1)


T125/90 R 16 98M



## Modellreihe 3 (E46)

**Lim./touring** - Typ 346L, EG-BE-Nr. e1\*97/27\*0097\*00  
**Coupé** - Typ 346C, EG-BE-Nr. e1\*98/14\*0112\*00  
**Cabrio** - Typ 346R, EG-BE-Nr. e1\*98/14\*0146\*00  
**Allrad** - Typ 346X, EG-BE-Nr. e1\*98/14\*0144\*00

BMW 316i, 318i, 320d, 320i, 320i (2.2), 323i  
 BMW 325i, 325xi, 328i  
 BMW 318Ci, 320Ci, 320Ci (2.2), 323Ci, 325Ci, 328Ci  
 BMW 318i-, 320d-, 320i-, 320i (2.2)-touring  
 BMW 325i-, 328i-touring  
 BMW 320i (2.2)-, 323i-, 325i-Cabrio




Rad-Styling Nr. 10

**LM-Rad** : 7 J x 16 H2, ET = 46 mm

**Zchg.-Nr.** : 1 182 733 **>Auflagen:**  
**Best.-Nr.** : 36 11 1 182 733 **>(4)**  
**EG-BE-Nr.:** e1\*97/27\*0097\*00

**Zulässige Reifengrößen:** **>(1) (2)**

205/55 R 16 91V/W  
 205/55 R 16 91Q/T/H M+S  
 225/50 ZR 16 **>(3) (9)**  
 225/50 R 16 92W **>(3) (9)**  
 225/50 R 16 92Q/T/H M+S **>(3) (9)**




Rad-Styling Nr. 16

**LM-Rad** : 7 J x 16 H2, ET = 46 mm

**Zchg.-Nr.** : 1 092 528 **>Auflagen:**  
**Best.-Nr.** : 36 11 1 092 528 **>(4)**  
**EG-BE-Nr.:** e1\*97/27\*0097\*00

**Zulässige Reifengrößen:** **>(1) (2)**

205/55 R 16 91V/W  
 205/55 R 16 91Q/T/H M+S  
 225/50 ZR 16 **>(3) (9)**  
 225/50 R 16 92W **>(3) (9)**  
 225/50 R 16 92Q/T/H M+S **>(3) (9)**



Rad-Styling Nr. 17

**LM-Rad** : 7 J x 16 H2, ET = 45 mm

**Zchg.-Nr.** : 1 180 410 **>Auflagen:**  
**Best.-Nr.** : 36 11 1 180 410 **>(4)**  
**EG-BE-Nr.:** e1\*97/27\*0097\*00


**Zulässige Reifengrößen:** **>(1) (2)**

205/55 R 16 91V/W  
 205/55 R 16 91Q/T/H M+S  
 225/50 ZR 16 **>(3) (9)**  
 225/50 R 16 92W **>(3) (9)**  
 225/50 R 16 92Q/T/H M+S **>(3) (9)**

# Modellreihe 3 (E46)

**Lim./touring - Typ 346L, EG-BE-Nr. e1\*97/27\*0097\*00**  
**Coupé - Typ 346C, EG-BE-Nr. e1\*98/14\*0112\*00**  
**Cabrio - Typ 346R, EG-BE-Nr. e1\*98/14\*0146\*00**  
**Allrad - Typ 346X, EG-BE-Nr. e1\*98/14\*0144\*00**

BMW 316i, 318i, 320d, 320i, 320i (2.2), 323i  
 BMW 325i, 325xi, 328i  
 BMW 318Ci, 320Ci, 320Ci (2.2), 323Ci, 325Ci, 328Ci  
 BMW 318i-, 320d-, 320i-, 320i (2.2)-touring  
 BMW 325i-, 328i-touring  
 BMW 320i (2.2)-, 323i-, 325i-Cabrio




Rad-Styling Nr. 18

**LM-Rad** : 7 J x 16 H2, ET = 46 mm

**>Auflagen:**  
**Zchg.-Nr. :** 1 182 529 **>(4)**  
**Best.-Nr. :** 36 11 1 182 529  
**Zchg.-Nr. :** 1 094 106  
**Best.-Nr. :** 36 11 1 094 106 **>(4)**  
**EG-BE-Nr.:** e1\*97/27\*0097\*00

**Zulässige Reifengrößen:** **>(1) (2)**

205/55 R 16 91V/W  
 205/55 R 16 91Q/T/H M+S  
 225/50 ZR 16 **>(3) (9)**  
 225/50 R 16 92W **>(3) (9)**  
 225/50 R 16 92Q/T/H M+S **>(3) (9)**




Rad-Styling Nr. 25

**LM-Rad** : 7 J x 16 H2, ET = 46 mm

**>Auflagen:**  
**Zchg.-Nr. :** 1 182 632 **>(4)**  
**Best.-Nr. :** 36 11 1 182 632  
**EG-BE-Nr.:** e1\*97/27\*0097\*00

**Zulässige Reifengrößen:** **>(1) (2)**

205/55 R 16 91V/W  
 205/55 R 16 91Q/T/H M+S  
 225/50 ZR 16 **>(3) (9)**  
 225/50 R 16 92W **>(3) (9)**  
 225/50 R 16 92Q/T/H M+S **>(3) (9)**



Rad-Styling Nr. 26

**LM-Rad** : 7 J x 16 H2, ET = 46 mm

**>Auflagen:**  
**Zchg.-Nr. :** 1 182 530 **>(4)**  
**Best.-Nr. :** 36 11 1 182 530  
**EG-BE-Nr.:** e1\*97/27\*0097\*00

**Zulässige Reifengrößen:** **>(1) (2)**


205/55 R 16 91V/W  
 205/55 R 16 91Q/T/H M+S  
 225/50 ZR 16 **>(3) (9)**  
 225/50 R 16 92W **>(3) (9)**  
 225/50 R 16 92Q/T/H M+S **>(3) (9)**



## Modellreihe 3 (E46)

**Lim./touring - Typ 346L, EG-BE-Nr. e1\*97/27\*0097\*00**  
**Coupé - Typ 346C, EG-BE-Nr. e1\*98/14\*0112\*00**  
**Cabrio - Typ 346R, EG-BE-Nr. e1\*98/14\*0146\*00**  
**Allrad - Typ 346X, EG-BE-Nr. e1\*98/14\*0144\*00**

BMW 316i, 318i, 320d, 320i, 320i (2.2), 323i  
 BMW 325i, 325xi, 328i  
 BMW 318Ci, 320Ci, 320Ci (2.2), 323Ci, 325Ci, 328Ci  
 BMW 318i-, 320d-, 320i-, 320i (2.2)-touring  
 BMW 325i-, 328i-touring  
 BMW 320i (2.2)-, 323i-, 325i-Cabrio




Rad-Styling Nr. 30

**LM-Rad** : 7 J x 16 H2, ET = 46 mm

**Zchg.-Nr.** : 1 182 760 **>Auflagen:**  
**Best.-Nr.** : 36 11 1 182 760 **>(4)**  
**EG-BE-Nr.:** e1\*97/27\*0097\*00

**Zulässige Reifengrößen:** **>(1) (2)**

205/55 R 16 91V/W  
 205/55 R 16 91Q/T/H M+S  
 225/50 ZR 16 **>(3) (9)**  
 225/50 R 16 92W **>(3) (9)**  
 225/50 R 16 92Q/T/H M+S **>(3) (9)**




Rad-Styling Nr. 32

**LM-Rad** : 7 J x 16 H2, ET = 46 mm

**Zchg.-Nr.** : 1 094 638 **>Auflagen:**  
**Best.-Nr.** : 36 11 1 094 638 **>(4)**  
**Zchg.-Nr.** : 6 750 869 **>(4)**  
**Best.-Nr.** : 36 11 6 750 869 **>(Brillant-Line)**  
**EG-BE-Nr.:** e1\*97/27\*0097\*00

**Zulässige Reifengrößen:** **>(1) (2)**

205/55 R 16 91V/W  
 205/55 R 16 91Q/T/H M+S  
 225/50 ZR 16 **>(3) (9)**  
 225/50 R 16 92W **>(3) (9)**  
 225/50 R 16 92Q/T/H M+S **>(3) (9)**



Rad-Styling Nr. 35

**LM-Rad** : 7 J x 16 H2, ET = 46 mm

**Zchg.-Nr.** : 1 092 260 **>Auflagen:**  
**Best.-Nr.** : 36 11 1 092 260 **>(4)**  
**EG-BE-Nr.:** e1\*97/27\*0097\*00

**Zulässige Reifengrößen:** **>(1) (2)**


205/55 R 16 91V/W  
 205/55 R 16 91Q/T/H M+S  
 225/50 ZR 16 **>(3) (9)**  
 225/50 R 16 92W **>(3) (9)**  
 225/50 R 16 92Q/T/H M+S **>(3) (9)**



## Modellreihe 3 (E46)

**Lim./touring - Typ 346L, EG-BE-Nr. e1\*97/27\*0097\*00**  
**Coupé - Typ 346C, EG-BE-Nr. e1\*98/14\*0112\*00**  
**Cabrio - Typ 346R, EG-BE-Nr. e1\*98/14\*0146\*00**  
**Allrad - Typ 346X, EG-BE-Nr. e1\*98/14\*0144\*00**

BMW 316i, 318i, 320d, 320i, 320i (2.2), 323i  
 BMW 325i, 325xi, 328i  
 BMW 318Ci, 320Ci, 320Ci (2.2), 323Ci, 325Ci, 328Ci  
 BMW 318i-, 320d-, 320i-, 320i (2.2)-touring  
 BMW 325i-, 328i-touring  
 BMW 320i (2.2)-, 323i-, 325i-Cabrio



Rad-Styling Nr. 42

**LM-Rad** : 7 J x 16 H2, ET = 46 mm


**Zchg.-Nr.** : 1 095 058  
**Best.-Nr.** : 36 11 1 095 058  
**EG-BE-Nr.** : e1\*97/27\*0097\*00

**>Auflagen:**

**>(4)**

**Zulässige Reifengrößen:** **>(1) (2)**

205/55 R 16 91V/W  
 205/55 R 16 91Q/T/H M+S  
 225/50 ZR 16 **>(3) (9)**  
 225/50 R 16 92W **>(3) (9)**  
 225/50 R 16 92Q/T/H M+S **>(3) (9)**



Rad-Styling Nr. 43


**LM-Rad** : 7 J x 16 H2, ET = 47 mm

**Zchg.-Nr.** : 1 094 505  
**Best.-Nr.** : 36 11 1 094 505  
**EG-BE-Nr.** : e1\*97/27\*0097\*00

**>Auflagen:**

**Zulässige Reifengrößen:** **>(1) (2)**

205/55 R 16 91V/W  
 205/55 R 16 91Q/T/H M+S  
 225/50 ZR 16 **>(3) (9)**  
 225/50 R 16 92W **>(3) (9)**  
 225/50 R 16 92Q/T/H M+S **>(3) (9)**



Rad-Styling Nr. 45

**LM-Rad** : 7 J x 16 H2, ET = 47 mm

**Zchg.-Nr.** : 1 094 498  
**Best.-Nr.** : 36 11 1 094 498  
**EG-BE-Nr.** : e1\*97/27\*0097\*00

**>Auflagen:**

**Zulässige Reifengrößen:** **>(1) (2)**


205/55 R 16 91V/W  
 205/55 R 16 91Q/T/H M+S  
 225/50 ZR 16 **>(3) (9)**  
 225/50 R 16 92W **>(3) (9)**  
 225/50 R 16 92Q/T/H M+S **>(3) (9)**



## Modellreihe 3 (E46)

**Lim./touring - Typ 346L, EG-BE-Nr. e1\*97/27\*0097\*00**  
**Coupé - Typ 346C, EG-BE-Nr. e1\*98/14\*0112\*00**  
**Cabrio - Typ 346R, EG-BE-Nr. e1\*98/14\*0146\*00**  
**Allrad - Typ 346X, EG-BE-Nr. e1\*98/14\*0144\*00**

BMW 316i, 318i, 320d, 320i, 320i (2.2), 323i  
 BMW 325i, 325xi, 328i  
 BMW 318Ci, 320Ci, 320Ci (2.2), 323Ci, 325Ci, 328Ci  
 BMW 318i-, 320d-, 320i-, 320i (2.2)-touring  
 BMW 325i-, 328i-touring  
 BMW 320i (2.2)-, 323i-, 325i-Cabrio



Rad-Styling Nr. 46

**LM-Rad** : 7 J x 16 H2, ET = 47 mm

>Auflagen:

**Zchg.-Nr.** : 1 094 502

**Best.-Nr.** : 36 11 1 094 502

**EG-BE-Nr.:** e1\*97/27\*0097\*00

**Zulässige Reifengrößen:** >(1) (2)


205/55 R 16 91V/W

205/55 R 16 91Q/T/H M+S

225/50 ZR 16 >(3) (9)

225/50 R 16 92W >(3) (9)

225/50 R 16 92Q/T/H M+S >(3) (9)



Rad-Styling Nr. 47

**LM-Rad** : 7 J x 16 H2, ET = 46 mm

>Auflagen:

**Zchg.-Nr.** : 1 095 095 >(4)

**Best.-Nr.** : 36 11 1 095 095

**EG-BE-Nr.:** e1\*97/27\*0097\*00

**Zulässige Reifengrößen:** >(1) (2)


205/55 R 16 91V/W

205/55 R 16 91Q/T/H M+S

225/50 ZR 16 >(3) (9)

225/50 R 16 92W >(3) (9)

225/50 R 16 92Q/T/H M+S >(3) (9)



Rad-Styling Nr. 54

**LM-Rad** : 7 J x 16 H2, ET = 47 mm

>Auflagen:

**Zchg.-Nr.** : 1 096 552 >(4)

**Best.-Nr.** : 36 11 1 096 552

**EG-BE-Nr.:** e1\*97/27\*0097\*00

**Zulässige Reifengrößen:** >(1) (2)

205/55 R 16 91V/W

205/55 R 16 91Q/T/H M+S

225/50 ZR 16 >(3) (9)

225/50 R 16 92W >(3) (9)


225/50 R 16 92Q/T/H M+S >(3) (9)



## Modellreihe 3 (E46)

**Lim./touring - Typ 346L, EG-BE-Nr. e1\*97/27\*0097\*00**  
**Coupé - Typ 346C, EG-BE-Nr. e1\*98/14\*0112\*00**  
**Cabrio - Typ 346R, EG-BE-Nr. e1\*98/14\*0146\*00**  
**Allrad - Typ 346X, EG-BE-Nr. e1\*98/14\*0144\*00**

BMW 316i, 318i, 320d, 320i, 320i (2.2), 323i  
BMW 325i, 325xi, 328i  
BMW 318Ci, 320Ci, 320Ci (2.2), 323Ci, 325Ci, 328Ci  
BMW 318i-, 320d-, 320i-, 320i (2.2)-touring  
BMW 325i-, 328i-touring  
BMW 320i (2.2)-, 323i-, 325i-Cabrio



Rad-Styling Nr. 55


**LM-Rad** : 7 J x 16 H2, ET = 46 mm

**Zchg.-Nr.** : 1 096 138  
**Best.-Nr.** : 36 11 1 096 138  
**EG-BE-Nr.** : e1\*97/27\*0097\*00

**>Auflagen:**  
**>(4)**

**Zulässige Reifengrößen:** **>(1) (2)**

205/55 R 16 91V/W  
205/55 R 16 91Q/T/H M+S  
225/50 ZR 16 **>(3) (9)**  
225/50 R 16 92W **>(3) (9)**  
225/50 R 16 92Q/T/H M+S **>(3) (9)**



Rad-Styling Nr. 64

**LM-Rad** : 7 J x 16 H2, ET = 46 mm

**Zchg.-Nr.** : 1 096 232  
**Best.-Nr.** : 36 11 1 096 232  
**EG-BE-Nr.** : e1\*97/27\*0097\*00

**>Auflagen:**  
**>(4)**

**Zulässige Reifengrößen:** **>(1) (2)**


205/55 R 16 91V/W  
205/55 R 16 91Q/T/H M+S  
225/50 ZR 16 **>(3) (9)**  
225/50 R 16 92W **>(3) (9)**  
225/50 R 16 92Q/T/H M+S **>(3) (9)**



## Modellreihe 3 (E46)

**Lim./touring - Typ 346L, EG-BE-Nr. e1\*97/27\*0097\*00**  
**Coupé - Typ 346C, EG-BE-Nr. e1\*98/14\*0112\*00**  
**Cabrio - Typ 346R, EG-BE-Nr. e1\*98/14\*0146\*00**  
**Allrad - Typ 346X, EG-BE-Nr. e1\*98/14\*0144\*00**

BMW 316i, 318i, 320d, 320i, 320i (2.2), 323i  
 BMW 325i, 325xi, 328i, 330d, 330xd, 330i, 330xi  
 BMW 318Ci, 320Ci, 320Ci (2.2), 323Ci, 325Ci, 328Ci, 330Ci  
 BMW 318i-, 320d-, 320i-, 320i (2.2)-touring  
 BMW 325i-, 328i-, 330d-, 330i-, 330xi-touring  
 BMW 320i (2.2)-, 323i-, 325i-, 330i-Cabrio



Rad-Styling Nr. 12

**Stahlrad** : 3½ B x 17 H2, ET = 30 mm

**Zchg.-Nr.** : 6 750 007  
**Best.-Nr.** : 36 11 6 750 007  
**EG-BE-Nr.** : e1\*97/27\*0097\*00

**>Auflagen:**  
 >(7)

**Zulässige Reifengrößen:** >(1)

T125/80 R 17 99M



Rad-Styling Nr. 73


**LM-Rad** : 7 J x 17 EH2, ET = 47 mm

**Zchg.-Nr.** : 6 750 448  
**Best.-Nr.** : 36 11 6 750 448  
**EG-BE-Nr.** : e1\*97/27\*0097\*00

**>Auflagen:**

**Zulässige Reifengrößen:** >(1) (2)

205/50 R 17 93W extra load  
 205/50 R 17 93 Q/T/H M+S extra load



Rad-Styling Nr. 79

**LM-Rad** : 7 J x 17 EH2, ET = 47 mm

**Zchg.-Nr.** : 6 751 415  
**Best.-Nr.** : 36 11 6 751 415  
**EG-BE-Nr.** : e1\*97/27\*0097\*00

**>Auflagen:**


**Zulässige Reifengrößen:** >(1) (2)

205/50 R 17 93W extra load  
 205/50 R 17 93 Q/T/H M+S extra load

# Modellreihe 3 (E46)

**Lim./touring - Typ 346L, EG-BE-Nr. e1\*97/27\*0097\*00**  
**Coupé - Typ 346C, EG-BE-Nr. e1\*98/14\*0112\*00**  
**Cabrio - Typ 346R, EG-BE-Nr. e1\*98/14\*0146\*00**  
**Allrad - Typ 346X, EG-BE-Nr. e1\*98/14\*0144\*00**

BMW 316i, 318i, 320d, 320i, 320i (2.2), 323i  
 BMW 325i, 325xi, 328i, 330d, 330xd, 330i, 330xi  
 BMW 318Ci, 320Ci, 320Ci (2.2), 323Ci, 325Ci, 328Ci, 330Ci  
 BMW 318i-, 320d-, 320i-, 320i (2.2)-touring  
 BMW 325i-, 328i-, 330d-, 330i-, 330xi-touring  
 BMW 320i (2.2)-, 323i-, 325i-, 330i-Cabrio



Rad-Styling Nr. 32


**LM-Rad** : 8 J x 17 H2, ET = 47 mm

## >Auflagen:

**Zchg.-Nr.** : 1 095 337  
**Best.-Nr.** : 36 11 1 095 337  
**EG-BE-Nr.** : e1\*97/27\*0097\*00

**Zulässige Reifengrößen:** >(1) (2) (3)

225/45 R 17 91W  
 225/45 R 17 91Q/T/H M+S



Rad-Styling Nr. 42


**LM-Rad** : 8 J x 17 H2, ET = 47 mm

## >Auflagen:

**Zchg.-Nr.** : 1 095 342  
**Best.-Nr.** : 36 11 1 095 342  
**EG-BE-Nr.** : e1\*97/27\*0097\*00

**Zulässige Reifengrößen:** >(1) (2) (3)

225/45 R 17 91W  
 225/45 R 17 91Q/T/H M+S



Rad-Styling Nr. 44

**LM-Rad** : 8 J x 17 H2, ET = 47 mm

## >Auflagen:

**Zchg.-Nr.** : 1 094 506  
**Best.-Nr.** : 36 11 1 094 506  
**EG-BE-Nr.** : e1\*97/27\*0097\*00

**Zulässige Reifengrößen:** >(1) (2) (3)


225/45 R 17 91W  
 225/45 R 17 91Q/T/H M+S



## Modellreihe 3 (E46)

**Lim./touring - Typ 346L, EG-BE-Nr. e1\*97/27\*0097\*00**  
**Coupé - Typ 346C, EG-BE-Nr. e1\*98/14\*0112\*00**  
**Cabrio - Typ 346R, EG-BE-Nr. e1\*98/14\*0146\*00**  
**Allrad - Typ 346X, EG-BE-Nr. e1\*98/14\*0144\*00**

BMW 316i, 318i, 320d, 320i, 320i (2.2), 323i  
 BMW 325i, 325xi, 328i, 330d, 330xd, 330i, 330xi  
 BMW 318Ci, 320Ci, 320Ci (2.2), 323Ci, 325Ci, 328Ci, 330Ci  
 BMW 318i-, 320d-, 320i-, 320i (2.2)-touring  
 BMW 325i-, 328i-, 330d-, 330i-, 330xi-touring  
 BMW 320i (2.2)-, 323i-, 325i-, 330i-Cabrio



Rad-Styling Nr. 47

**LM-Rad** : 8 J x 17 H2, ET = 47 mm

>Auflagen:

**Zchg.-Nr.** : 1 095 338


**Best.-Nr.** : 36 11 1 095 338

**EG-BE-Nr.** : e1\*97/27\*0097\*00

**Zulässige Reifengrößen:** >(1) (2) (3)

225/45 R 17 91W

225/45 R 17 91Q/T/H M+S



Rad-Styling Nr. 50

**LM-Rad** : 8 J x 17 H2, ET = 47 mm

>Auflagen:

**Zchg.-Nr.** : 1 095 339


**Best.-Nr.** : 36 11 1 095 339

**EG-BE-Nr.** : e1\*97/27\*0097\*00

**Zulässige Reifengrößen:** >(1) (2) (3)

225/45 R 17 91W

225/45 R 17 91Q/T/H M+S



Rad-Styling Nr. 51

**LM-Rad** : 8 J x 17 H2, ET = 47 mm

>Auflagen:

**Zchg.-Nr.** : 1 095 410

**Best.-Nr.** : 36 11 1 095 410

**EG-BE-Nr.** : e1\*97/27\*0097\*00

**Zulässige Reifengrößen:** >(1) (2) (3)

225/45 R 17 91W

225/45 R 17 91Q/T/H M+S



## Modellreihe 3 (E46)

**Lim./touring - Typ 346L, EG-BE-Nr. e1\*97/27\*0097\*00**  
**Coupè - Typ 346C, EG-BE-Nr. e1\*98/14\*0112\*00**  
**Cabrio - Typ 346R, EG-BE-Nr. e1\*98/14\*0146\*00**  
**Allrad - Typ 346X, EG-BE-Nr. e1\*98/14\*0144\*00**

BMW 316i, 318i, 320d, 320i, 320i (2.2), 323i  
BMW 325i, 325xi, 328i, 330d, 330xd, 330i, 330xi  
BMW 318Ci, 320Ci, 320Ci (2.2), 323Ci, 325Ci, 328Ci, 330Ci  
BMW 318i-, 320d-, 320i-, 320i (2.2)-touring  
BMW 325i-, 328i-, 330d-, 330i-, 330xi-touring  
BMW 320i (2.2)-, 323i-, 325i-, 330i-Cabrio



Rad-Styling Nr. 78

**LM-Rad** : 8 J x 17 EH2, ET = 47 mm

**>Auflagen:**

**Zchg.-Nr.** : 6 751 364

**Best.-Nr.** : 36 11 6 751 364

**EG-BE-Nr.:** e1\*97/27\*0097\*00

**Zulässige Reifengrößen:** >(1) (2) (3)

225/45 R 17 91W

225/45 R 17 91Q/T/H M+S



## Modellreihe 3 (E46)

**Lim./touring - Typ 346L, EG-BE-Nr. e1\*97/27\*0097\*00**  
**Coupè - Typ 346C, EG-BE-Nr. e1\*98/14\*0112\*00**  
**Cabrio - Typ 346R, EG-BE-Nr. e1\*98/14\*0146\*00**  
**Allrad - Typ 346X, EG-BE-Nr. e1\*98/14\*0144\*00**

BMW 316i, 318i, 320d, 320i, 320i (2.2), 323i  
BMW 325i, 325xi, 328i, 330d, 330xd, 330i, 330xi  
BMW 318Ci, 320Ci, 320Ci (2.2), 323Ci, 325Ci, 328Ci, 330Ci  
BMW 318i-, 320d-, 320i-, 320i (2.2)-touring  
BMW 325i-, 328i-, 330d-, 330i-, 330xi-touring  
BMW 320i (2.2)-, 323i-, 325i-, 330i-Cabrio



Rad-Styling Nr. 68M

**LM-Rad** : 7½ J x 17 EH2, ET = 41 mm

**Zchg.-Nr.** : 2 229 180 **>Auflagen:**  
**Best.-Nr.** : 36 11 2 229 180 **>(10)**  
**EG-BE-Nr.:** e1\*97/27\*0097\*00

**Zulässige Reifengrößen:** **>(1) (2) (3)**

225/45 ZR 17 **>(10)**



Rad-Styling Nr. 68M

**LM-Rad** : 8½ J x 17 EH2, ET = 50 mm

**Zchg.-Nr.** : 2 229 135 **>Auflagen:**  
**Best.-Nr.** : 36 11 2 229 135 **>(10)**  
**EG-BE-Nr.:** e1\*97/27\*0097\*00

**Zulässige Reifengrößen:** **>(1) (2) (3)**


245/40 ZR 17 **>(10)**



## Modellreihe 3 (E46)

**Lim./touring - Typ 346L, EG-BE-Nr. e1\*97/27\*0097\*00**  
**Coupé - Typ 346C, EG-BE-Nr. e1\*98/14\*0112\*00**  
**Cabrio - Typ 346R, EG-BE-Nr. e1\*98/14\*0146\*00**  
**Allrad - Typ 346X, EG-BE-Nr. e1\*98/14\*0144\*00**

BMW 316i, 318i, 320d, 320i, 320i (2.2), 323i  
BMW 325i, 325xi, 328i, 330d, 330xd, 330i, 330xi  
BMW 318Ci, 320Ci, 320Ci (2.2), 323Ci, 325Ci, 328Ci, 330Ci  
BMW 318i-, 320d-, 320i-, 320i (2.2)-touring  
BMW 325i-, 328i-, 330d-, 330i-, 330xi-touring  
BMW 320i (2.2)-, 323i-, 325i-, 330i-Cabrio



Rad-Styling Nr. 32

**LM-Rad** : 8 J x 18 H2, ET = 47 mm

**>Auflagen:**


**Zchg.-Nr.** : 1 095 340 **>(5)**

**Best.-Nr.** : 36 11 1 095 340

**EG-BE-Nr.:** Keine, Bestätigung Nr. 208 im Anhang

**Zulässige Reifengrößen:** **>(1) (2) (3)**

225/40 ZR 18



Rad-Styling Nr. 32

**LM-Rad** : 8½ J x 18 H2, ET = 50 mm

**>Auflagen:**

**Zchg.-Nr.** : 1 095 341 **>(6)**

**Best.-Nr.** : 36 11 1 095 341

**EG-BE-Nr.:** Keine, Bestätigung Nr. 208 im Anhang

**Zulässige Reifengrößen:** **>(1) (2) (3)**

255/35 ZR 18



## Modellreihe 3 (E46)

**Lim./touring - Typ 346L, EG-BE-Nr. e1\*97/27\*0097\*00**  
**Coupé - Typ 346C, EG-BE-Nr. e1\*98/14\*0112\*00**  
**Cabrio - Typ 346R, EG-BE-Nr. e1\*98/14\*0146\*00**  
**Allrad - Typ 346X, EG-BE-Nr. e1\*98/14\*0144\*00**

BMW 316i, 318i, 320d, 320i, 320i (2.2), 323i  
BMW 325i, 325xi, 328i, 330d, 330xd, 330i, 330xi  
BMW 318Ci, 320Ci, 320Ci (2.2), 323Ci, 325Ci, 328Ci, 330Ci  
BMW 318i-, 320d-, 320i-, 320i (2.2)-touring  
BMW 325i-, 328i-, 330d-, 330i-, 330xi-touring  
BMW 320i (2.2)-, 323i-, 325i-, 330i-Cabrio



Rad-Styling Nr. 71

**LM-Rad** : 8 J x 18 H2, ET = 47 mm

**Zchg.-Nr.** : 1 097 186 **>Auflagen:**  
**Best.-Nr.** : 36 11 1 097 186 **>(5)**  
**EG-BE-Nr.:** e1\*97/27\*0097\*00

**Zulässige Reifengrößen:** **>(1) (2) (3)**

225/40 ZR 18



Rad-Styling Nr. 71

**LM-Rad** : 8½ J x 18 H2, ET = 50 mm

**Zchg.-Nr.** : 1 097 187 **>Auflagen:**  
**Best.-Nr.** : 36 11 1 097 187 **>(6)**  
**EG-BE-Nr.:** e1\*97/27\*0097\*00

**Zulässige Reifengrößen:** **>(1) (2) (3)**

255/35 ZR 18



## Modellreihe 3 (E46)

**Lim./touring - Typ 346L, EG-BE-Nr. e1\*97/27\*0097\*00**  
**Coupè - Typ 346C, EG-BE-Nr. e1\*98/14\*0112\*00**  
**Cabrio - Typ 346R, EG-BE-Nr. e1\*98/14\*0146\*00**  
**Allrad - Typ 346X, EG-BE-Nr. e1\*98/14\*0144\*00**

BMW 316i, 318i, 320d, 320i, 320i (2.2), 323i  
BMW 325i, 325xi, 328i, 330d, 330xd, 330i, 330xi  
BMW 318Ci, 320Ci, 320Ci (2.2), 323Ci, 325Ci, 328Ci, 330Ci  
BMW 318i-, 320d-, 320i-, 320i (2.2)-touring  
BMW 325i-, 328i-, 330d-, 330i-, 330xi-touring  
BMW 320i (2.2)-, 323i-, 325i-, 330i-Cabrio



Rad-Styling Nr. 72M

**LM-Rad** : 8 J x 18 H2, ET = 47 mm

**Zchg.-Nr.** : 2 229 145 **>Auflagen:**  
**Best.-Nr.** : 36 11 2 229 145 **>(5)**  
**EG-BE-Nr.** : e1\*97/27\*0097\*00

**Zulässige Reifengrößen:** **>(1) (2) (3)**

225/40 ZR 18



Rad-Styling Nr. 72M

**LM-Rad** : 8½ J x 18 H2, ET = 50 mm

**Zchg.-Nr.** : 2 229 155 **>Auflagen:**  
**Best.-Nr.** : 36 11 2 229 155 **>(6)**  
**EG-BE-Nr.** : e1\*97/27\*0097\*00

**Zulässige Reifengrößen:** **>(1) (2) (3)**

255/35 ZR 18





## Modellreihe 3 (E46)

**Lim./touring - Typ 346L, EG-BE-Nr. e1\*97/27\*0097\*00**  
**Coupé - Typ 346C, EG-BE-Nr. e1\*98/14\*0112\*00**  
**Cabrio - Typ 346R, EG-BE-Nr. e1\*98/14\*0146\*00**  
**Allrad - Typ 346X, EG-BE-Nr. e1\*98/14\*0144\*00**

BMW 316i, 318i, 320d, 320i, 320i (2.2), 323i  
BMW 325i, 325xi, 328i, 330d, 330xd, 330i, 330xi  
BMW 318Ci, 320Ci, 320Ci (2.2), 323Ci, 325Ci, 328Ci, 330Ci  
BMW 318i-, 320d-, 320i-, 320i (2.2)-touring  
BMW 325i-, 328i-, 330d-, 330i-, 330xi-touring  
BMW 320i (2.2)-, 323i-, 325i-, 330i-Cabrio



Rad-Styling Nr. 78

**LM-Rad** : 8 J x 18 EH2, ET = 47 mm

**Zchg.-Nr.** : 6 751 358 **>Auflagen:**  
**Best.-Nr.** : 36 11 6 751 358 **>(5)**  
**EG-BE-Nr.:** e1\*97/27\*0097\*00

**Zulässige Reifengrößen:** **>(1) (2) (3)**

225/40 ZR 18



Rad-Styling Nr. 78

**LM-Rad** : 8½ J x 18 EH2, ET = 50 mm

**Zchg.-Nr.** : 6 751 359 **>Auflagen:**  
**Best.-Nr.** : 36 11 6 751 359 **>(6)**  
**EG-BE-Nr.:** e1\*97/27\*0097\*00

**Zulässige Reifengrößen:** **>(1) (2) (3)**

255/35 ZR 18

## Modellreihe 3 (E46)

**M- Coupè - Typ M346, EG-BE-Nr. e1\*98/14\*0150\*00**

BMW M3 Coupè



Rad-Styling Nr. 67M

**LM-Rad** : 8 J x 18 EH2, ET = 47 mm

**Zchg.-Nr.** : 6 751 358  
**Best.-Nr.** : 36 11 6 751 358  
**EG-BE-Nr.:**

**>Auflagen:**  
**>(5)**

**Zulässige Reifengrößen:** **>(1) (2) (3)**

225/45 ZR 18



Rad-Styling Nr. 67M

**LM-Rad** : 9 J x 18 EH2, ET = 26 mm

**Zchg.-Nr.** : 6 751 359  
**Best.-Nr.** : 36 11 6 751 359  
**EG-BE-Nr.:**

**>Auflagen:**  
**>(6)**

**Zulässige Reifengrößen:** **>(1) (2) (3)**

255/40 ZR 18



Rad-Styling Nr. 68M

**LM-Rad** : 7½ J x 17 EH2, ET = 41 mm

**Zchg.-Nr.** : 2 229 180  
**Best.-Nr.** : 36 11 2 229 180  
**EG-BE-Nr.:**

**>Auflagen:**

**Zulässige Reifengrößen:** **>(1) (2)**


225/45 R 17 91Q/T/H M+S



## Modellreihe 3 (E46)

M- Coupè - Typ M346, EG-BE-Nr. e1\*98/14\*0150\*00

BMW M3 Coupè



Rad-Styling in Vorbereitung


**LM-Rad** : 8 J x 19 EH2, ET = 47 mm

**Zchg.-Nr. :**  
**Best.-Nr. :**  
**EG-BE-Nr.:**

>Auflagen:  
>(5)

**Zulässige Reifengrößen:** >(1) (2) (3)

225/40 ZR 19



Rad-Styling in Vorbereitung

**LM-Rad** : 9½ J x 19 EH2, ET = 27 mm

**Zchg.-Nr. :**  
**Best.-Nr. :**  
**EG-BE-Nr.:**

>Auflagen:  
>(6)

**Zulässige Reifengrößen:** >(1) (2) (3)

255/35 ZR 19

**>Auflagen für die Rad-/Reifenkombinationen der Modellreihe 3 (E46)**

- 1 Schlauchlos mit Gummiventil 43 GS/11,5 DIN 7780, BMW Best.-Nr.: 36 12 1 116 326 oder wahlweise  
 Schlauchlos mit Aluschraubventil für RDC BMW Best.-Nr.: 36 12 1 095 373 (51 mm lang)  
 Schlauchlos mit Aluschraubventil für RDC BMW Best.-Nr.: 36 12 1 096 449 (48 mm lang außen)  
 Schlauchlos mit Aluschraubventil für RDC BMW Best.-Nr.: 36 12 1 095 374 (47 mm lang mittel)

- 2 Evtl. Fabrikatsbindungen lt. Kfz.-Papieren bzw. werkseitige Fabrikatsempfehlungen beachten!  
 Vorgeschriebene Geschwindigkeitsklassen lt. Kfz.-Papieren:

316i, 318i, 320d, 318Ci	: Geschwindigkeitsklasse H
318i touring, 320d touring	: Geschwindigkeitsklasse H
320i, 320i (2.2), 320Ci, 320Ci (2.2)	: Geschwindigkeitsklasse V
323i, 323Ci	: Geschwindigkeitsklasse V
320i touring, 320i (2.2)-touring	: Geschwindigkeitsklasse V
320i (2.2)-Cabrio, 323i Cabrio	: Geschwindigkeitsklasse V
325i, 325xi, 325Ci, 328i, 328Ci	: Geschwindigkeitsklasse W
330d, 330xd, 330xi, 330i, 330Ci	: Geschwindigkeitsklasse W
325i-, 328i-, 330d-, 330i, 330xi-touring	: Geschwindigkeitsklasse W
325i Cabrio, 330i Cabrio	: Geschwindigkeitsklasse W

Nach § 36, Abs. 9, Pkt. 3.1 bestehen keine Bedenken gegen den Ersatz von VR- und ZR-Reifen durch W-Reifen. Eine Änderung der Kfz.-Papiere nach § 27, Abs. 1 ist **n i c h t** erforderlich !

**Achtung! Bei Verwendung werkseitig nicht freigegebener Mischbereifungen (Vorder- und Hinterachse mit verschiedenen Reifengrößen) ist eine Fehlfunktion von ABS/ASC möglich - Unfallgefahr!**

- 3 Keine Schneeketten zulässig!
- 4 Leichtmetallräder 7 J x 15 und 7 J x 16 mit Einpreßtiefen 45-47 mm auch vom E36.
- 5 Nur vorn zulässig!
- 6 Nur hinten zulässig! Bis Produktion 04.05.98 sind Karosserienacharbeiten zur Radfreigängigkeit im Radhaus hinten links erforderlich.
- 7 Notrad
- 8 Stahlräder und LM-Bandräder (Styling 12) **für touring-Modelle nur mit Winterreifen!**  
 Stahlräder und LM-Bandräder (Styling 12) **nicht für Allrad-Modelle!**
- 9 Bereifung 225/50 R 16 **nicht für Allrad-Modelle!**
- 10 Für Allrad-Modelle in Vorbereitung